

Komlói Helytörténeti és Természettudományi Gyűjtemény

Prof. Dr. Horváth József maggyűjteménye

FAJNÉV	ÉRVÉNYES ÉS/VAGY SZINONIM NÉV	MAGYAR NÉV
AIZOACEAE - Kristályvirágfélék		
Aizoon canariense L.		-
Aizoon glabrum Ewart		-
Aizoon quadrifidum (F.Muell.) F.Muell.		-
Aptenia cordifolia (L. fil.) Schwaut.	A. cordifolia (L.f.) N. E. Br.	Szívlevelű kristályvirág
Bergeranthus multiceps (Salm-Dyck) Schwantes		-
Bergeranthus scapiger (Haw.) N. E. Br.	B. scapiger (Haw.) Schwantes	-
Carpobrotus aequilaterus (Haw.) N. E. Br.		-
Cryophytum crystallinum Br. N.E.	Mesembryanthemum crystallinum L.	-
Delosperma aberdeenense L.Bol.	D. aberdeenense (L.Bolus) L.Bolus	-
Delosperma carolinense	D. carolinense N.E.Br.	-
Delosperma cooperi L.Bol.	D. cooperi (Hook.f.) L.Bolus	Bíborvörös délvirág
Delosperma crassuloides L.Bol.	D. rassuloides (Haw.) L.Bol.	-
Delosperma davyi	D. davyi N.E.Br.	-
Dorotheanthus bellidiflorus	D. bellidiformis (Burm.f.) N.E.Br.	-
Dorotheanthus gramineus Schwant.	D. gramineus (Haw.) Schwantes	-
Faucaria felina Schwantes		-
Glottiphyllum latifolium N.E.Br.	G. linguiforme (L.) N.E.Br.	-
Glottiphyllum linguiforme Br.N.E.	G. linguiforme (L.) N.E.Br.	-
Glottiphyllum oligocarpum L.Bol.	G. oligocarpum L.Bolus	-
Glottiphyllum salmii	G. salmii (Haw.) N.E.Br.	-
Lithops aucampiae L.Bolus		-
Micropterum papulosum (L.fil.) Schwant.	M. papulosum (L.f.) Schwantes	-
Micropterum pinnatifidum (L.fil.) Schwant.	Aethephyllum pinnatifidum (L.f.) N.E.Br.	-
Oscularia caulescens Schwant. (P.V.)	O. caulescens Schwantes	-
Sesuvium portulacastrum L.	S. portulacastrum (L.) L.	-
Tetragonia amplexicoma	T. implexicoma (Miq.) Hook.f.	-
Tetragonia crystallina L'Herit.	T. crystallina L'Hér.	-
Tetragonia crystallinum L'Herit.	T. crystallina L'Hér.	-
Tetragonia echinata Ait.	T. echinata Aiton	-
Tetragonia eremaea Ostenfeld	T. eremaea Ostenf.	-
Tetragonia expansa Murr.	T. tetragonioides (Pall.) Kuntze	-
Tetragonia tetragoniodes (Pall.) Kuntze		-
Tetragonia tetragoniodes (Pall.) Kuntze var. rubrifolius		-
Trianthema portulacastrum L.		-

ALISMATACEAE - Hídórfélék		
<i>Alisma lanceolatum</i> With.		Lándzsás hídór
<i>Alisma plantago-aquatica</i> L.		Vízi hídór
<i>Alisma ranunculoides</i> L.	<i>Baldellia ranunculoides</i> (L.) Parl.	Bogláros kishídór
<i>Echinodorus berteroi</i> (Spreng.) Fassett		-
<i>Echinodorus brevipedicellatus</i> (O. Kuntze) Buchehau	<i>E. amazonicus</i> Rataj	Keskenylevelű kardfű
<i>Echinodorus longistylis</i> Buch.	<i>E. subalatus</i> (Mart.) Griseb.	-
<i>Echinodorus muricatus</i> Griseb.		-
<i>Echinodorus radicans</i> (Nutt.) Engelm.		-
<i>Sagittaria sagittifolia</i> L.		Nyilaslevelű nyílfű
ALLIACEAE - Hagymafélék		
<i>Allium porrum</i> L.		Póréhagyma
AMARANTHACEAE - Disznóparéjfélék		
<i>Celosia cristata</i> L.		-
<i>Celosia cristata</i> L. cv. "Chantecler"	<i>C. argentea</i> L. convar. <i>cristata</i> (L.) Voss	-
<i>Achyranthes aspera</i> L.		-
<i>Achyranthes sicularis</i> (L.) All.		-
<i>Alternanthera polygonoides</i> R. Br.	<i>A. sessilis</i> (L.) R. Br. ex DC.	-
<i>Alternanthera sessilis</i> (L.) R. Br.	<i>A. sessilis</i> (L.) R. Br. ex DC.	-
<i>Alternanthera spinosa</i> (Hornem.) Roem. et Schult.		-
<i>Alternanthera tenella</i> Colla.		-
<i>Amaranthus acutifolius</i> Uline et Bray		-
<i>Amaranthus albus</i> L.		Fehér disznóparéj
<i>Amaranthus anclancholicus</i> L.		-
<i>Amaranthus angustifolius</i> Lam. em. Thell.	<i>A. graecizans</i> L.	Cigány disznóparéj
<i>Amaranthus atropurpureus</i> Roxb.		-
<i>Amaranthus aureus</i> F. G. Dietr.	<i>A. hybridus</i> L.	-
<i>Amaranthus blitoides</i> S. Wats.	<i>A. blitoides</i> S. Watson	Labodás disznóparéj
<i>Amaranthus blitum</i> L.		Zöld disznóparéj
<i>Amaranthus cararu</i> Jacq.		-
<i>Amaranthus caudatus</i> L. cv. Gibbosus		Bókoló disznóparéj
<i>Amaranthus caudatus</i> L.		Bókoló disznóparéj
<i>Amaranthus caudatus</i> L. cv. "Albiflorus"		Bókoló disznóparéj
<i>Amaranthus caudatus</i> L. cv. <i>Atripurpureus</i>		Bókoló disznóparéj
<i>Amaranthus chlorostachys</i> Willd.	<i>A. powellii</i> S. Watson	Karcsú disznóparéj
<i>Amaranthus chlorostachys</i> Willd. var. <i>powellii</i> (S. Wats.) Priszter	<i>A. powellii</i> S. Watson	Karcsú disznóparéj
<i>Amaranthus crispus</i> (Lesp. et Thev.) Terrac	<i>A. crispus</i> (Lesp. et Thévenau) N.Terracc.	Bodros disznóparéj
<i>Amaranthus cruentus</i> L.	<i>A. patulus</i> Bertol.	Terpedt disznóparéj
<i>Amaranthus deflexus</i> L.		Vörösló disznóparéj
<i>Amaranthus deflexus</i> L. f. <i>rufescens</i> (Godr.) Thell.	<i>A. deflexus</i> L. var. <i>rufescens</i> (Godr.) Thell.	Vörösló disznóparéj
<i>Amaranthus dubius</i> Mart. ex Thell.		-
<i>Amaranthus emarginatus</i> Salzm. ex Moq.	<i>A. blitum</i> ssp. <i>emarginatus</i> (Moq. ex Uline et W. L. Bray) Carretero, Munoz Garm. et Pedrol	Zöld disznóparéj

APIACEAE - Ernyősvirágúak		
<i>Aegopodium alpestre</i> Ledeb.		-
<i>Aegopodium podagraria</i> L.		Podagrafű
<i>Ammi majus</i> L.		-
<i>Ammi visnaga</i> (L.) Lam.		-
<i>Angelica archangelica</i> L.		Orvosi angyalgyökér
<i>Angelica silvestris</i> L.	<i>A. sylvestris</i> L.	Erdei angyalgyökér
<i>Anthriscus sylvestris</i> Hoffm.	<i>A. sylvestris</i> (L.) Hoffm.	Erdei turbolya
<i>Apium graveolens</i> L.		Kerti zeller
<i>Astrantia major</i> L.		Nagy völgycsillag
<i>Athamantha cretensis</i> L.		Alpesi szemgyökér
<i>Azorella trifurcata</i> Pers.		Háromcsúcsú ernyőspálma
<i>Bifora radians</i> M.Bieb.		Sugárzó poloskagyom
<i>Bifora testiculata</i> (L.) Roth	<i>B. testiculata</i> (L.) Spreng.	-
<i>Bolax glebaria</i> Comm. ex. Gaudich.		-
<i>Bowlesia tenera</i> Spreng.	<i>B. incana</i> Ruiz. & Pav.	-
<i>Bunium bulbocastanum</i> L.		Földi gesztenye
<i>Bupleurum falcatum</i> L.		Sarlós buvákfű
<i>Bupleurum fruticosum</i> L.		-
<i>Bupleurum longifolium</i> L.		Hosszúlevelű buvákfű
<i>Bupleurum petraeum</i> L.		-
<i>Bupleurum ranunculoides</i> L.		-
<i>Bupleurum rotundifolium</i> L.		Kereklevelű buvákfű
<i>Chaerophyllum aromaticum</i> L.		Fűszeres baraboly
<i>Chaerophyllum aureum</i> L.		Aranyos baraboly
<i>Chaerophyllum bulbosum</i> L.		Csemege baraboly
<i>Chaerophyllum hirsutum</i> L.		Szőrös baraboly
<i>Chaerophyllum roseum</i> Bieb.	<i>C. roseum</i> M. Bieb.	-
<i>Cicuta maculata</i> L.		-
<i>Cicuta virosa</i> L.		Gyilkos csomorika
<i>Coriandrum sativum</i> L.		Kerti koriander
<i>Cuminum cyminum</i> L.		Római kömény
<i>Daucus carota</i> L.		Murok
<i>Eryngium campestre</i> L.		Mezei iringó
<i>Eryngium maritimum</i> L.		Tengerparti iringó
<i>Ferula assa-foetida</i> L.		Bűzös husáng
<i>Ferula communis</i> L.		Pálcakóró
<i>Ferula tingitana</i> L.		-
<i>Foeniculum vulgare</i> Miller	<i>F. vulgare</i> Mill.	Kerti édeskömény
<i>Foeniculum vulgare</i> var. <i>azoricum</i>	<i>F. vulgare</i> Mill. var. <i>azoricum</i>	Gumós édeskömény
<i>Heracleum asperum</i> M.B.	<i>H. asperum</i> M.Bieb.	-
<i>Heracleum cyclocarpum</i> C.Koch		-
<i>Heracleum dissectum</i> Ledeb.	<i>H. sphondylium</i> L. subsp. <i>montanum</i> (Schleich. ex Gaudin) Briq.	-
<i>Heracleum dulce</i> Fisch.		-

<i>Heracleum granatense</i> Boiss.	<i>H. sphondylium</i> L. subsp. <i>granatense</i> (Boiss.) Briq.	-
<i>Heracleum lanatum</i> Mchx.	<i>H. maximum</i> Bartr.	-
<i>Heracleum lehmannianum</i> Bunge		Közép-ázsiai medvetalp
<i>Heracleum mantegazianum</i> Somm. et Lev.	<i>H. mantegazzianum</i> Sommier et Levier	Kaukázusi medvetalp
<i>Heracleum moellendorffii</i> Hance		-
<i>Heracleum pastinacifolium</i> C.Koch.		-
<i>Heracleum persicum</i> Desf. ex Fisch		Perzsa medvetalp
<i>Heracleum platytaenium</i> Boiss.		-
<i>Heracleum pubescens</i> (Hoffm.) M.B.	<i>H. pubescens</i> (Hoffm.) M.Bieb.	-
<i>Heracleum sosnowskyi</i> Manden.		Sosnowsky-medvetalp
<i>Heracleum sphondylium</i> L.		Közönséges medvetalp
<i>Heracleum sphondylium</i> L. ssp. <i>australe</i> Hartm.		-
<i>Heracleum sphondylium</i> L. ssp. <i>transsilcanicum</i> (Schur) Brumm.		-
<i>Heracleum stevenii</i> Manden.		-
<i>Heracleum villosum</i> Fisch. ex Steud.		-
<i>Laser trilobum</i> Borkh.	<i>L. trilobum</i> (L.) Borkh.	Sujtár
<i>Laserpitium officinale</i>	<i>L. officinale</i> (D.Don) M.Hiroe	-
<i>Laserpitium siler</i> L.		-
<i>Meum athamanticum</i> Jacg.		Havasi medvekapor
<i>Myrrhis odorata</i> (L.) Scop.		-
<i>Oenanthe crocata</i> L.		-
<i>Oenanthe fistulosa</i> L.		Csőves borgyökér
<i>Oenanthe phellandrium</i> (L.) Lmk.		-
<i>Oenanthe pimpinelloides</i> L.		-
<i>Orlaya grandiflora</i> (L.) Hoffm.		Nagyvirágú Orlay-turbolya
<i>Pancicia serbica</i>	<i>Pimpinella serbica</i> (Vis.) Benth. & Hook.f. ex Drude	-
<i>Pastinaca sativa</i> L.		Pasztinák
<i>Pastinaca sativa</i> L. subsp. <i>sylvestris</i> Rouy		-
<i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman	<i>P. crispum</i> (Mill.) A.W.Hill	Kerti petrezselyem
<i>Petroselinum segetum</i> (L.) Koch.	<i>P. segetum</i> (L.) W.D.J.Koch	-
<i>Peucedanum cervaria</i> (L.) Lap.	<i>P. cervaria</i> (L.) Lapeyr.	Szarvas kocsord
<i>Peucedanum officinale</i> L.		Sziki kocsord
<i>Sanicula europeae</i> L.	<i>S. europaea</i> L.	Európai gombernyő
<i>Scandix pecten-veneris</i> L.		Túmagvú berzenke
<i>Seseli annum</i> L. subsp. <i>coloratum</i> Ehrh.		-
<i>Seseli libanotis</i> (L.) Koch.	<i>S. libanotis</i> (L.) W.D.J.Koch	-
<i>Seseli montanum</i> L.		-
<i>Silaum silaus</i> (L.) Schinz et Thell.		Sárga kígyókapor
<i>Sison amomum</i> L.		-
<i>Sium erectum</i> Huds.	<i>Berula erecta</i> (Huds.) Coville	-
<i>Sium latifolium</i> L.		Széleslevelű békakorsó
<i>Sium sisarum</i> L.		Keleti békakorsó
<i>Smyrnum olusatrum</i> L.		-
<i>Torilis japonica</i> DC.	<i>T. japonica</i> (Houtt.) DC.	Bojtorjános tüskemag

<i>Torilis nodosa</i> (L.) Gaertn.		-
<i>Trinia glauca</i> (L.) Dumort.		Szürke nyúlkapor
<i>Zizia aptera</i> (A.Gray.) Fern.	<i>Z. aptera</i> (A.Gray.) Fernals	-
APOCYNACEAE - Meténgfélék		
<i>Araujia sericifera</i> Brot.		-
<i>Gomphocarpus fruticosus</i> (L.) Ait.	<i>G. fruticosus</i> (L.) W.T.Aiton	-
<i>Gomphocarpus physocarpus</i> E.Meyer.		-
<i>Periploca sepium</i> Bunge		-
ARALIACEAE - Borostyánfélék		
<i>Aralia elata</i> Seem.	<i>A. elata</i> (Miq.) Seem.	Mandzsú arália
<i>Aralia racemosa</i> L.		Fürtös arália
ARISTOLOCHIACEAE - Farkasalmafélék		
<i>Aristolochia brasiliensis</i> Mart.		Brazíliai pipavirág
<i>Aristolochia clematitis</i> L.		Közönséges farkasalma
<i>Aristolochia durior</i> Hill.	<i>A. macrophylla</i> Lam.	Nagylevelű pipavirág
<i>Aristolochia elegans</i> M. T. Mast.	<i>A. littoralis</i> D. Parodi	-
<i>Aristolochia fimbriata</i> Cham.	<i>A. fimbriata</i> Cham. & Schltdl.	Rojtosvirágú farkasalma
<i>Aristolochia rotunda</i> L.		Kerekded farkasalma
<i>Asarum europaeum</i> L.		Kereklevelű kapotnyak
ASCLEPIADACEAE - Selyemkórófélék		
<i>Asclepias cornutii</i> Dene.	<i>A. syriaca</i> L.	Közönséges selyemkóró
<i>Asclepias curassavica</i> L.		Skarlát selyemkóró
<i>Asclepias incarnata</i> L.		Hússzínű selyemkóró
<i>Asclepias physocarpa</i> (E. Mey.) Schlechter	<i>Gomphocarpus physocarpa</i> E. Mey.	-
<i>Asclepias pulchra</i> Ehrh.	<i>A. incarnata</i> L. subsp. <i>pulchra</i> (Ehrh. ex Willd.) Woodson	-
<i>Asclepias syriaca</i> L.		Közönséges selyemkóró
<i>Asclepias tuberosa</i> L.		Gumós selyemkóró
<i>Asclepias verticillata</i> L.		-
<i>Cynanchum acutum</i> L.		-
<i>Cynanchum ascyrifolium</i> (Franch. et Sav.) Mastum.		-
<i>Cynanchum fuscatum</i> Link.	<i>Vincetoxicum fuscatum</i> (Hornem.) Endl.	-
<i>Cynanchum nigrum</i> (L.) Pers.		-
<i>Cynanchum scandens</i> (Somm. et Lev.) Kuns.	<i>Vincetoxicum scandens</i> Somm. et Lev.	-
<i>Cynanchum vicetoxicum</i> (L.) Pers.	<i>Vincetoxicum hirundinaria</i> Medik.	Közönséges méreggyilok
<i>Ibatia maritima</i> Decne.	<i>I. maritima</i> (Jacq.) Decne.	-
<i>Stapelia variegata</i> L. s.lat.	<i>Orbea variegata</i> (L.) Haw.	-
<i>Vincetoxicum hirundinaria</i> Medik.	<i>V. hirundinaria</i> Medik.	Közönséges méreggyilok
<i>Vincetoxicum luteum</i> Hoffmegg. et Link.	<i>V. hirundinaria</i> Medik. subsp. <i>lusitanicum</i> Markgr.	-
<i>Vincetoxicum nigrum</i> (L.) Moench		-

<i>Vincetoxicum officinale</i> Moench <i>Vincetoxicum scandens</i> Sommier and Levier	<i>V. hirundinaria</i> Medik. <i>V. scandens</i> Sommier & Levier	Közönséges méreggyilok -
ASPARAGACEAE - Spárgafélék		
<i>Chionodoxa lucilliae</i> Boiss.		Fehérszemű hófény
ASTERACEAE - Fészekvirágzatúak		
<i>Achillea ageratifolia</i> (Sibth. and SM.) Boiss. var. <i>serbica</i> (Nym.) Hayek		Ezüstlevelű cickafark
<i>Achillea ageratum</i> L.		Nyugati cickafark
<i>Achillea chamaemilefolia</i> Pourr.		-
<i>Achillea clavennae</i> L.		Ezüstös cickafark
<i>Achillea clypeolata</i> Sibth. et. Sm		Balkáni cickafark
<i>Achillea filipendulina</i> Lam.		Jószagú cickafark
<i>Achillea holosericea</i> Sibth. and Sm.		-
<i>Achillea lingulata</i> W. and K.		Nagylevelű cickafark
<i>Achillea macrophylla</i> L.		Nagylevelű cickafark
<i>Achillea millefolium</i> L.		Közönséges cickafark
<i>Achillea nobilis</i> L.		Nemes cickafark
<i>Achillea odorata</i> L.		-
<i>Achillea ptarmica</i> L.		Kenyérbél cickafark
<i>Achillea schurii</i> Schultz-Bip.		Egyfészkü cickafark
<i>Achillea stricta</i> Greml.	<i>A. stricta</i> Schleich. ex Gremli	Kárpáti cickafark
<i>Achillea tomentosa</i> L.		Molyhos cickafark
<i>Achillea vandasii</i> Vel.		-
<i>Achyrrachaene mollis</i> Scharr.		-
<i>Adenostyles glabra</i> (Mill.) DC.		Kopaszlevelű bérclapu
<i>Ageratum conyzoides</i> L.		Kisfészkü bojtocska
<i>Ambrosia artemisiaefolia</i> L.	<i>A. artemisiifolia</i> L.	Ürömlevelű parlagfű
<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.		Ürömlevelű parlagfű
<i>Ambrosia coronopifolia</i> Torr. et Gray	<i>A. psilostachya</i> DC.	Évelő parlagfű
<i>Ambrosia elatior</i> L.	<i>A. artemisiifolia</i> L.	Ürömlevelű parlagfű
<i>Ambrosia trifida</i> L.		Óriás parlagfű
<i>Ammobium alatum</i> R.Br.		Papírvirág
<i>Anacyclus depressus</i> Ball	<i>A. pyrethrum</i> (L.) Link var. <i>depressus</i>	Törpe margitvirág
<i>Anacyclus radiatus</i> Loisel.		-
<i>Anaphalis margaritacea</i> Benth. et. Hook.f.		-
<i>Anaphalis nubigena</i> DC.		-
<i>Anaphalis triplinervis</i> Sims. ex C.B.Clarke	<i>A. triplinervis</i> (Sims) C. B. Clarke	Ezüstös gyöngykosárka
<i>Anaphalis yedoensis</i> Maxim.	<i>A. margaritacea</i> Benth. et Hook.f. var <i>yedoensis</i> (Franch. et Sav.) Ohwi	
<i>Andryala agardhii</i> DC.		-
<i>Antennaria canescens</i> (Lange) Malte		-
<i>Antennaria parvifolia</i> Nutt.		-
<i>Antennaria plantaginifolia</i> (L.) Richards.		-
<i>Anthemis altissima</i> L.	<i>Cota altissima</i> (L.) J. Gay.	-

Anthemis austriaca Jacq.
Anthemis chia L.
Anthemis cotula L.
Anthemis fuscata Brot.
Anthemis mixta L.
Anthemis nobilis L.
Anthemis repanda L.
Anthemis rigescens Willd.
Anthemis tinctoria L.
Anthemis tinctoria L. ssp. *tinctoria*
Anthemis triumfettii DC.
Arctium majus Bernh.
Arctium nemorosum Lej. et Court.
Arctium tomentosum Mill.
Arctotheca calendula (L.) Levyns
Arctotis stoechadifolia Berg.
Arctotis stoechadifolia Bergius var. *grandis* Less.
Arnica amplexicaulis Nutt.
Arnica chamissonis Less.
Arnica chamissonis Less. ssp. *foliosa* (Nutt.) Maguire
Arnica longifolia Eaton
Arnica mollis Hook.
Arnica montana L.
Arnica montana L. ssp. *atlantica* Bolos
Arnica nevadensis A. Gray
Arnica parryi A. Gray.
Arnica sachalinensis (Rgl.) A. Gray
Arnica sororia Greene
Arnoseria minima (L.) Schweigg. et Koerte
Artemisia absinthium L.
Artemisia alba Turr.
Artemisia campestris L.
Artemisia glacialis L.
Artemisia maxa Dc.
Artemisia mutellina Vill.
Aster alpinus L.
Aster alpinus L. "*Albus*"
Aster alpinus L. var. *dolomiticus* Beck.
Aster alpinus L. var. *wolfii* Favrat
Aster furcatus Burgess
Aster linosyris Bernh.
Aster macrophyllus L.
Aster modestus Lindl.
Aster pansus Crong.

Cladanthus mixtus (L.) Chevall.
A. nobilis L. var. *ligulosa* hort.

A. nemorosum Lej.

Arctotis stoechadifolia P. J. Bergius
Arctotis stoechadifolia P. J. Bergius var. *grandis* Less.
A. lanceolata Nutt. ssp. *prima* (Maguire) Strother & S. J. Wolf

A. longifolia D. C. Eaton

A. sachalinensis (Regel) A. Gray

Arnoseris minima (L.) Schweigg. & Korte

A. alba Turra
A. campestris L.

A. umbelliformis Lam.

Eurybia furcata (Burgess) G. L. Nesom
A. lynosiris (L.) Bernh.
Eurybia macrophylla (L.) Cass.
Canadanthus modestus (Lindl.) G. L. Nesom
A. pansus (S. F. Blake) Cronq.

Szöszös pipitér
Fehér pipitér
Nehézszagú pipitér

Római kamilla

Festő pipitér
Festő pipitér

Berki bojtorján
Pókhálós bojtorján

Hegyi árnika

Fehér üröm
Sziklai üröm
Mezei üröm
Gleccser üröm

Havasi őszirózsa

Aranyfűrt

<i>Aster scaber</i> Thunb.		-
<i>Aster tibeticus</i> Hook.f.		-
<i>Aster umbellatus</i> Mill.		-
<i>Bellium belidioides</i> L.	<i>Bellium bellidioides</i> L.	-
<i>Bidens cernua</i> L.		Bókoló farkasfog
<i>Bidens connata</i> Muehlenb.	<i>B. connata</i> Muhl. ex Willd.	-
<i>Bidens ferulaefolia</i> (Jacq.) Sweet	<i>B. ferulifolia</i> (Jacq.) DC.	Balkon aranya
<i>Bidens frondosa</i> L.		Feketéllő farkasfog
<i>Bidens pilosa</i> L.		Szőrös farkasfog
<i>Bidens radiata</i> Thuill.		-
<i>Biotia corymbosa</i> DC.		-
<i>Biotia latifolia</i> DC.		-
<i>Biotia macrophylla</i> DC.	<i>B. macrophylla</i> (L.) DC.	-
<i>Boltonia asteroides</i> (L.) L'Hérit.	<i>B. asteroides</i> (L.) L'Hér.	-
<i>Buphthalmum salicifolium</i> L.		Fűzlevelű ökörszem
<i>Calendula aegyptiaca</i> Desf.		-
<i>Calendula algeriensis</i> Boiss. et Reut.		-
<i>Calendula arvensis</i> L.	<i>C. arvensis</i> (Vaill.) L.	Mezei körömvirág
<i>Calendula eckerleinii</i> Ohle		-
<i>Calendula maderensis</i> DC	<i>C. suffruticosa</i> Vahl ssp. <i>maderensis</i> (DC.) Govaerts	-
<i>Calendula maroccana</i> Ball.	<i>Calendula maroccana</i> (Ball.) Ball.	-
<i>Calendula officinalis</i> L.		Orvosi körömvirág
<i>Calendula stellata</i> Cav.		-
<i>Calendula suffruticosa</i> Vahl		-
<i>Callistephus hortensis</i> Cass.	<i>C. chinensis</i> (L.) Ness	Díszes kertiőszirózsa
<i>Calomeria amaranthoides</i> Vent.		-
<i>Carduus acanthoides</i> L.		Útszéli bogáncs
<i>Carduus crispus</i> L.		Fodros bogáncs
<i>Carduus glaucus</i> Baumg.	<i>C. crassifolius</i> Willd. ssp. <i>glaucus</i> (Baumg.) Kazmi	Szürke bogáncs
<i>Carduus nutans</i> L.		Bókoló bogáncs
<i>Carlina vulgaris</i> L.		Közönséges bábakalács
<i>Carpesium cernuum</i> L.		Bókoló gyűrűvirág
<i>Carthamus lanatus</i> L.		Vad pórsáfrány
<i>Carthamus lanatus</i> L.		Vad pórsáfrány
<i>Carthamus lanatus</i> L.		Vad pórsáfrány
<i>Carthamus tinctorius</i> L.		Kerti pórsáfrány
<i>Catananche caerulea</i> L.		Kék zörgővirág
<i>Centaurea calcitrapa</i> L.		Úti imola
<i>Centaurea catonica</i> Boiss et Hausskn. ex Boiss.		-
<i>Centaurea cyanus</i> L.		Kék búzavirág
<i>Centaurea dealbata</i> Willd.		Szürkés imola
<i>Centaurea jacea</i> L.		Réti imola
<i>Centaurea macrocephala</i> Puschk.	<i>C. macrocephala</i> Muss. Puschk. ex Willd.	Sárga búzavirág
<i>Centaurea maculosa</i> Lam.		-

Centaurea montana L.
Centaurea nigra L.
Centaurea pannonica Hayek
Centaurea phrygia L.
Centaurea polyacantha Willd.
Centaurea pulcherrima Willd.
Centaurea ruthenica Lam.
Centaurea scabiosa L.
Centaurea solstitialis L.
Centaurea thracica (Janka) Hay.
Centaurea uniflora Turra
Cephalophora aromatica Schrad.
Charieis heterophylla Cass.
Chondrilla juncea L.
Chrysanthemum atratum Jacq.
Chrysanthemum cinerariifolium Vis.
Chrysanthemum corymbosum L.
Chrysanthemum segetum L.
Chrysanthemum tanacetum Vis.
Cicerbita alpina Wallr.
Cichorium intybus L.
Cirsium diacanthum DC.
Cirsium monspessulanum All.
Cirsium oleraceum Scop.
Cnicus benedictus L.
Cnicus syriacus Roth
Coreopsis grandiflora Nutt.
Coreopsis lanceolata L.
Coreopsis maritima (Nutt.) Hook. f.
Coreopsis tinctoria Nutt.
Coreopsis verticillata L.
Cosmos bipinnatus Cav.
Cosmos diversifolius Otto
Cosmos sulphureus Cav.
Cotula coronopifolia L.
Crepis aurea (L.) Cass.
Crepis biennis L.
Crepis blattarioides Vill.
Crepis capillaris (L.) Wallr.
Crepis mollis Aschers
Crepis pontana (L.) Dalla Torre
Crepis pulchra L.
Crepis rubra L.
Crepis sibirica L.

C. mollis Waldst. et Kit.

C. jacea L. ssp. angustifolia Greml

C. sphaerocephala ssp. polyacantha (Willd.) Dostál

C. thracica (Janka) Janka ex Gugler

Helenium aromaticum (Hook.) L.H.Bailey
Felicia heterophylla (Cass.) Grau

Leucanthemum atratum (Jacq.) DC.
Tanacetum cinerariifolium (Trevir.) Sch. Bip.
Tanacetum corymbosum (L.) Sch. Bip.
Glebionis segetum (L.) Fourr.
Tanacetum balsamita L.
C. alpina (L.) Wallr.

Ptilostemon diacanthus (Labill.) Greut.
C. monspessulanum (L.) Hill.
C. oleraceum (L.) Scop.

Notobasis syriaca (L.) Cass.
C. grandiflora Hogg ex Sweet

C. diversifolius Otto ex Otto

C. pyrenaica (L.) Greuter

C. mollis (Jacq.) Asch.
Andryala pontana (L.) Vill.

Szirti imola
Fekete imola
Magyar imola
Parókás imola
-
-
Rutén imola
Vastövű imola
Sáfrányos imola
Trák imola
-

Közönséges nyúlparéj
-
-
Sátoros margitvirág
Vetési aranyvirág
-
Havasi kakicsvirág
Mezei katángkóró
-
-
Halovány aszat
Áldott benedekfű

-
Nagyfészkű menyecskeszem
Lándzsalevelű menyecskeszem
Tengeri szépecske
Tarka szépecske
Keskenylevelű menyecskeszem
Kerti pillangóvirág
-

Sárga pillangóvirág
Lúgvirág
-

Réti zörgőfű
-
Vékony zörgőfű
-

-
-
Szép zörgőfű
-
-

<i>Crepis taraxacifolia</i> Thuill.			
<i>Crepis tectorum</i> L.			
<i>Cynara cardunculus</i> L.	<i>C. scolymus</i> L.		Pitypanglelevelű zörgőfű
<i>Dahlia coccinea</i> Cav.			Hamvas zörgőfű
<i>Dahlia merckii</i> Lehm.			Articsóka
<i>Dahlia pinnata</i> Cav.			-
<i>Dahlia scapigera</i> Link et Otto F. Merckii	<i>D. scapigera</i> (A.Dietr.) Knowles & Westc.		-
<i>Dahlia variabilis</i> Desf.			-
<i>Dimorphotheca</i> - Hybriden	<i>Dimorphotheca</i> Vaill. ex Moench. (hybrides)		-
<i>Dimorphotheca pluvialis</i> (L.) Moench.			-
<i>Dimorphotheca sinuata</i>	<i>D. sinuata</i> DC.		Cseppecske
<i>Doronicum austriacum</i> Jacq.			Osztrák zergevirág
<i>Doronicum corsicum</i> Poir.	<i>Doronicum corsicum</i> (Loisel.) Poir.		-
<i>Doronicum grandiflorum</i> Lam.			-
<i>Doronicum pardalianches</i> L.			-
<i>Echinacea angustifolia</i> (L.) DC.			Keskenylevelű kasvirág
<i>Echinacea purpurea</i> (L.) Moench			Bíbor kasvirág
<i>Echinops commutatus</i> Juratzka	<i>E. exaltatus</i> Schrad.		-
<i>Echinops sphaerocephalus</i> L.			Fehér szamárkenyér
<i>Emilia coccinea</i> G.Don			-
<i>Emilia javanica</i> (Burm. fil.) C.B.Robinson			-
<i>Emilia sagittata</i> (Vahl.) DC.			-
<i>Emilia sagittata</i> (Vahl.) DC.			-
<i>Erigeron alpinus</i> L.			-
<i>Erigeron atticus</i> Vill.			-
<i>Erigeron gaudinii</i> Brügger			-
<i>Erigeron gracilis</i> Rydb.			-
<i>Erigeron macranthus</i> Nutt.			-
<i>Erigeron salsuginosus</i> A.Gray			-
<i>Erigeron speciosus</i> DC.			Pompás küllőrojt
<i>Eriophyllum lanatum</i> Forbes	<i>E. lanatum</i> (Pursh) Forbes		-
<i>Eupatorium aromaticum</i> C.	<i>E. aromaticum</i> L..		-
<i>Eupatorium perfoliatum</i> L.			-
<i>Felicia tenella</i> (L.) Nees			-
<i>Filago arvensis</i> L.			Gyapjas penészvirág
<i>Filago germanica</i> L.	<i>F. vulgaris</i> L.		Német penészvirág
<i>Filago minima</i> (Sm.) Pers.			Hegyi penészvirág
<i>Filago vulgaris</i> Lam.	<i>F. vulgaris</i> L.		Német penészvirág
<i>Galinsoga hispida</i> Benth.	G. quadriradiata Ruiz & Pav.		-
<i>Gazania nivea</i> Less.	<i>G. jurineifolia</i> DC.		-
<i>Gerbera ananadria</i> Sch.-Bip.	<i>G. anandria</i> (L.) Sch.Bip.		-
<i>Gerbera kunzeana</i>	<i>G. kunzeana</i> A.Br. & Asch.		-
<i>Gerbera nivea</i> Sch.-Bip.	<i>G. nivea</i> (DC.) Sch.Bip.		-
<i>Gnaphalium silvaticum</i> L.	<i>G. sylvaticum</i> L.		Erdei gyopár

<i>Helianthus annuus</i> cv. <i>sonnengold</i>		-
<i>Helianthus argophyllus</i> Torr. et Gray	<i>H. argophyllus</i> Torr. & A.Gray	-
<i>Helianthus californicus</i> DC.		-
<i>Helianthus decapetalus</i> L.	<i>H. tuberosus</i> L.	Csicsóka
<i>Helianthus divaricatus</i> L.		-
<i>Helianthus giganteus</i> L.		-
<i>Helianthus grosseserratus</i> Mart.	<i>H. grosseserratus</i> M.Martens	-
<i>Helianthus laetiflorus</i> Pers.	<i>H. × laetiflorus</i> Pers.	Kései napraforgó
<i>Helianthus maximiliani</i> Schrad.		-
<i>Helianthus mollis</i> Lam.		-
<i>Helianthus occidentalis</i> Ridd.	<i>H. occidentalis</i> Riddell	-
<i>Helianthus orgyalis</i> DC.	<i>H. salicifolius</i> A.Dietr.	-
<i>Helianthus tomentosus</i> Mchx.	<i>H. resinosus</i> Small	-
<i>Helianthus trachelifolius</i> Mill.		-
<i>Helichrysum arenarium</i> (L.) Moench		Homoki szalmagyopár
<i>Helipterum manglesii</i> Muell.	<i>Rhodanthe manglesii</i> Lindl.	-
<i>Hieracium alpinum</i> L.		-
<i>Hieracium amplexicaule</i> L.		-
<i>Hieracium bupleuroides</i> C.C.Gmel.		Tátrai hölgymál
<i>Hieracium canadense</i> Michx.		-
<i>Hieracium echioides</i> Lumnitzer	<i>H. echioides</i> Lumn.	Szúrós hölgymál
<i>Hieracium intybaceum</i> All.		-
<i>Hieracium islandicum</i> (Lange) Dahlst.		-
<i>Hieracium lachenalii</i> C.C.Gmel.		Közönséges hölgymál
<i>Hieracium laevigatum</i> Willd.		Élesfogú hölgymál
<i>Hieracium lanatum</i> Vill.		-
<i>Hieracium murorum</i> L.		Erdei hölgymál
<i>Hieracium olympicum</i> Boiss.		-
<i>Hieracium pannosum</i> Boiss.		-
<i>Hieracium pannosum</i> Boiss. var. <i>macragorae</i> N. et P.		-
<i>Hieracium transsylvanicum</i> Heuff.		-
<i>Hieracium umbellatum</i> L.		Ernyős hölgymál
<i>Hyoseris radiata</i> L.		-
<i>Inula bifrons</i> L.		-
<i>Inula britannica</i> L.		Réti peremizs
<i>Inula conyza</i> DC.		Erdei peremizs
<i>Inula crithmoides</i> L.		-
<i>Inula ensifolia</i> L.		Kardos peremizs
<i>Inula germanica</i> L.		Hengeresfészű peremizs
<i>Inula grandiflora</i> Willd.		-
<i>Inula haussmanni</i> Huter	<i>I. × haussmanni</i> Huter	-
<i>Inula helenium</i> L.		Örménygyökér
<i>Inula hirta</i> L.		Borzas peremizs
<i>Inula macrocephala</i> Kotschy et Boiss.	<i>I. macrocephala</i> Boiss. & Kotschy ex Boiss.	-

<i>Inula montana</i> L.		-
<i>Inula oculus-christi</i> L.		Selymes peremizs
<i>Inula saliciana</i> L. ssp. <i>aspera</i> (Poir.) Hay.	<i>I. saliciana</i> L. ssp. <i>aspera</i> (Poir.) Hayek	Fűzlevelű peremizs
<i>Inula squarrosa</i> L.	<i>I. conyza</i> DC.	Erdei peremizs
<i>Inula viscosa</i> L.		-
<i>Iva xanthiifolia</i> Nutt.		Szerbtövislevelű rézgyom
<i>Kemulariella caucasica</i> Tamamsch.	<i>K. caucasica</i> (Willd.) Tamansch.	-
<i>Koelpinia linearis</i> Pall.		-
<i>Lactuca altaica</i> Fisch. et Mey.	<i>L. serriola</i> L.	Keszeg saláta
<i>Lactuca augustana</i> Hort.	<i>L. serriola</i> L.	Keszeg saláta
<i>Lactuca biennis</i> (Moench) Fernald.		-
<i>Lactuca canadensis</i> L.		-
<i>Lactuca graeca</i> Boiss.		-
<i>Lactuca indica</i> L.		-
<i>Lactuca muralis</i> (L.) Gaertn.		-
<i>Lactuca perennis</i> L.		Kék saláta
<i>Lactuca quercina</i> L. ssp. <i>quercina</i>		Cserlevelű saláta
<i>Lactuca saligna</i> L.		Száláslevelű saláta
<i>Lactuca sativa</i> L.		Kerti saláta
<i>Lactuca sativa</i> L. convar. <i>incocta</i> Helm var. <i>capitata</i> L. <i>Cazard</i>, <i>Grober Gelber</i>		Kerti saláta
<i>Lactuca sativa</i> L. convar. <i>incocta</i> Helm var. <i>capitata</i> L. 'Winter-Brauner'		Kerti saláta
<i>Lactuca sativa</i> L. convar. <i>incocta</i> Helm var. <i>crispa</i> L. 'Hohlblattriger Butter'		Kerti saláta
<i>Lactuca sativa</i> L. convar. <i>incocta</i> Helm var. <i>longifolia</i> Lam.		Kerti saláta
<i>Lactuca sativa</i> L. convar. <i>sativa</i> var. <i>longifolia</i> Lam.		Kerti saláta
<i>Lactuca sativa</i> L. convar. <i>sativa</i> var. <i>sativa</i>		Kerti saláta
<i>Lactuca sativa</i> L. cv. <i>resistant</i>		Kerti saláta
<i>Lactuca sativa</i> L. var. <i>capitata</i> L.		Kerti saláta
<i>Lactuca scariola</i> L.	<i>L. serriola</i> L.	Keszeg saláta
<i>Lactuca serriola</i> L.		Keszeg saláta
<i>Lactuca serriola</i> L. var. <i>integrifolia</i>		Keszeg saláta
<i>Lactuca sibirica</i> (L.) Maxim.	<i>L. sibirica</i> (L.) Benth. ex Maxim.	-
<i>Lactuca tatarica</i> (L.) C.A.Mey.		-
<i>Lactuca viminea</i> (L.) J. et C.Presl	<i>L. viminea</i> (L.) J.Presl et C.Presl	Gatyás saláta
<i>Lactuca viminea</i> (L.) Presl	<i>L. viminea</i> (L.) J.Presl et C.Presl	Gatyás saláta
<i>Lactuca virosa</i> L.		-
<i>Lappa tomentosa</i> Kmk.	<i>Arctium tomentosum</i> Mill.	Pókhálós bojtorján
<i>Lapsana communis</i> L.		Közönséges bojtorjánsaláta
<i>Laya platyglossa</i> A.Gray	<i>Layia platyglossa</i> A.Gray	-
<i>Layia elegans</i> Torr et Gray		-
<i>Layia platyglossa</i> (Fisch. et Mey.) A.Gray	<i>Layia platyglossa</i> A.Gray	-
<i>Leontodon autumnalis</i> L.		Őszi oroszlánfog
<i>Leontodon hispidus</i> L. subsp. <i>hispidus</i>		Közönséges oroszlánfog
<i>Leontodon nudicaulis</i> (L.) Banks		-
<i>Leontopodium alpium</i> Cass.	<i>L. alpinum</i> Colm. ex Cass.	Havasi gyopár

<i>Leontopodium stracheyi</i> C.B.Clarke	<i>L. stracheyi</i> (Hook.f.) C.B.Clarke ex Hemsl.	-
<i>Liatris punctata</i> Hook.		-
<i>Liatris spicata</i> Willd.		-
<i>Ligularia hessei</i> Bergm.		-
<i>Ligularia sibirica</i> L.	<i>L. × hessei</i> Bergm.	Szibériai hamuvirág
<i>Lindheimera texana</i> A.Gray.	<i>L. sibirica</i> (L.) Cass.	-
<i>Lonas annua</i> Vines et Druce	<i>L. texana</i> A.Gray & Engelm.	-
<i>Machaeranthera tanacetifolia</i> Nees.	<i>L. annua</i> (L.) Vines & Druce	-
<i>Madia capitata</i> Nutt.	<i>M. tanacetifolia</i> (Kunth) Nees.	-
<i>Madia elegans</i> D.Don	<i>M. sativa</i> Molina	-
<i>Madia gracilis</i> (Smith) Keck	<i>M. elegans</i> D.Don ex Lindl.	-
<i>Madia sativa</i> Mol.	<i>M. gracilis</i> (Sm.) D.D.Keck	-
<i>Microseris bigelowii</i> A.Gray.	<i>M. sativa</i> Molina	-
<i>Olearia × haastii</i> Hook.f.	<i>M. bigelovii</i> (Gray) Sch.	-
<i>Olearia macrodonta</i> Baker		-
<i>Olearia stellulata</i> DC.	<i>O. stellulata</i> (Labill.) DC.	-
<i>Onopordon acanthium</i> L.	<i>Onopordum acanthium</i> L.	-
<i>Pallenis spinosa</i> Cass.	<i>P. spinosa</i> (L.) Cass.	-
<i>Picris hieracioides</i> L.		Közönséges keserűgyökér
<i>Podospermum laciniatum</i> DC.	<i>P. laciniatum</i> (L.) DC.	Sallangos szikipozdor
<i>Prenathes purpurea</i> L.	<i>Prenanthes purpurea</i> L.	-
<i>Psehellus pambakensis</i> Sosn.	<i>Psephellus pambakensis</i> Sosn.	-
<i>Pulicaria vulgaris</i> Gaertn.		Parlagi bolhafű
<i>Rhagadiolus stellatus</i> Gaertn.		-
<i>Rudbeckia amplexicaulis</i> Vahl		-
<i>Rudbeckia angustifolia</i> L.		-
<i>Rudbeckia deamii</i> Blake		-
<i>Rudbeckia laciniata</i> L.	<i>R. fulgida</i> Aiton var. <i>deamii</i> (S.F.Blake) Perdue	Magas kúpvirág
<i>Rudbeckia nitida</i> Nutt.		-
<i>Rudbeckia pinnata</i> Vent.	<i>R. pinnata</i> (Vent.) Barnart	-
<i>Rudbeckia purpurea</i> L.	<i>Echinacea purpurea</i> (L.) Moench	Bíborvörös kúpvirág
<i>Sanvitalia procumbens</i> Lam.		-
<i>Scorzonera hispanica</i> L.		Spanyol pozdor
<i>Scorzonera rosea</i> Waldst. et. Kit.	<i>Podospermum roseum</i> (Waldst. & Kit.) Gemeinholzer & Greuter	-
<i>Senecio abrotanifolius</i> L.	<i>Jacobaea abrotanifolia</i> (L.) Moench	-
<i>Senecio aegypticus</i> L.	<i>S. aegyptius</i> L.	-
<i>Senecio alpinus</i> (L.) Scop.		-
<i>Senecio aquaticus</i> Hill		Vízi aggófű
<i>Senecio aquaticus</i> Hill subsp. <i>barbareifolius</i> (Wimm. et Grab.) Walters		-
<i>Senecio cannabifolius</i> Less.	<i>Jacobaea cannabifolia</i> (Less.) E.Wiebe	-
<i>Senecio cordatus</i> Koch	<i>Jacobaea alpina</i> (L.) Moench	-
<i>Senecio doria</i> L.	<i>S. doria</i> Nath.	Kövér aggófű
<i>Senecio elegans</i> L.		-
<i>Senecio erucifolius</i> L.		Keskenylevelű aggófű

Senecio fluriatilis Wallr.
Senecio fuchsii C.C.Gmel.
Senecio grandifolius Less.
Senecio helnitis (L.) Caf. subsp. *candidus* (Corb.) Brun.
Senecio jacobaea L.
Senecio lautus Soland.
Senecio leucanthemifolius Poir.
Senecio monroi
Senecio nemorensis L. subsp. *fuchsii* C.C.Gmel.
Senecio paludosus L.
Senecio platyphylloides Somm. et Levier
Senecio pseudoarnica Less.
Senecio quinqueligulatus C.Winkl.
Senecio rupester W. and K.
Senecio sarracenicus L.
Senecio silvaticus L.
Senecio squalidus L.
Senecio suaveolens Ell.
Senecio tricolor
Senecio umbrosus Waldst. et Kit.
Senecio vernalis Waldst. et Kit.
Senecio viscosus L.
Senecio vulgaris L.
Serratula cynaroides DC.
Serratula tinctoria L.
Silphium asteriscus L.
Silphium asteriscus L.
Silphium laciniatum L.
Silphium perfoliatum L.
Solidago canadensis L.
Solidago dahuica Kitag.
Solidago gigantea Ait.
Solidago graminifolia (L.) Salisb.
Solidago missouriensis Nutt.
Solidago mollis Bartl.
Solidago nemoralis Ait.
Solidago purshii Port.
Solidago radula Nutt.
Solidago rigida L.
Solidago serotina Aiton
Solidago virgaurea L.
Sonchus arvensis L.
Sonchus arvensis L. ssp. *eu-arvensis* P.F.
Sonchus arvensis L. var. *maritmmus* Wahlenb.

S. sarracenicus L.
S. ovatus (G.Gaertn., B.Mey. et Scherb.) Willd.

S. lautus G.Forst. ex Willd.

Brachyglottis monroi (Hook.f.) B.Nord.
S. ovatus (G.Gaertn., B.Mey. et Scherb.) Willd.

Caucasalia pontica (K.Koch) Greuter

S. rupestris Waldst. et Kit.

S. sylvaticus L.
S. rupestris Waldst. et Kit.
S. suaveolens Gilib.

Rhaponticum centauroides (L.) O.Bolòs

S. gigantea Aiton

S. nemoralis Aiton
S. uliginosa Nutt.

S. serotina Retz.

Patakparti aggófű
Kárpáti aggófű

Jakabnap aggófű

Kárpáti aggófű
Mocsári aggófű

Szirti aggófű
Patakparti aggófű
Erdei aggófű
Szirti aggófű

Nagy aggófű
Tavaszi aggófű
Enyves aggófű
Közönséges aggófű

Festő zsoltina

Kanadai aranyvessző

Magas aranyvessző
Fülevelű aranyvessző

Közönséges aranyvessző
Mezei csorbóka

***Sonchus asper* Hill.**
***Sonchus oleraceus* L.**
***Sonchus paluster* L.**
***Sonchus palustris* L.**
Stokesia laevis
***Tagetes erectus* L. cv. "Cupido"**
Tagetes lucidus Cav.
***Tagetes patulus* L.**
Tagetes tenuifolia Cav.
***Tanacetum vulgare* L.**
Taraxacum faeroense Dahlst
Taraxacum lacerum Greene
***Taraxacum laevigatum* (Willd.) DC.**
Taraxacum rufum Dahlst.
Taraxacum vulgare L.
***Telekia speciosa* Baumg.**
Tolpis barbata (L.) Gaertn.
***Tragopogon dubius* Scop.**
***Tragopogon porrifolius* L.**
Tragopogon pratense L.
Tridax trilobata Hemsl
***Tussilago farfara* L.**
Ursinia anethoides (DC.) N.E.BR.
Verbesina encelioides Benth. et. Hook
Vernonia crinita Raf.
Xanthium riparium Itziga et Hertzsch
Zinnia angustifolia H.B. et K.
Zinnia elegans Jacq.
Zinnia elegans Jacq. cv. 'Diablotin'
Zinnia elegans Jacq. cv. 'Elegant double á fleur de Scabieuse'
Zinnia elegans Jacq. cv. 'Thumbeiana varié'
Zinnia elegans Jacq. 'nana'
Zinnia haageana Regel
Zinnia haageana Regel cv. 'Cocarde'
Zinnia multiflora L.
Zinnia pauciflora L.
Zinnia peruviana (L.) L.
Zinnia peruvianum L.
Zinnia pumila A.Gray
Zinnia tenuiflora Jacq.
Zinnia verticillata Andr.
Zoegea baldschianica C.Winkl.
Zoegea baldschuanica C.Winkl.

***S. asper* (L.) Hill.**

***S. palustris* L.**

S. laevis (Hill) Greene
***T. erecta* L. cv. "Cupido"**
T. lucida Cav.
***T. patula* L.**

T. faeroense (Dahlst.) Dahlst.
T. ceratophorum (Ledeb.) DC.
***T. laevigatum* agg.**

T. vulgare (Lam.) Schrank
***T. speciosa* (Schreb.) Baumg.**

T. pratensis L.
T. trilobata (Cav.) Hemsl.

V. encelioides (Cav.) Benth. & Hook.f. ex A.Gray
V. arkansana DC.
X. orientale L.
Z. angustifolia Kunth
Z. elegans L.

Z. peruviana (L.) L.
Z. pauciflora Phil.

Z. peruviana (L.) L.

Z. peruviana (L.) L.
Z. baldschuanica C.Winkl.

Szúrós csorbóka
Szelíd csorbóka
Mocsári csorbóka
Mocsári csorbóka
-
Nagy bársonyvirág
-
Törpe bársonyvirág
-
Gilisztaúzó varádics
-
-
Szarvacskás pitypang
-
-
Pompás Teleki-virág
-
Nagy bakszakáll
Salátabakszakáll
-
-
Lókörmű martilapu
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

BEGONIACEAE - Begóniafélék		
<i>Begonia monoptera</i> Link et Otto		-
<i>Begonia pseudophyllomaniaca</i> Axel	<i>Begonia pseudo-phyllomaniaca</i> Naeste	-
BERBERIDACEAE - Borbolyafélék		
<i>Berberis amurensis</i> Rupr.		Amúri borbolya
<i>Berberis aristata</i> DC.		-
<i>Berberis bergmanniae</i> C. Schn.	<i>Berberis bergmanniae</i> C. K. Schneid.	-
<i>Berberis canadensis</i> Mill.		-
<i>Berberis dasystachya</i> Maxim.		-
<i>Berberis declinata</i> Schrad.	<i>Berberis</i> × <i>declinata</i> Schrad.	-
<i>Berberis edgeworthiana</i> C. Schn.	<i>Berberis edgeworthiana</i> C. K. Schneid.	-
<i>Berberis francisci ferninandii</i> Schneid.	<i>Berberis francisci-ferninandii</i> C. K. Schneid.	-
<i>Berberis gagnepainii</i> Schneid.	<i>Berberis gagnepainii</i> C. K. Schneid.	Fodroslevelű borbolya
<i>Berberis heteropoda</i> Schrenk		-
<i>Berberis julianae</i> Schneid.	<i>B. julianae</i> C. K. Schneid.	-
<i>Berberis koreana</i> Palib.		Koreai borbolya
<i>Berberis oblonga</i> (Rgl.) C. Schn.	<i>Berberis oblonga</i> (Regel) C. K. Schneid.	-
<i>Berberis ottawensis</i> C. Schn. cv. <i>Purpurea</i>	<i>Berberis</i> × <i>ottawensis</i> C. K. Schn. f. <i>purpurea</i>	Ottawai vérborbolya
<i>Berberis poiretii</i> C. Schn.	<i>Berberis poiretii</i> C. K. Schneid.	-
<i>Berberis rubrostilla</i> Chitt.		-
<i>Berberis sibirica</i> Pall.		Szibériai sóskaborbolya
<i>Berberis sieboldii</i> Miq.		-
<i>Berberis stenophylla</i> Ldl.	<i>Berberis</i> × <i>stenophylla</i> Ldl.	Keskenylevelű borbolya
<i>Berberis thibetica</i> C. Schn.	<i>Berberis thibetica</i> C. K. Schneid.	-
<i>Berberis thunbergii</i> DC.		-
<i>Berberis thunbergii</i> DC. cv. <i>Atropurpurea</i>		-
<i>Berberis tischleri</i> C. Schn.	<i>Berberis tischleri</i> C. K. Schn.	-
<i>Berberis turcomanica</i> Karel	<i>Berberis turcomanica</i> Kar.	-
<i>Berberis verna</i> e C. Schn.	<i>Berberis verna</i> e C. K. Schneid.	-
<i>Berberis vulgaris</i> L.		Sóskaborbolya
<i>Berberis vulgaris</i> L. var. <i>atropurpurea</i> Reg.		-
<i>Berberis wilsonae</i> Hemsl. var. <i>staphiana</i> Schneid.	<i>Berberis wilsoniae</i> Hemsl. var. <i>staphiana</i> (C. K. Schneid.) C. K. Scneid.	-
BETULACEAE - Nyírfélék		
<i>Betula atrata</i> Domin	<i>Betula</i> × <i>atrata</i> Domin	-
<i>Betula coerulea-grandis</i> Blanch.		-
<i>Betula corylifolia</i> Rgl.	<i>Betula corylifolia</i> Regel & Maxim	-
<i>Betula davurica</i> Pall.		Dauriai nyír
<i>Betula ermanii</i> Cham.		Japán nyír
<i>Betula glandulosa</i> Mchx.	<i>Betula glandulosa</i> Michx.	-
<i>Betula humilis</i> Schrank		-
<i>Betula kirghisorum</i> Sawicz		-
<i>Betula mandshurica</i> (Regel) Nakai var. <i>japonica</i> (Miq.) Rehder		Mandzsúriai nyír

<i>Betula middendorffii</i> Trautv. et Mey	<i>Betula middendorffii</i> Trautv. & C. A. Mey	-
<i>Betula nana</i> L.		Törpe nyír
<i>Betula pamiraca</i> Litv.		-
<i>Betula papyrifera</i> Marsch.		Papírnnyír
<i>Betula papyrifera</i> Marsch. var <i>commutata</i> (Rgl.) Fern.		-
<i>Betula pendula</i> Roth		Bibircses nyír
<i>Betula pubescens</i> Ehrh.		Molyhos nyír
<i>Betula pubescens</i> Ehrh. ssp. <i>carpatica</i> Willd.		-
<i>Betula raddeana</i> Trautv.		Kaukázusi nyír
<i>Betula schugnanica</i> Litv.	<i>Betula schugnanica</i> (B. Fedtsch.) Litv.	-
<i>Betula ulmifolia</i> S. et Z.	<i>Betula ulmifolia</i> Siebold & Zucc.	-
<i>Betula utilis</i> D. Don		Himalájai nyír
<i>Betula verrucosa</i> Ehrh.	<i>B. pendula</i> Ehrh.	Bibircses nyír

BIGNONIACEAE - Szivarfafélék		
<i>Catalpa bignonioides</i> Walt.	<i>C. bignonioides</i> Walter	Szívlevelű szivarfa
<i>Catalpa bignonioides</i> Walt. var. <i>aurea</i> Bur.	<i>C. bignonioides</i> Walter	Szívlevelű szivarfa
<i>Catalpa erubescens</i> Carr.	<i>C. × hybrida</i> Späth	Hibrid szivarfa
<i>Catalpa hybrida</i>	<i>C. × hybrida</i> Späth	Hibrid szivarfa
<i>Catalpa hybrida</i> var. <i>japonica</i> Rehd.	<i>C. × hybrida</i> Späth var. <i>japonica</i> (Dode) Rehder	Hibrid szivarfa
<i>Catalpa ovata</i> G. Don		Karéjoslevelű szivarfa
<i>Catalpa speciosa</i> Ward.	<i>C. speciosa</i> (Warder) Warder ex Engelm.	Pompás szivarfa
<i>Tecoma garrocha</i> Hieron .	<i>T. fulva</i> subsp. <i>garrocha</i> (Hieron.) J.R.I.Wood	-

BORAGINACEAE - Érdeslevelűek		
<i>Anchusa arvensis</i> (L.) M. Bieb.	<i>Lycopsis arvensis</i> L.	Vetési farkasszem
<i>Cerinth minor</i> L.		Kis szeplőlapu
<i>Lithospermum arvense</i> L.	<i>Buglossoides arvensis</i> (L.) I.M.Johnston	Mezei gyöngyköles
<i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill		Parlagi nefelejcs
<i>Myosotis scorpioides</i>	<i>M. scorpioides</i> L.	Mocsári nefelejcs

BRASSICACEAE - Keresztesvirágúak		
<i>Aethionema arabicum</i> (L.) Andrz.		-
<i>Aethionema cordifolium</i> DC.		-
<i>Aethionema pulchellum</i> Boiss. et Huet.		-
<i>Aethionema saxatile</i> (L.) R. Br.		Kövi sulyoktáska
<i>Aethionema schistosum</i> Boiss. et KY.		-
<i>Alliaria officinalis</i> Andrz.	<i>A. petiolata</i> (M. Bieb.) Cavara et Grande	Hagymaszagú kányazsombor
<i>Alliaria petiolata</i> (M. Bieb.) Cavara et Grande		Hagymaszagú kányazsombor
<i>Alyssum altaicum</i> C. A. Mey.		-
<i>Alyssum alyssoides</i> L.		Közönséges ternye
<i>Alyssum argenteum</i> Boiss.		Ezüstös ternye
<i>Alyssum armenum</i> Boiss.		-
<i>Alyssum campestre</i> f. <i>latifolium</i>		-

Alyssum corymbosum (Griesb.) Boiss.

***Alyssum desertorum* Stapf**

Alyssum idaeum Boiss. et Heldr.

Alyssum markgrafii O. E. Schulz

***Alyssum montanum* L.**

Alyssum murale W. et K.

***Alyssum saxatile* L.**

Alyssum saxatile L. var. *citrinum* Hort.

Alyssum sinuatum L.

Alyssum wulfenianum Gris.

Arabis albida Stev.

Arabis allionii DC.

***Arabis alpina* L.**

Arabis aubrietiioides Boiss.

Arabis caucasica Schlechtend.

Arabis cenisia Reut.

Arabis ferdinandi-coburgi Kell. et Suenderm.

***Arabis glabra* (L.) Bernh.**

***Arabis halleri* L.**

***Arabis hirsuta* (L.) Scop.**

Arabis lusitanica Boiss.

Arabis pauciflora (Grimm) Garcke

Arabis procurrens W. et K.

Arabis pumila Jacq.

***Arabis turrita* L.**

***Barbarea stricta* Andr .**

***Barbarea verna* (Mill.) Aschers.**

***Barbarea vulgaris* R. Br.**

Brassica adpressa (Moench.) Boiss.

Brassica alboglabra L. H. Bailey

Brassica balearica Pers.

Brassica barrelieri (L.) Janka

Brassica barrelieri (L.) Janka ssp. *exyrrhina* (Cass.) Ball et Heyw.

***Brassica campestris* L.**

Brassica elongata* Ehrh. ssp. *elongata

Brassica fruticulosa Cyr.

Brassica fruticulosa ssp. *fruticulosa*

***Brassica integrifolia* (West.) O. E. Schulz**

***Brassica juncea* (L.) Czern.**

Brassica juncea (L.) Czern. var. *crispifolia* Bailey

Brassica juncea Czern. var. *japonica* Bailey

Brassica monensis (L.) Huds.

Brassica napiformis Bailey

***Brassica napus* L.**

***Aurinia saxatilis* (L.) Desv.**

Aurinia saxatilis (L.) Desv. var. *citrinum* Hort.

A. caucasica Willd.

A. caucasica Willd.

Arabis ferdinandi-coburgi Kellerer & S nd.

***Cardaminopsis halleri* (L.) Hayek**

Arabis procurrens Waldst. & Kit.

***B. verna* (Mill.) Asch.**

Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss.

B. oleracea var. *alboglabra* Bailey

***B. rapa* L.**

B. fruticulosa Cirillo

***B. × juncea* (L.) Czern.**

***B. × juncea* (L.) Czern.**

B. × juncea (L.) Czern. var. *crispifolia* Bailey

B. × juncea (L.) Czern. var. *japonica* Bailey

Coincya monensis (L.) Greuter & Burdet

B. × juncea (L.) Czern. var. *napiformis* Kitam.

***B. × napus* L.**

-
Pusztai ternye

-

-

Hegyi ternye

Fali ternye

Szirti sziklaiternye

Szirti sziklaiternye

-

-

Kauk zusi ikravir g

-

Havasi ikravir g

-

Kauk zusi ikravir g

-

Maced n ikravir g

Kopasz toronysz l

Haller-k vifoszl r

Borzas ikravir g

-

-

Ind s ikravir g

-

Tornyos ikravir g

Merev borb laf 

Tavaszi borb laf 

K z ns ges borb laf 

-

K nai brokkoli

-

-

-

Tarl r pa

Harasztos k poszta

-

-

Szareptai must r

Szareptai must r

-

-

-

-

Repce

<i>Brassica napus</i> L. convar. <i>napus</i> Mansf. f. <i>biennis</i> (Schübl. et Mart.)	<i>B. × napus</i> L. convar. <i>napus</i> Mansf. f. <i>biennis</i> (Schübl. et Mart.)	-
<i>Brassica napus</i> L. var. <i>sativa-annua</i>	<i>B. × napus</i> L. ssp. <i>napus</i> f. <i>annua</i>	-
<i>Brassica nigra</i> (L.) Koch	<i>B. nigra</i> (L.) W. D. J. Koch	Fekete mustár
<i>Brassica oleracea</i> L.		Fejeskáposzta
<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>acephala</i> var. <i>gongyloides</i>	<i>B. oleracea</i> L. var. <i>gongylodes</i> L.	Karalábé
<i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>acephala</i> DC. cv.	<i>B. oleracea</i> L. var. <i>gongylodes</i> L.	Karalábé
<i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>capitata</i> L. cv.	<i>B. oleracea</i> L. var. <i>capitata</i> L.	Fejes káposzta
<i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>gemmifera</i> DC. cv.	<i>B. oleracea</i> L. var. <i>gemmifera</i> DC.	Bimbóskel
<i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>sabauda</i> L.		Kelkáposzta
<i>Brassica pekinensis</i> (Lour.) Rupr.		-
<i>Brassica pekinensis</i> (Lour.) Rupr. var. <i>pekinensis</i>		-
<i>Brassica rapa</i> L. emend. Metzg. ssp. <i>chinensis</i> (Jusl.) Hanelt var. <i>communis</i> (Tsem et Lee) Hanelt.		-
<i>Brassica rapa</i> L. emend. Metzg. ssp. <i>narinosa</i> (Bailey) Hanelt.		-
<i>Brassica rapa</i> L. emend. Metzg. ssp. <i>oleifera</i> (DC.) Metzg. var. <i>oleifera</i> DC. f. <i>annua</i> (Metzg.) Thell.	<i>B. rapa</i> L. ssp. <i>oleifera</i> (DC.) Metzg.	Olajrepcé
<i>Brassica rapa</i> L. ssp. <i>sylvestris</i> (L.) Janchen		-
<i>Brassica rapa</i> L. var. <i>rapa</i>	<i>B. rapa</i> L. ssp. <i>rapa</i>	Tarlórépa
<i>Brassica souliei</i> (Batt.) Batt.	<i>Brassica souliei</i> Batt.	-
<i>Brassica tournefortii</i> Gouan.		-
<i>Braya alpina</i> Sternb. and Hoppe		-
<i>Braya linearis</i> Rouy		Száláslevelű havasizsázsa
<i>Bunias erucago</i> L.		-
<i>Bunias orientalis</i> L.		Keleti szümcső
<i>Cakile martima</i> Scop.		Tengeri mustár
<i>Camelina microcarpa</i> Andrz. ex DC.		Kis gomborka
<i>Camelina sativa</i> (L.) CR.	<i>C. sativa</i> (L.) Crantz	Sárgarepcé
<i>Capsella grandiflora</i> Boiss.		-
<i>Capsella rubella</i> Reut.		Pirosló pásztortáska
<i>Cardamine amara</i> L.		Keserű kakukktorma
<i>Cardamine bulbifera</i> (L.) Crantz		Hagymás fogasír
<i>Cardamine hirsuta</i> L.		Borzas kakukktorma
<i>Cardamine impatiens</i> L.		Virágrugó kakukktorma
<i>Cardamine pratensis</i> L.		Réti kakukktorma
<i>Cheiranthus × allionii</i>		Allioni repcsény
<i>Cheiranthus cheiri</i> L.	<i>Erysimum cheiri</i> (L.) Crantz	Sárgaviola
<i>Cheiranthus cheiri</i> L. ssp. Dh. <i>fruticulosus</i> L.		-
<i>Crambe abyssinica</i> Hochst.	<i>C. abyssinica</i> R. E. Fr.	-
<i>Crambe armena</i> N. Busch.		-
<i>Crambe cordifolia</i> Stev.	<i>C. cordifolia</i> Steven	-
<i>Crambe filiformis</i> Jacq.		-
<i>Crambe hispanica</i> L.		Mediterrán tátorján
<i>Crambe juncea</i> M. B.	<i>C. juncea</i> M. Bieb.	-
<i>Crambe koktebelica</i> (Junge) N. Busch.		-
<i>Crambe kotschyana</i> Boiss.		-

<i>Crambe maritima</i> L.		Tengerparti tátorján
<i>Crambe scaberrima</i> Webb ex Christ	<i>C. scaberrima</i> Bramwell	-
<i>Crambe strigosa</i> L Hér.	<i>C. strigosa</i> L'Hér.	-
<i>Crambe tataria</i> Sebeók	<i>C. tataria</i> Sebeók	Buglyos tátorján
<i>Descurainia millefolia</i> (Jacq.) Webb and Berth.	<i>D. millefolia</i> (Jacq.) Webb & Berthel.	-
<i>Diplotaxis eruroides</i> DC.	<i>Diplotaxis eruroides</i> (L.) DC.	Fehér kányazsázsa
<i>Diplotaxis viminea</i> (L.) DC.		-
<i>Draba aizoides</i> L.		Havasi daravirág
<i>Draba aspera</i> Bert.	<i>D. aspera</i> Bertol.	-
<i>Draba aurea</i> Vahl.		-
<i>Draba hirta</i> L.		-
<i>Draba hispanica</i> Boiss.		-
<i>Draba incana</i> L.		-
<i>Draba magellanica</i> Lam.		-
<i>Draba norvegica</i> Gunn.		-
<i>Draba scandinavica</i> Lind.		-
<i>Draba siliquosa</i> M.B.	<i>D. siliquosa</i> M.Bieb.	-
<i>Draba tomentosa</i> Wahlbg.	<i>D. tomentosa</i> Clairv.	-
<i>Erinus alpinus</i> L.		Hegyi balzsamvirág
<i>Eruca sativa</i> Mill	<i>E. vesicaria</i> (L.) Cav.	Kerti borsmustár
<i>Erysimum</i> × <i>allionii</i> Hort.		-
<i>Erysimum aureum</i> Bieb.	<i>E. aureum</i> M.Bieb.	-
<i>Erysimum cheiranthoides</i> L.		Violás repcsény
<i>Erysimum crepidifolium</i> Rchb.		Sziklai repcsény
<i>Erysimum decumbens</i> (Schleich.) Dennst.	<i>E. decumbens</i> (Schleich. ex Willd.) Dennst.	-
<i>Erysimum helveticum</i> (Jacq.) DC.		Sárgaviola
<i>Erysimum rupestre</i> DC.		-
<i>Iberis corrifolia</i> Sweet		-
<i>Iberis crenata</i> Lam.	<i>I. amara</i> L.	-
<i>Iberis gibraltarica</i> L.		-
<i>Iberis graminifolia</i> Roth		-
<i>Iberis pinnata</i> L.	<i>Lepidium graminifolium</i> L.	-
<i>Iberis sempervirens</i> L.		-
<i>Iberis tenoreana</i> DC.		-
<i>Iberis umbellata</i> L.		Ernyős tatárvirág
<i>Isatis tinctoria</i> L.		Festő csülleng
<i>Lepidium graminifolium</i> L.		Keskenylevelű zsázsa
<i>Lepidium sativum</i> L.		Kerti zsázsa
<i>Lunaria annua</i> L.		Kerti holdviola
<i>Lunaria annua</i> L. ssp. <i>pachyrhiza</i> (Borb.) Hayek		-
<i>Lunaria annua</i> L. var. <i>variegata</i>		-
<i>Lunaria annua</i> L. <i>variegata</i>		-
<i>Lunaria rediviva</i> L.		Erdei holdviola
<i>Matthiola sinuata</i> R.Br.	<i>M. sinuata</i> (L.) R.Br.	-

<i>Nasturtium officinale</i> R.Br.		Vízitorma
<i>Ptilotrichum purpureum</i> (Lag. et Rodr.) Boiss.		-
<i>Ptilotrichum spinosum</i> (L.) Boiss.		-
<i>Raphanus raphanistrum</i> L.		Repcsényretek
<i>Roripa amphibia</i> (L.) Besser		Vízi kányazsázsa
<i>Rorippa islandica</i> (Oeder) Borb.	<i>R. palustris</i> (L.) Besser	Mocsári kányafű
<i>Rorippa palustris</i> (Leyss.) Bess.	<i>R. palustris</i> (L.) Besser	Mocsári kányafű
<i>Rorippa sylvestris</i> (L.) Besser		Erdei kányafű
<i>Sinapis alba</i> L.		Fehér mustár
<i>Sinapis alba</i> L. subsp. <i>alba</i>		Fehér mustár
<i>Sinapis alba</i> L. var. <i>orientalis</i> (L.) Koch et Ziz	<i>S. arvensis</i> L.	Vadrepce
<i>Sinapis arvensis</i> L.		Vadrepce
<i>Sinapis punescens</i> L.	<i>S. pubescens</i> L.	-
<i>Sinapis</i> subvar. <i>schkuhriana</i>		-
<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.		Szapora zsombor
<i>Thlaspi arvense</i>	<i>T. arvense</i> L.	Mezei tarsóka
<i>Vesicaria graeca</i> Reut.	<i>Alyssoides utriculata</i> (L.) Medik.	-
<i>Vesicaria utriculata</i> Lam.	<i>Alyssoides utriculata</i> (L.) Medik.	-

CAESALPINACEAE - Lepényfafélék		
<i>Cassia acutifolia</i> Dell.	<i>C. alexandrina</i> Mill.	Egyiptomi szenna
<i>Cassia alata</i> L.	<i>Senna alata</i> (L.) Roxb.	-
<i>Cassia angustifolia</i> Vahl.	<i>C. alexandrina</i> Mill.	Egyiptomi szenna
<i>Cassia artemisioides</i> Gaudich. ex DC.	<i>Senna artemisioides</i> (Gaudich. ex DC.) Randell	-
<i>Cassia chatelainiana</i> Gaudich.		-
<i>Cassia corymbosa</i> G. S.	<i>Senna corymbosa</i> (Lam.) H. S. Irwin & Barneby	Fűszerillatú kasszia
<i>Cassia desolata</i> F. Muell.		-
<i>Cassia floribunda</i> Cav.	<i>Senna floribunda</i> (Cav.) H.S.Irwin & Barneby	-
<i>Cassia grandis</i> L. F.		Rózsaszín kasszia
<i>Cassia hamersleyensis</i> Symon		-
<i>Cassia helmsii</i> Kings Park	<i>Senna artemisioides</i> (Gaudich. ex DC.) Randell	-
<i>Cassia hirsuta</i> L.	<i>Senna hirsuta</i> (L.) H. S. Irwin & Barneby	-
<i>Cassia laevigata</i> Willd.	<i>Senna septemtrionalis</i> (Viv.) H. S. Irwin & Barneby	-
<i>Cassia lineata</i> Sw.		-
<i>Cassia macranthera</i> G. S.	<i>Senna spectabilis</i> (DC.) Irwin & Barneby var. <i>micans</i> (Nees) H. S. Irwin & Barneby	-
<i>Cassia marylandica</i> L.	<i>Senna marilandica</i> (L.) Link	-
<i>Cassia moschata</i> H. B. K.	<i>C. moschata</i> Kunth	-
<i>Cassia nemophila</i> Kings Park	<i>Senna artemisioides</i> (Gaudich. ex DC.) Randell ssp. <i>filifolia</i> Randell	-
<i>Cassia nodosa</i> Buch-Ham.	<i>C. javanica</i> L. ssp. <i>nodosa</i> (Buch.-Ham. ex Roxb.) K. Larsen & S. S. Larsen	-
<i>Cassia notabilis</i> F. Muell.		-
<i>Cassia occidentalis</i> L.	<i>C. occidentalis</i> (L.) Link	
<i>Cassia oligophylla</i> F. Muell.	<i>Senna artemisioides</i> (Gaudich. ex DC.) Randell ssp. <i>oligophylla</i> (F. Muell.) Randell	-
<i>Cassia phylledinea</i> R. Br.		-
<i>Cassia planitiicola</i> Domin	<i>Senna planitiicola</i> (Domin) Randell	-

<i>Cassia pleurocarpa</i> F. Muell.	<i>Senna pleurocarpa</i> (F. Muell.) Randell	-
<i>Cassia robiniaefolia</i> Benth.		-
<i>Cassia sophera</i> L.	<i>Senna sophera</i> (L.) Roxb.	-
<i>Cassia sturtii</i> R. Br.	<i>Senna artemisioides</i> (Gaudich. ex DC.) Randell ssp. <i>sturtii</i> (R. Br.) Randell	-
<i>Cassia tomentosa</i> L.	<i>Senna multiglandulosa</i> (Jacq.) Irwin & Barneby	-
<i>Cassia venusta</i> F. Muell.	<i>Senna venusta</i> (F. Muell.) Randell	-
CAMPANULACEAE - Harangvirágfélék		
<i>Adenophora confusa</i> Nannf.		-
<i>Adenophora denticulata</i> Fisch.		-
<i>Adenophora khasiana</i> Coll. et Hemsl.		-
<i>Adenophora koreana</i> Kitam.		-
<i>Adenophora liliifolia</i> (L.) Bess.	<i>A. liliifolia</i> (L.) Ledeb. ex. A. DC.	Illatos csengettyűvirág
<i>Adenophora stricta</i> Miq.		-
<i>Adenophora verticillata</i> Fisch		-
<i>Campanula abietina</i> Griseb. et Sch.	<i>C. patula</i> ssp. <i>abietina</i> (Griseb. & Schenk) Simonk.	-
<i>Campanula alata</i> Desf.		-
<i>Campanula alliariifolia</i> Willd.		-
<i>Campanula americana</i> L.		-
<i>Campanula barbata</i> L.		Szakállas harangvirág
<i>Campanula bigelowii</i> Torr.		-
<i>Campanula bononiensis</i> L.		Olasz harangvirág
<i>Campanula carpatica</i> Jacq.		Kárpáti harangvirág
<i>Campanula carpatica</i> Jacq. cv. "Alba"		Kárpáti harangvirág
<i>Campanula cervicaria</i> L.		Halvány harangvirág
<i>Campanula charadzae</i> Grossh.	<i>C. sibirica</i> L. ssp. <i>charadzae</i> (Grossh.) Ogan	-
<i>Campanula cochleariifolia</i> Lam.		Törpe harangvirág
<i>Campanula cordifolia</i> C. Koch.	<i>C. rapunculoides</i> ssp. <i>cordifolia</i> (K. Koch) Damboldt	-
<i>Campanula cristallocalyx</i> Adam.	<i>C. persicifolia</i> L.	Baracklevelű harangvirág
<i>Campanula elegans</i> R. et Sch.	<i>C. elegans</i> Roem. & Sch.	-
<i>Campanula excisa</i> Schleich.		-
<i>Campanula glomerata</i> L.		Csomós harangvirág
<i>Campanula glomerata</i> L. var. <i>farinosa</i>	<i>C. glomerata</i> L. ssp. <i>farinosa</i> (Rochel) Kirschl.	-
<i>Campanula grandis</i> Fisch. et Mley.	<i>C. grandis</i> Fisch. et C. A. Mey.	-
<i>Campanula grossekii</i> Heuff.		-
<i>Campanula hohenackeri</i> Fisch.	<i>C. sibirica</i> ssp. <i>hohenackeri</i> (Fisch. & C. A. Mey.) Damboldt	-
<i>Campanula istriaca</i> Feer		-
<i>Campanula kolenatiana</i> C. A. Mey.	<i>C. kolenatiana</i> C. A. Mey. et Rupr.	-
<i>Campanula laciniata</i> Andr.	<i>C. laciniata</i> L.	-
<i>Campanula lactiflora</i> M. B.	<i>C. lactiflora</i> M. Bieb.	Nagytermetű harangvirág
<i>Campanula lanata</i> Friv.		-
<i>Campanula latifolia</i> L.		Széleslevelű harangvirág
<i>Campanula latifolia</i> L. cv. "Macrantha"		Széleslevelű harangvirág
<i>Campanula lingulata</i> W. et K.	<i>C. lingulata</i> Waldst. & Kit.	Nyelvescsészéjú harangvirág

<i>Campanula loeflingii</i> Brot.	<i>C. lusitanica</i> L.	-
<i>Campanula longistyla</i> Fomin		-
<i>Campanula macrostachya</i> Kit.		Hosszúfüzérű harangvirág
<i>Campanula marchesettii</i> Witas.		-
<i>Campanula media</i> L.	<i>C. medium</i> L.	Csupros harangvirág
<i>Campanula medium</i> L.		Csupros harangvirág
<i>Campanula medium</i> L. cv. "Alba"		-
<i>Campanula morettiana</i> Rchb.		Dolomit-harangvirág
<i>Campanula ochroleuca</i> Kemul.-Nath.		-
<i>Campanula patula</i> L.		Terebélyes harangvirág
<i>Campanula peregrina</i> L.		-
<i>Campanula persicaefolia</i> L.	<i>C. persicifolia</i> L.	Baracklevelű harangvirág
<i>Campanula persicaefolia</i> L. cv. "Alba"	<i>C. persicifolia</i> L. cv. "Alba"	-
<i>Campanula persicifolia</i> L. cv. "Grandis"		-
<i>Campanula phytidocalyx</i> Boiss.	<i>C. phytidocalyx</i> Boiss. & Noë	-
<i>Campanula poscharskyana</i> Deg.	<i>C. poscharskyana</i> Degen	Balkáni harangvirág
<i>Campanula pulcherrima</i> Schrank. et Zeyh.	<i>C. pulcherrima</i> Schrank & Zeyh. ex Steud.	-
<i>Campanula punctata</i> Lam.		Pettyegetett harangvirág
<i>Campanula pyramidalis</i> L.		Tornyos harangvirág
<i>Campanula rapunculoides</i> L.		Kánya harangvirág
<i>Campanula rhomboidalis</i> L.		-
<i>Campanula rotundifolia</i> L.		Kereklevelű harangvirág
<i>Campanula rotundifolia</i> L. var. <i>hirta</i> M. et K.		-
<i>Campanula sarmatica</i> Ker-Gawl.	<i>C. sarmatica</i> Ker Gawl.	-
<i>Campanula scheuchzeri</i> Vill.		-
<i>Campanula sibirica</i> L.		Pongyola harangvirág
<i>Campanula sibirica</i> L. var. <i>divergens</i> (W. K.) Neilr.		-
<i>Campanula stefanoffii</i> Hermann	<i>C. stefanoffii</i> Herm.	-
<i>Campanula taurica</i> Juz.		-
<i>Campanula thyrsoides</i> L.	<i>C. thyrsoides</i> L.	-
<i>Campanula thyrsoides</i> L. var. <i>carniolica</i>	<i>C. thyrsoides</i> L. var. <i>carniolica</i>	-
<i>Campanula tomentosa</i> Lam.		-
<i>Campanula trachelium</i> L.		Csalánlevelű harangvirág
<i>Campanula trachelium</i> L. var. <i>parviflora</i> Form.		-
<i>Campanula trautvetteri</i> Grossh.	<i>C. glomerata</i> L. ssp. <i>caucasica</i> (Trautv.) Ogan.	-
<i>Campanula vanhouttei</i> Carr.	<i>C. × vanhouttei</i> Carr.	-
<i>Campanula vidalii</i> H. Wats.	<i>Azorina vidalii</i> (H. C. Watson) Feer	-
<i>Codonopsis viridiflora</i> Maxim.		-
CAPRIFOLIACEAE - Bodzafélék		
<i>Lonicera × minutiflora</i> Zab.	<i>L. × minutiflora</i> Zabel	-
<i>Lonicera × salicifolia</i> Zab.	<i>L. × salicifolia</i> Dieck et Zabel	-
<i>Lonicera × tellmanniana</i> Magyar		-
<i>Lonicera alpigena</i> L.		-

<i>Lonicera caprifolium</i> L.		Jerikói lonc
<i>Lonicera involucrata</i> (Richards.) Banks		-
<i>Lonicera maackii</i> Maxim.	<i>L. maackii</i> (Rupr.) Maxim.	-
<i>Lonicera morrowii</i> Gray	<i>L. morrowii</i> A.Gray	-
<i>Lonicera myrtilloides</i> Purpus		-
<i>Lonicera orientalis</i> Lam.		-
<i>Lonicera tatarica</i> L.		Tatárlonc
<i>Lonicera tatarica</i> L. var. <i>alba</i>		-
<i>Lonicera tatarica</i> L. var. <i>splendens</i>		-
<i>Lonicera xylosteum</i> L.		Ükörkelonc
<i>Sambucus coerulea</i> Raf.		-
<i>Sambucus ebulus</i> L.		Földi bodza
<i>Sambucus gaudichaudiana</i> DC.		-
<i>Sambucus nigra</i> L.		Fekete bodza
<i>Sambucus nigra</i> L. cv. " <i>Albovariegata</i> "		-
<i>Sambucus racemosa</i> L.		Fürtös bodza
<i>Sambucus racemosa</i> L. " <i>Plumosa</i> "		-
<i>Sambucus sieboldiana</i> (Miq.) Schwer.	<i>S. sieboldiana</i> (Miq.) Blume ex Graebn.	-

CARYOPHYLLACEAE - Szegfűfélék		
<i>Acanthophyllum gypsophiloides</i> Rgl.		-
<i>Agrostemma githago</i> L		Vetési konkoly
<i>Arenaria balearica</i> L.		Baleári homokhúr
<i>Arenaria biebersteinii</i> Schlechtend.	<i>A. procera</i> Spreng.	Hegyi homokhúr
<i>Arenaria biflora</i> L.		-
<i>Arenaria gypsophiloides</i> L.		-
<i>Arenaria juncea</i> M. B.	<i>A. juncea</i> M. Bieb.	-
<i>Arenaria kingii</i> M. E. Jones		-
<i>Arenaria leptoclados</i> Guss.	<i>A. leptoclados</i> (Rchb.) Guss.	Puha homokhúr
<i>Arenaria montana</i> L.	<i>A. montana</i> Sieber & Steud	-
<i>Arenaria procera</i> Spreng.		Hegyi homokhúr
<i>Arenaria rigida</i> M. B.	<i>A. rigida</i> M. Bieb.	-
<i>Arenaria sajaneusis</i> Willd.		-
<i>Arenaria serpyllifolia</i> L.		Kakukk-homokhúr
<i>Arenaria steveniana</i> Boiss.	<i>A. blepharophylla</i> ssp. <i>steveniana</i> (Boiss.) Popova	-
<i>Arenaria tetraquetra</i> L.		Pireneusi homokhúr
<i>Arenaria tmolea</i> Boiss.		-
<i>Cardionema ramosissimum</i> (Weinm.) A. Nelson et Macbride	<i>C. ramosissimum</i> (Weinm.) A. Nels. & J. F. Macbr.	-
<i>Cerastium alpinum</i> L.		Havasi madárhúr
<i>Cerastium alpinum</i> L. ssp. <i>lanatum</i> (Lam.) Aschers et Graebn.		-
<i>Cerastium arvense</i> L.		Parlagi madárhúr
<i>Cerastium biebersteinii</i> DC.		-
<i>Cerastium boissieri</i> Gren.	<i>C. boissierianum</i> Greuter & Burdet	-
<i>Cerastium bosniacum</i> Beck	<i>C. tomentosum</i> L.	Molyhos madárhúr

<i>Dianthus deltoides</i> L. cv. <i>albiflorus</i>		-
<i>Dianthus diffusus</i> Sibth. et Sm.	<i>D. diffusus</i> Sm.	-
<i>Dianthus erinaceus</i> Boiss.		-
<i>Dianthus erythrocoleus</i> Boiss.		-
<i>Dianthus euponticus</i> Zapal.		-
<i>Dianthus fischeri</i> Spreng.		-
<i>Dianthus fragrans</i> M.B.	<i>D. fragrans</i> M.Bieb.	-
<i>Dianthus gallicus</i> Pers.		-
<i>Dianthus giganteus</i> D'Urv.		-
<i>Dianthus giganteus</i> Urv. ssp. <i>croaticus</i>		-
<i>Dianthus glacialis</i> Haencke		Hószéli szegfű
<i>Dianthus gracilis</i> Sibth. et Sm.	<i>D. gracilis</i> Sm.	-
<i>Dianthus graniticus</i> Jord.		-
<i>Dianthus grantianopolitanus</i> Vill.		-
<i>Dianthus guttatus</i> M.B.	<i>D. guttatus</i> M.Bieb.	-
<i>Dianthus henteri</i> Heuff.		-
<i>Dianthus hoeltzeri</i> Winkler	<i>D. hoeltzeri</i> C.Winkl.	-
<i>Dianthus hoppei</i> Portenschl.		-
<i>Dianthus hungaricus</i> Pers.	<i>D. plumarius</i> L. subsp. <i>praecox</i> (Kit. Ex Schult.) Domin	Korai szegfű
<i>Dianthus hypanicus</i> Andrz.		-
<i>Dianthus kitaibelii</i> Janka	<i>D. kitaibelii</i> Janka ex Beck	-
<i>Dianthus knappii</i> Aschers. et Kanitz.	<i>D. knappii</i> (Pant.) Asch. & Kanitz ex Borbás	-
<i>Dianthus laricifolius</i> Boiss. et Reut.		-
<i>Dianthus leptopetalus</i> Willd.		-
<i>Dianthus liboschitzianus</i> Ser. ex DC.	<i>D. liboschitzianus</i> Ser.	-
<i>Dianthus lumnitzeri</i> Wiesb.	<i>D. plumarius</i> L. subsp. <i>lumnitzeri</i> (Wiesb.) Domin	Lumnitzer-szegfű
<i>Dianthus lumnitzeri</i> Wiesb. ssp. <i>pseudopraecox</i> (Novak) Soó		-
<i>Dianthus lumnitzeri</i> Wiesb. var. <i>polaviensis</i> Novak		-
<i>Dianthus masmenaeus</i> Boiss.		-
<i>Dianthus monspessulanus</i> L.		-
<i>Dianthus monspessulanus</i> L. ssp. <i>sternbergii</i> Hegi		-
<i>Dianthus nardiformis</i> Janka		-
<i>Dianthus nodosus</i> Tausch.		-
<i>Dianthus noeanus</i> Boiss.	<i>D. petraeus</i> Kit. subsp. <i>noeanus</i> (Boiss.) Tutin	-
<i>Dianthus orientalis</i> Donn	<i>D. orientalis</i> Adams	-
<i>Dianthus pavonius</i> Tausch.		-
<i>Dianthus petraeus</i> W. et K. ssp. <i>simonkaianus</i> Péterfi		-
<i>Dianthus petraeus</i> W. et K.		-
<i>Dianthus petraeus</i> Waldst. and Kit. subsp. <i>petraeus</i>		-
<i>Dianthus petraeus</i> Waldst. and Kit. v. <i>noeanus</i> Tutin		-
<i>Dianthus petraeus</i> Waldst. subsp. <i>noeanus</i> (Boiss.) Tutin		-
<i>Dianthus pinifolius</i> Sibth. & Sm. subsp. <i>lilacinus</i> (Boiss. & Heldr.) Wettst.		-
<i>Dianthus pinifolius</i> Sibth. et Sm.		-
<i>Dianthus plumarius</i> L.		Tollas szegfű

<i>Dianthus plumarius</i> L. cv. " <i>Frühlingswonne</i> "		-
<i>Dianthus plumarius</i> L. ssp. <i>praecox</i>		-
<i>Dianthus plumarius</i> L. var. <i>semperflorens</i> Hort.		-
<i>Dianthus polymorphus</i> M.B.	<i>D. polymorphus</i> M.Bieb.	-
<i>Dianthus pontederæ</i> Kern.	<i>D. pontederæ</i> A.Kern.	Magyar szegfű
<i>Dianthus praecox</i> Willd.		-
<i>Dianthus pubescens</i> Sibth. et Sm.	<i>D. pubescens</i> Sm.	-
<i>Dianthus pungens</i> L.		-
<i>Dianthus pyrenaicus</i> Pourr.		-
<i>Dianthus repens</i> Willd.		-
<i>Dianthus rupicolus</i> Bivona	<i>D. carthusianorum</i> L.	Barát szegfű
<i>Dianthus scaber</i> Chaix		-
<i>Dianthus segieri</i> Vill.	<i>D. segieri</i> Vill.	-
<i>Dianthus serotinus</i> W. et K.	<i>D. serotinus</i> Waldst. et Kit.	Kései szegfű
<i>Dianthus silvaticus</i> Hoppe		-
<i>Dianthus silvestris</i> Wulf.	<i>D. silvestris</i> Wulfen	-
<i>Dianthus simonkaianus</i> Péterfi	<i>D. petraeus</i> W. et K. ssp. <i>simonkaianus</i> Péterfi	-
<i>Dianthus speciosus</i> Rchb.	<i>D. superbus</i> L.	Buglyos szegfű
<i>Dianthus spiculifolius</i> Schur		Tülevelű szegfű
<i>Dianthus squarrosus</i> M.B.	<i>D. squarrosus</i> M.Bieb.	-
<i>Dianthus sternbergii</i> Sibth.	<i>D. sternbergii</i> Sieber ex Capelli	-
<i>Dianthus strictus</i> Sibth. et Sm.	<i>D. strictus</i> Banks & Sol.	-
<i>Dianthus subacaulis</i> Vill.		-
<i>Dianthus superbus</i> L.		Buglyos szegfű
<i>Dianthus sylvestris</i> Wulf.	<i>D. sylvestris</i> Wulfen	-
<i>Dianthus tianschanicus</i> Schischk.		-
<i>Dianthus trifasciculatus</i> Kit.		-
<i>Dianthus tristis</i> Velen.		-
<i>Dianthus turkestanicus</i> Preobr.		-
<i>Dianthus uralensis</i> Korsh.		-
<i>Dianthus velebiticus</i> Borb.	<i>D. carthusianorum</i> L.	Barát szegfű
<i>Dianthus versicolor</i> Fisch.		-
<i>Dianthus viscidus</i> Bory et Chaub.		-
<i>Dianthus zonatus</i> Fenzl		-
<i>Drymaria cordata</i> (L.) Willd.		-
<i>Drypis spinosa</i> L.		-
<i>Gypsophila acutifolia</i> Stev. ex Spreng.	<i>G. scorzonерifolia</i> Ser.	Pozdorlevelű fátyolvirág
<i>Gypsophila altissima</i> L.		-
<i>Gypsophila elegans</i>	<i>G. elegans</i> M.Bieb.	Kerti fátyolvirág
<i>Gypsophila fastigiata</i> L.		-
<i>Gypsophila muralis</i> L.		Mezei fátyolvirág
<i>Gypsophila paniculata</i> L.		Buglyos fátyolvirág
<i>Gypsophila perfoliata</i> L.		<i>Átnőtlevelű fátyolvirág</i>
<i>Gypsophila petraea</i> (Baumg.) Rchb.		-

Gypsophila repens L.
Heliosperma alpestre (Jacq.) Rchb.
Heliosperma quadridentatum (Murr.)
***Herniaria glabra* L.**
***Herniaria hirsuta* L.**
Honkenya peploides (L.) Ehrh.
Illecebrum verticillatum L.
Lychnis alpina L.
Lychnis chalconica L.
***Lychnis coronaria* (L.) Desrouss.**
***Lychnis flos-cuculi* L.**
***Lychnis githago* Scop.**
Lychnis haageana Rgl.
Lychnis sartorii Hay.
***Lychnis viscaria* L.**
Melandrium affine J.Vahl
***Melandrium album* (Mill.) Gracke**
Melandrium apetalum (L.) Fenzl subsp. *arcticum* (Fries) Hultén
***Melandrium dioicum* (L.) Coss. Germ.**
***Melandrium diurnum* Fries**
***Melandrium noctiflorum* (L.) Fries.**
***Melandrium rubrum* Gracke**
***Melandrium silvester* (Schrh.) Roehl.**
Melandrium turkestanicum (Reg.) Vved.
***Melandrium viscosum* (L.) Celac.**
Melandrium zawadskii (Herb.) A.Br.
***Minuartia fastigiata* (Sm.) Rchb.**
***Minuartia frutescens* (Kit.) Tuzson**
Minuartia gerardi Hay.
Minuartia hybrida (Vill.) Schischkin
Minuartia laricifolia (L.) Schinz & Thell.
Minuartia stricta (Swartz) Hiern
Minuartia verna (L.) Hiern
Moehringia petandra J.Gay
***Moehringia trinervia* (L.) Clairv.**
Moenchia erecta (L.) Gaertn., Meyer and Scherb.
***Moenchia mantica* (L.) Bartl.**
***Myosoton aquaticum* (L.) Moench**
Paronychia brasiliانا DC.
Paronychia echinata (Desf.) Lam.
Paronychia fastigiata (Raf.) Fern.
***Petrorhagia prolifera* (L.) P.W.Ball**
***Petrorhagia saxifraga* (L.) Link**
Petrorhagia velutina (Guss.) P.W.Ball et Heywood

Ixoca quadrifida Soják
H. pusillum (Waldst. & Kit.) Rchb.

Silene suecica (Lodd.) Greuter & Burdet

***L. coronaria* (L.) Desr.**

***Agrostemma githago* L.**
L. × haageana Rgl.
L. sartorii (Boiss.) Hayek

M. affine (J.Vahl ex Fries) J.Vahl
***Silene alba* (Mill.) E.H.L.Krause**

***Silene dioica* (L.) Clairv.**
***Silene dioica* (L.) Clairv.**
***Silene noctiflora* L.**
***Silene dioica* (L.) Clairv.**
***Silene dioica* (L.) Clairv.**
Silene turkestanica Regel
***Silene viscosa* (L.) Pers.**
Silene zawadzki Herb.

M. verna (L.) Hiern
M. hybrida (Vill.) Schischk.

M. stricta (Sw.) Hiern

M. erecta (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.

P. echinulata Chater
P. fastigiata (Raf.) Fernald
***P. prolifera* (L.) P.W.Ball et Heywood**

P. dubia (Raf.) G.López & Romo

Kúszó fátylvirág
-
-
Kopasz porcika
Borzas porcika
-
-
-
Égőszerelem
Bársonyos kakukkszegfű
Réti kakukkszegfű
Vetési konkoly
-
-
Enyves szegfű
-
Fehér mécsvirág
-
Piros mécsvirág
Piros mécsvirág
Esti mécsvirág
Piros mécsvirág
Piros mécsvirág
-
Ragadós mécsvirág
-
Nyalábos kőhúr
Magyar kőhúr
-
-
-
-
-
-
Erdei csitri
-
Sudár rigószegfű
Közönséges vízicsillaghúr
-
-
-
Homoki aszúszegfű
-
-

Polycarpon tetraphyllum Nath.
Sagina apetala Ard.
Sagina procumbens L.
Sagina saginoides (L.) Karsten
Sagina subulata (Sw.) C.Presl.
Saponaria bellidifolia
Saponaria caespitosa DC.
Saponaria calabrica Guss.
Saponaria cerastioides Fisch.
Saponaria lutea L.
Saponaria ocymoides L.
Saponaria officinalis L.
Saponaria officinalis L. cv. "Plena"
Saponaria persica Boiss.
Scleranthus annuus L.
Scleranthus perennis L.
Silene acaulis (L.) Jacq.
Silene alba (Mill.) E.H.L.Krause ssp. **alba**
Silene alba Krause
Silene altaica Pers.
Silene asterias Griseb.
Silene bellidifolia Juss.
Silene boryi Boiss.
Silene coeli-rosa (L.) Godr. in Gren et Godr.
Silene conica L.
Silene conoidea L.
Silene cucubalus Wibel
Silene dichotoma Ehrh.
Silene dioica (L.) Clairv.
Silene flavescens W. and K.
Silene frivaldskyana Hampe
Silene fruticulosa Sieber
Silene inflata (Salisb.) Sm. subsp. *maritima* With.
Silene integripetala
Silene italica Pers.
Silene keiskei
Silene linicola Gmel.
Silene multifida (Adams) Rohrb.
Silene nemoralis W. and K.
Silene noctiflora
Silene nutans L.
Silene otites (L.) Wibel
Silene paradoxa L.
Silene pendula L.

P. tetraphyllum L.

S. saginoides (L.) H.Karst.

S. bellidifolia Sm.

S. cerastoides Fisch. ex C.A.Mey.

S. alba (Mill.) E.H.L.Krause
S. alba (Mill.) E.H.L.Krause

S. bellidifolia Juss. ex Jacq.

S. coeli-rosa (L.) Godr.

S. vulgaris (Moench) Garcke

S. flavescens Waldst. et Kit.

S. fruticulosa M.Bieb.

S. integripetala Bory & Chaub.
S. italica (L.) Pers.
Melandrium keiskei (Miq.) Ohwi
S. linicola C.C.Gmel.
Oberna multifida Ikonn.
S. italica (L.) Pers
S. noctiflora L.

Négylevelű csészepörc
Sziromtalan zöldhúr
Heverő zöldhúr
-
Szálkás zöldhúr
-
-
-
-
-
-
Orvosi szappanfű
-
-
Egynyári szikárka
Évelő szikárka
-
Fehér mécsvirág
Fehér mécsvirág
-
-
-
-
-
Homoki habszegfű
-
Hólyagos habszegfű
Villás habszegfű
Piros mécsvirág
Sárgás habszegfű
-
-
-
-
-
-
-
Esti mécsvirág
Kónya habszegfű
Szikár habszegfű
-
-

<i>Silene regis-ferdinandi</i> Deg. et Urum.	<i>S. bupleuroides</i> L. subsp. <i>staticifolia</i> (Sm.) Chowdhuri	-
<i>Silene reichenbachii</i> Vis.		-
<i>Silene rubella</i>	<i>S. rubella</i> L.	-
<i>Silene rupestris</i> L.		-
<i>Silene saxatilis</i> Sims		-
<i>Silene saxifraga</i> L.		-
<i>Silene schafta</i> Gmel.	<i>S. schafta</i> J.G.Gmel. ex Hohen.	-
<i>Silene sendtneri</i> Boiss.		-
<i>Silene tatarica</i> (L.) Pers.		-
<i>Silene viscosa</i> (L.) Pers.	<i>S. vulgaris</i> (Moench) Garcke	Ragadós mécsvirág
<i>Silene vulgaris</i> (Mnch.) Garcke	<i>S. uralensis</i> (Rupr.) Bocquet subsp. <i>apetala</i> (L.) Bocquet	Hólyagos habszegfű
<i>Silene wahlbergella</i> Chowdhuri		-
<i>Silene waldsteinii</i> Griseb.		-
<i>Silene zawadskii</i> Herb.	<i>S. zawadskii</i> Herbich	-
<i>Spergula arvensis</i> L.	<i>Spergula arvensis</i> L.	Mezei csibehúr
<i>Spergularia arvensis</i> L.	<i>S. maritima</i> (All.) Chiov.	Mezei csibehúr
<i>Spergularia marginata</i> (DC.) Kittel	<i>S. salina</i> J.Presl et C.Presl	Szárnyasmagvú budavirág
<i>Spergularia marina</i> (L.) Griseb.		Sziki budavirág
<i>Spergularia morrisonii</i> Bor.		-
<i>Spergularia rubra</i> (L.) J. u. C.Presl.	<i>S. rubra</i> (L.) J.Presl et C.Presl.	Piros budavirág
<i>Spergularia rupicola</i> Lebel		-
<i>Spergularia salina</i> J. u. C.Presl.	<i>S. salina</i> J.Presl et C.Presl	Sziki budavirág
<i>Stellaria alsine</i> Grimm		Posvány csillaghúr
<i>Stellaria calycantha</i> (Ledeb.) Bong.		-
<i>Stellaria crassifolia</i> Ehrh.		-
<i>Stellaria graminea</i> L.		Réti csillaghúr
<i>Stellaria holostea</i> L.		Olocsán csillaghúr
<i>Stellaria humifusa</i>	<i>S. humifusa</i> Rottb.	-
<i>Stellaria longifolia</i> Mühl. ex Willd.		-
<i>Stellaria longipes</i>	<i>S. longipes</i> Goldie	-
<i>Stellaria media</i> Vill.	<i>S. media</i> (L.) Vill.	Közönséges tyúkhúr
<i>Stellaria nemorum</i> L.		Erdei csillaghúr
<i>Telephium imperati</i> L.		-
<i>Tunica prolifera</i> (L.) Scop.	<i>Petrorhagia prolifera</i> (L.) P.W.Ball et Heywood	Homoki aszúszegfű
<i>Vaccaria hispanica</i> Mill. Rausch.	<i>V. hispanica</i> (Mill.) Rauschert	Vetési tinóöröm
<i>Vaccaria pyramidata</i>	<i>V. hispanica</i> (Mill.) Rauschert	Vetési tinóöröm
<i>Viscaria alpina</i> (L.) G.Don.	<i>Silene suecica</i> (Lodd.) Greuter & Burdet	-
<i>Viscaria vulgaris</i> Bernh.	<i>Lychnis viscaria</i> L.	Enyves szegfű

CELASTRACEAE - Kecskerágófélék

<i>Euonymus macropterus</i> Rupr.		-
-----------------------------------	--	---

CHENOPODIACEAE - Libatopfélék

<i>Atriplex acuminata</i> W. et K.	<i>A. sagittata</i> Borkh.	Fényes laboda
---	-----------------------------------	----------------------

<i>Atriplex arenarius</i> Woods	<i>A. laciniata</i> L.	-
<i>Atriplex babingtoni</i> Woods		-
<i>Atriplex calotheca</i> (Rafn) Fries	<i>A. calotheca</i> (Rafn) Fr.	-
<i>Atriplex calotheca</i> (Rafn) Fries	<i>A. calotheca</i> (Rafn) Fr.	-
<i>Atriplex flabellum</i> Bge.	<i>A. flabellum</i> Bunge ex Boiss.	-
<i>Atriplex glabriuscula</i> Edmondston		-
<i>Atriplex halimus</i> L.		Cserjés laboda
<i>Atriplex hastata</i> L.	<i>A. prostrata</i> Boucher	Dárdás laboda
<i>Atriplex heterosperma</i> Bge.	<i>A. micrantha</i> Ledeb.	-
<i>Atriplex hortensis</i> L.		Kerti laboda
<i>Atriplex hortensis</i> L. " <i>Lutea</i> "		-
<i>Atriplex hortensis</i> L. " <i>Rubra</i> "		-
<i>Atriplex hortensis</i> L. f. <i>rubra</i> L.		-
<i>Atriplex hortensis</i> L. var. <i>rubra</i> (L.) Roth.		-
<i>Atriplex hortensis purpurea</i> L.		-
<i>Atriplex laciniata</i> L.		-
<i>Atriplex latifolia</i> Wahlenb.	<i>A. prostrata</i> Boucher	Dárdás laboda
<i>Atriplex littoralis</i> L.		Parti laboda
<i>Atriplex longipes</i> Drej.	<i>A. praecox</i> Hülpf.	-
<i>Atriplex nitens</i> Schkuhr	<i>A. sagittata</i> Borkh.	Fényes laboda
<i>Atriplex patula</i> L.		Terebélyes laboda
<i>Atriplex patula</i> L. f. <i>angustissima</i>		-
<i>Atriplex prostrata</i> Boucher		Dárdás laboda
<i>Atriplex rosea</i> L.		Fehér laboda
<i>Atriplex sibirica</i> L.		-
<i>Atriplex spongiosa</i> Muell.	<i>A. spongiosa</i> F. Muell.	-
<i>Atriplex suberacta</i> Verdoorn	<i>A. suberecta</i> I. Verd.	-
<i>Atriplex tatarica</i> L.		Tatár laboda
<i>Bassia burbidgeae</i> Ising		-
<i>Bassia eriophora</i> (Schrad.) Kuntze.	<i>Bassia eriophora</i> (Schrad.) Asch.	-
<i>Bassia hostilis</i> (Diels.) Domin.		-
<i>Bassia hyssopifolia</i> (Pall.) Volk.		-
<i>Bassia microcarpa</i> R. H. Anderson		-
<i>Bassia sclaerolaenoides</i> Gras		-
<i>Bassia sedoides</i> (Pall.) Aschers.	<i>Bassia sedoides</i> (Pall.) Asch.	Hamvas seprőparéj
<i>Beta corolliflora</i> Boss.	<i>B. corolliflora</i> Zosimovic ex Buttler	-
<i>Beta lomatogarra</i> Fisch. et Mey.	<i>B. lomatogona</i> Fisch. & C.A.Mey.	Kis-ázsiai répa
<i>Beta macrocarpa</i> Guss.		-
<i>Beta maritima</i> (L.) Arcangeli	<i>B. vulgaris</i> L.	Termesztett répa
<i>Beta orientalis</i> Roth	<i>B. vulgaris</i> L.	Termesztett répa
<i>Beta patellaris</i> Moq.		Terpedt répa
<i>Beta trigyna</i> Waldst. et Kit.		Hárombibés répa
<i>Beta vulgaris</i> cv. <i>conditiva</i>	<i>B. vulgaris</i> L. cv. <i>conditiva</i>	
<i>Beta vulgaris</i> L. ssp. <i>macrocarpa</i> (Guss.) Thell.	<i>B. macrocarpa</i> Guss.	

Beta vulgaris L. ssp. maritima (L.) Arcang.	B. vulgaris L.	Termesztett répa
Beta vulgaris L. ssp. maritima (L.) Arcang. var. maritima Boiss.		
Beta vulgaris L. ssp. maritima Arcang.	B. vulgaris L.	Termesztett répa
Beta vulgaris L. ssp. orientalis (Roth) Aellen.	B. vulgaris L.	Termesztett répa
Beta vulgaris L. ssp. vulgaris	B. vulgaris L.	Termesztett répa
Beta vulgaris L. ssp. vulgaris convar. aclal (L.) Alef. var. cretica Krass.		
Beta vulgaris L. ssp. vulgaris convar. cicla (L.) Alef. var. cicla L. s.l.		
Beta vulgaris L. ssp. vulgaris convar. cicla (L.) Alef. var. flavescens DC. f. leucopleura (Alef.) Voss.		
Beta vulgaris L. ssp. vulgaris convar. cicla (L.) Alef. var. flavescens DC. f. rhodopleuta (Alef.) Voss.		
Beta vulgaris L. ssp. vulgaris convar. vulgaris var. altissima Pall.		
Beta vulgaris L. ssp. vulgaris convar. vulgaris var. rapacea Koch f. crassa Alef.		
Beta vulgaris L. ssp. vulgaris convar. vulgaris var. rapacea Koch f. longosubra (Alef.) Helm.		
Beta vulgaris L. ssp. vulgaris convar. vulgaris var. rapacea Koch f. xanthima Aellen		
Beta vulgaris L. ssp. vulgaris convar. vulgaris var. vulgaris Elbrusskaja		
Beta webbiana	Patellifolia procumbens (C.Sm.) A.J.Scott, Ford-Lloyd & J.T.Williams	-
Chenopodium acuminatum Willd.		Fehér libatop
Chenopodium album L.		-
Chenopodium amaranticolor Coste et Reyn.	C. album L. ssp. amaranticolor Coste & Reyn.	Mirrha-libatop
Chenopodium ambrosioides L.		-
Chenopodium ambrosioides L. var. ambrosioides		-
Chenopodium ambrosioides L. var. anthelminticum (L.) A. Gray		-
Chenopodium anthelminticum L.		-
Chenopodium aristatum L.		Szálkás libatop
Chenopodium bonus-henricus L.		Parajlibatop
Chenopodium botrys L.		Mirigyes libatop
Chenopodium capitatum (L.) Aschers.	Blitum capitatum L.	Eperparaj
Chenopodium chenopodioides (L.) Aellen		Sziki libatop
Chenopodium foetidum Schrad.	C. schraderianum Schult.	Nehézszagú libatop
Chenopodium foliosum Aschers.	C. foliosum Asch.	Vesszősparaj
Chenopodium giganteum D. Don		Óriás libatop
Chenopodium glaucum L.		Fakó libatop
Chenopodium hybridum L.		Pokolvar-libatop
Chenopodium inflatum Aellen		-
Chenopodium murale L.		Kőfali libatop
Chenopodium nitrariaceum F. Muell.	C. nitrariaceum (F. Muell.) F. Muell. ex Benth.	-
Chenopodium opulifolium Koch et Ziz	C. opulifolium Schrad.	Bangitalevelű libatop
Chenopodium polyspermum L.		Hegyeslevelű libatop
Chenopodium polyspermum L. f. amaranthoides Beck		Hegyeslevelű libatop
Chenopodium pumilio R. Br.		Alacsony libatop
Chenopodium quinoa Willd.		Rizsparéj
Chenopodium rigidum Lingelsh.	C. incisum Poir.	-
Chenopodium rubrum L.		Vörös libatop

<i>Chenopodium sandwicheum</i> Moq.	<i>C. oahuense</i> (Meyen) Aellen	-
<i>Chenopodium schraderanum</i> Schult.	<i>C. schraderianum</i> Schult.	Nehézszagú libatop
<i>Chenopodium schraderianum</i> Roem. et Schult var. <i>schraderianum</i>		-
<i>Chenopodium strictum</i> Roth		Csíkos libatop
<i>Chenopodium suecicum</i> J .Murr.	<i>C. suecicum</i> Murr	Zöld libatop
<i>Chenopodium urbicum</i> L.		Faluszéli libatop
<i>Chenopodium virgatum</i> Thbg.	<i>C. foliosum</i> Asch.	Vesszősparaj
<i>Chenopodium vulvaria</i> L.		Rubianka-libatop
<i>Corispermum leptopterum</i> Iljin	<i>C. leptopterum</i> (Asch.) Iljin	Keskenyszárnyú poloskamag
<i>Hablitzia tamnoides</i> M.Bieb.		-
<i>Halimione portulacoides</i> (L.) All.	<i>H. portulacoides</i> (L.) Aellen	-
<i>Maireana enchylaenoides</i>	<i>M. enchylaenoides</i> P.G.Wilson	-
<i>Maireana excavata</i>	<i>M. excavata</i> (J.M.Black) P.G.Wilson	-
<i>Maireana integra</i>	<i>M. integra</i> P.G.Wilson	-
<i>Maireana melanocoma</i>	<i>M. melanocoma</i> (F.Muell.) P.G.Wilson	-
<i>Maireana pentatropis</i>	<i>M. pentatropis</i> P.G.Wilson	-
<i>Maireana tomentosa</i>	<i>M. tomentosa</i> Moq.	-
<i>Maireana triptera</i>	<i>M. triptera</i> (Benth.) P.G.Wilson	-
<i>Monolepis trifida</i> Schrad.		-
<i>Obione sibirica</i> (L.) Fisch.	<i>Atriplex sibirica</i> L.	-
<i>Salicornia europaea</i> L.	<i>S. prostrata</i> Pall.	Húsos sziksófű
<i>Salsola kali</i> L.		Homoki ballagófű
<i>Salsola soda</i>	<i>S. soda</i> L.	Sziki ballagófű
<i>Senniella spongiosa</i> Aellen	<i>Atriplex spongiosa</i> F.Muell.	-
<i>Spinacia oleracea</i> L.		Kerti spenót
<i>Spinacia oleracea</i> L. 'Bianka'		Kerti spenót
<i>Spinacia oleracea</i> L. 'Matador'		Kerti spenót
<i>Spinacia oleracea</i> L. 'Óriás Eszkimó'		Kerti spenót
<i>Spinacia oleracea</i> L. 'Sperling's Kamenita'		Kerti spenót
<i>Spinacia oleracea</i> L. ssp. <i>spinosa</i> (Mnch.) Celak.		Kerti spenót
<i>Spinacia oleracea</i> L. var. <i>inermis</i> (Moench) Metzg.		Kerti spenót
<i>Spinacia tetrandra</i> Stev.	<i>S. tetrandra</i> Steven ex M.Bieb.	-
<i>Spinacia turkestanica</i> Ilj.	<i>S. turkestanica</i> Iljin	-
<i>Suaeda maritima</i> (L.) Dum.	<i>S. pannonica</i> (Beck) Graebn.	Magyar sóballa
<i>Teloxys aristata</i> (L.) Moq.	<i>Dysphania aristata</i> (L.) Mosyakin & Clemants	-

CISTACEAE - Szuharfélék		
<i>Helianthemum apenninum</i>	<i>H. apenninum</i> (L.) Mill.	-
<i>Helianthemum canadense</i> Michx.	<i>H. canadense</i> (L.) Michx.	-
<i>Helianthemum canum</i>	<i>H. canum</i> (L.) Hornem.	Szürke napvirág
<i>Helianthemum grandiflorum</i>	<i>H. grandiflorum</i> DC.	-
<i>Helianthemum guttatum</i> (L.) Miller	<i>Tuberaria guttata</i> (L.) Fourr.	-
<i>Helianthemum hybridum</i>		-
<i>Helianthemum lasiocarpum</i> Willk.	<i>H. lasiocarpum</i> Desf ex Willk.	-

<i>Helianthemum nummularium</i>	<i>H. nummularium</i> (L.) Mill.	Molyhos napvirág
<i>Helianthemum ovatum</i> Dun. cv. <i>supreme</i>		-
<i>Helianthemum roseum</i>	<i>H. nummularium</i> (L.) Mill.	Molyhos napvirág
CLEOMACEAE		
<i>Cleome graveolens</i> Rafin.	<i>C. viscosa</i> L.	-
<i>Cleome spinosa</i> Jacq.		Kleopátra tűje
CLETHRACEAE - Gyöngyvirágfafélék		
<i>Clethra alnifolia</i> L.		Borscserje
<i>Clethra tomentosa</i> Lam.		-
COMMELINACEAE - Kommelinafélék		
<i>Aneilema papuanum</i> Warb.	<i>A. acuminatum</i> R. Br.	-
<i>Ballya zebrina</i> Brenan	<i>B. zebrina</i> (Chiov. ex Chiarugi) Brenan	-
<i>Callisia insignis</i> C. B. Clarke		-
<i>Callisia repens</i> L.		Kúszó törpepletyka
<i>Campelia zanonía</i> (L.) H. B. et K.	<i>Tradescantia zanonía</i> (L.) Sw.	-
<i>Coleotrype natalensis</i> C. B. Clarke		-
<i>Commelina benghalensis</i> L.		-
<i>Commelina coelestis</i> Willd.		Mexikói kommelina
<i>Commelina communis</i> L.		Azúrkék kommelina
<i>Commelina fasciculata</i> Ruiz. et Pav.		-
<i>Commelina sikkimensis</i> C. B. Clarke		-
<i>Commelina tuberosa</i> L.		-
<i>Commelinantia anomala</i> (Torr.) Tharp.	<i>Tinantia anomala</i> (Torr.) C. B. Clarke	-
<i>Cyanotis cristata</i> D.Don	<i>C. cristata</i> (L.) D.Don	-
<i>Cyanotis kewensis</i> Clarke (P.V.)		-
<i>Floscopa scandena</i> Lour.		-
<i>Gibasis geniculata</i> (Jacq.) Rehw.		-
<i>Palisota barteri</i> Hook.f.		-
<i>Palisota bracteosa</i> C.B.Clarke		-
<i>Palisota mannii</i> C.B.Clarke		-
<i>Palisota schweinfurthii</i> C.B.Clarke		-
<i>Rhoeo discolor</i> Hance	<i>Tradescantia spathacea</i> Sw.	-
<i>Setcreasea purpurea</i> Bom.	<i>Tradescantia pallida</i> (Rose) D.R.Hunt	-
<i>Setcreasea striata</i> Hort.		-
<i>Stanfieldiella imperforata</i> (C.B.Dl.) Brenan	<i>S. imperforata</i> (C.B.Clarke) Brenan	-
<i>Tinantia anomala</i> (Torr.) Clarke	<i>T. anomala</i> (Torr.) C.B.Clarke	-
<i>Tinantia erecta</i> (Jacq.) Schlecht.	<i>T. erecta</i> (Jacq.) Fenzl	-
<i>Tinantia fugax</i> Scheidw.	<i>T. erecta</i> (Jacq.) Fenzl	-
<i>Tradescantia andersoniana</i> Ludw. et Rohw.	<i>T. × andersoniana</i> W.Ludw. & Rohweder	-
<i>Tradescantia blossfeldiana</i> Mildbr.	<i>T. cerinthoides</i> Kunth	-
<i>Tradescantia bracteata</i> Small.	<i>T. bracteata</i> Small ex Britton	-

<i>Tradescantia crassula</i> Link et Otto	<i>T. crassula</i> Link & Otto	-
<i>Tradescantia occideantal</i> is Britton	<i>T. occideantal</i> is (Britton) Smyth	-
<i>Tradescantia ohiensis</i> Raf.		-
<i>Tradescantia pilosa</i> Willd.	<i>T. subaspera</i> Ker Gawl. var. <i>subaspera</i>	-
<i>Tradescantia reflexa</i> Rafin.	<i>T. ohiensis</i> Raf.	-
<i>Tradescantia subaspera</i> Ker-Gawl.	<i>T. subaspera</i> Ker Gawl.	-
<i>Tradescantia virginiana</i> L.		Virginiai pletyka
<i>Tradescantia virginiana</i> L. var. <i>grandiflora</i>		-
<i>Tradescantia virginiana</i> L. var. <i>rubra</i>		-
<i>Tripogandra disgrega</i> (Kunth) R.E.Woodson	<i>T. disgrega</i> (Kunth) Woodson	-
<i>Tripogandra pflanzili</i> (Brückn.) Rohw.	<i>T. glandulosa</i> (Seub.) Rohweder	-
<i>Weldenia candida</i> Schult. F.		-

CONVALLARIACEAE - Gyöngyvirágfélék

<i>Convallaria majalis</i> L.	Májusi gyöngyvirág
-------------------------------	--------------------

CONVOLVULACEAE - Szulákfélék

<i>Convolvulus arvensis</i> L.		Apró szulák
<i>Convolvulus sicutus</i> L.		-
<i>Convolvulus tricolor</i> L.		Háromszínű szulák
<i>Ipomoea caerulea</i>	<i>I. caerulea</i> Roxb.	-
<i>Ipomoea purpurea</i>	<i>I. purpurea</i> (L.) Roth	Bíboros hajnalka

CORIARIACEAE

<i>Coriaria japonica</i> Gray	<i>C. japonica</i> A. Gray	-
-------------------------------	----------------------------	---

CORNACEAE - Somfélék

<i>Cornus alba</i> L.		Fehér som
<i>Cornus australis</i> C. A. Mey.	<i>C. sanguinea</i> L. ssp. <i>australis</i> (C. A. Mey.) Jáv. in Soó et Jáv.	-
<i>Cornus coreana</i> Wang.	<i>C. walteri</i> Wangerin	Fatermetű som
<i>Cornus foemina</i> Mill.		-
<i>Cornus glabrata</i> Benth.		-
<i>Cornus hemsleyi</i> Schneid. et Wanger.		-
<i>Cornus mas</i> L.		Húsos som
<i>Cornus mas.</i> L. cv. <i>macrocarpa</i> Dippel		-
<i>Cornus paucinervis</i> Hance	<i>C. quinquinervis</i> Franch.	-
<i>Cornus poliophylla</i> C. Schn. et Wang.	<i>C. schindleri</i> Wangerin ssp. <i>poliophylla</i> (C. K. Schneid. & Wangerin) Q. Y. Xiang	-
<i>Cornus pubescens</i> Nutt.	<i>C. sericea</i> L. ssp. <i>occidentalis</i> (Torr. & A.Gray) Fosberg	-
<i>Cornus sanguinea</i> L.		Vörösgyűrű-som
<i>Cornus stolonifera</i> Michx.	<i>C. sericea</i> L.	Tarackos som
<i>Cornus stolonifera</i> Michx. var. <i>flaviramea</i> Rehd.		Sárgavesszőjú som
<i>Cornus walteri</i> Wanger.	<i>C. walteri</i> Wangerin	Fatermetű som
<i>Swida alba</i> (L.) Opiz.	<i>Cornus alba</i> L.	Fehér som

<i>Swida mas</i> L. <i>Swida sanguinea</i> (L.) Opiz. <i>Swida sericea</i> L.	<i>Cornus mas</i> L. <i>Cornus sanguinea</i> L. <i>Cornus sericea</i> L.	Húsos som Vörösgyűrű-som Tarackos som
CUCURBITACEAE - Tökfélék		
<i>Actinostemma paniculatum</i> Maxim. ex Cogn. Benincasa hispida (Thunb.) Cogn. Bryonia alba L. <i>Bryonia cretica</i> L. ssp. <i>dioica</i> (Jacq.) Tutin Bryonia dioica Jacq. <i>Bryonopsis laciniosa</i> (L.) Naud. <i>Bryonopsis laciniosa</i> (L.) Naud. var. <i>erythrocarpa</i> (Muell.) Naud <i>Cayaponia excisa</i> (Griseb.) Cong. Citrullus colocynthis (L.) Schrad. Citrullus lanatus (Thunb.) Mansf. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai ssp. <i>lanatus</i> var. <i>citroides</i> (Bailey) Hausf. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai ssp. <i>vulgaris</i> (Schrad.) var. <i>vulgaris</i> Fursa Citrullus vulgaris Schrad. <i>Cucumis africanus</i> Lindl. <i>Cucumis anguria</i> L. <i>Cucumis anguria</i> L. var. <i>anguria</i> <i>Cucumis anguria</i> L. var. <i>longipes</i> <i>Cucumis dipsaceus</i> Ehrenb. <i>Cucumis ficifolius</i> A.Rich. <i>Cucumis figarei</i> Naud. <i>Cucumis meeusli</i> (?) <i>Cucumis melo</i> <i>agrestis</i> <i>Cucumis melo</i> cv. "Ananas" <i>Cucumis melo</i> cv. "Dixy" <i>Cucumis melo</i> <i>flescuosus</i> Cucumis melo L. <i>Cucumis melo</i> L. <i>dudaim</i> <i>Cucumis melo</i> L. ssp. <i>agrestis</i> (Naud.) Greb. <i>Cucumis melo</i> L. ssp. <i>conomon</i> (Thunb.) Greb. <i>Cucumis melo</i> L. ssp. <i>dudaim</i> (L.) Greb. <i>Cucumis melo</i> L. ssp. <i>flexuosus</i> (L.) Greb. <i>Cucumis melo</i> L. ssp. <i>melo</i> <i>Cucumis melo</i> L. var. <i>agrestis</i> Naud. <i>Cucumis metuliferus</i> E.Mey. <i>Cucumis myriocarpus</i> Naud. <i>Cucumis prophetarum</i> L. <i>Cucumis pubescens</i> Cucumis sativus L. <i>Cucumis sativus</i> L. var. <i>hardwickii</i> (Royle) Alef.	<i>Cionosycis excisus</i> (Griseb.) C. Jeffrey C. lanatus (Thunb.) Mansf. <i>C. africanus</i> L.f. <i>C. anguria</i> L. var. <i>anguria</i> (autonym) <i>C. anguria</i> L. var. <i>longipes</i> (Hook.f.) A. Meeuse <i>C. abyssincus</i> A.Rich. <i>C. pustulatus</i> Hook.f. <i>C. melo</i> L. ssp. <i>agrestis</i> (Naud.) Greb. <i>C. melo</i> L. ssp. <i>dudaim</i> (L.) Greb. <i>C. myriocarpus</i> E.Mey ex Naud. <i>C. pubescens</i> Willd.	- Viasztök Fekete földitök Fehér földitök Piros földitök - - - Sártök Görögdinnye - - Görögdinnye Tüskesuborka Nyugat-indiai uborka Nyugat-indiai uborka Nyugat-indiai uborka Sárgászöld tüskesuborka - - - Sárgadinnye Sárgadinnye Sárgadinnye Sárgadinnye Sárgadinnye Sárgadinnye Sárgadinnye Sárgadinnye Sárgadinnye Sárgadinnye Sárgadinnye Sárgadinnye Tüskés uborka - - - Uborka Uborka

<i>Cucumis zeyheri</i>	<i>C. zeyheri</i> Sond.	-
<i>Cucurbita andreana</i> Naud.	<i>C. andreana</i> Naudin	-
<i>Cucurbita ficifolia</i> Bouche	<i>C. melanosperma</i> A.Braun.	Laskatök
<i>Cucurbita foetidissima</i> HBK.	<i>C. foetidissima</i> Kunth. in Humb.	Buffalo-tök
<i>Cucurbita lundelliana</i> Bailey	<i>C. lundelliana</i> L.H.Bailey	-
<i>Cucurbita maxima</i> Duch.		Sütőtök
<i>Cucurbita maxima</i> Duch. convar. <i>aurbaniformis</i> Alef.		-
<i>Cucurbita maxima</i> Duch. convar. <i>banananina</i> Greb.		-
<i>Cucurbita maxima</i> Duch. convar. <i>bananina</i> Greb.		-
<i>Cucurbita maxima</i> Duch. convar. <i>hubbardina</i> Greb.		-
<i>Cucurbita maxima</i> Duch. convar. <i>maxima</i>		-
<i>Cucurbita maxima</i> Duch. convar. <i>turbaniformis</i> Alef.		-
<i>Cucurbita maxima</i> Duch. convar. <i>zapallitina</i> Greb.		-
<i>Cucurbita maxima</i> Duch. cv. <i>Gelber Zentner</i>		-
<i>Cucurbita maxima</i> Duch. cv. <i>Szürke Mamut</i>		-
<i>Cucurbita maxima</i> Duch. ssp. <i>maxima</i> convar. <i>maxima</i> Sweet Meat		-
<i>Cucurbita mixta</i> Pang.	<i>C. argyrosperma</i> K.Koch	Ezüstmagvú tök
<i>Cucurbita moschata</i> convar. <i>abbreviatina</i> Greb.	<i>C. moschata</i> Duch. convar. <i>abbreviatina</i> Greb.	Pézsmatök
<i>Cucurbita moschata</i> Duch.		Pézsmatök
<i>Cucurbita moschata</i> Duch. convar. <i>abbreviatina</i> Greb.		Pézsmatök
<i>Cucurbita moschata</i> Duch. convar. <i>japonica</i> Zhit		Pézsmatök
<i>Cucurbita moschata</i> Duch. convar. <i>moschata</i> Cushaw		Pézsmatök
<i>Cucurbita okeechobeensis</i> Bailey	<i>C. okeechobeensis</i> (Small) L.H.Bailey	-
<i>Cucurbita palmata</i> Wats.	<i>C. palmata</i> S.Watson	-
<i>Cucurbita pepo</i> 'Calabasa'		-
<i>Cucurbita pepo</i> convar. <i>giromontiina</i> Greb.		-
<i>Cucurbita pepo</i> convar. <i>giromontiina</i> var. <i>oleifera</i> Pietsch		-
<i>Cucurbita pepo</i> convar. <i>microcarpina</i> Greb.		-
<i>Cucurbita pepo</i> convar. <i>microcarpina</i> var. <i>ovifera</i> (L.) Alef.		-
<i>Cucurbita pepo</i> convar. <i>microcarpina</i> var. <i>pomiformis</i> (Roem.) Alef.		-
<i>Cucurbita pepo</i> convar. <i>microcarpina</i> var. <i>pyriformis</i> Alef.		-
<i>Cucurbita pepo</i> convar. <i>microcarpina</i> var. <i>verrucosa</i>		-
<i>Cucurbita pepo</i> convar. <i>ovifera</i> (L.) Alef.		-
<i>Cucurbita pepo</i> convar. <i>patissonina</i> Greb.		-
<i>Cucurbita pepo</i> convar. <i>pepo</i> ssp. <i>pepo</i> var. <i>styriaca</i> Greb.		-
<i>Cucurbita pepo</i> 'Culabasa'		-
<i>Cucurbita pepo</i> cv. <i>striata</i>		-
<i>Cucurbita pepo</i> cv. <i>turbaniformis</i>		-
<i>Cucurbita pepo</i> f. <i>oleifera</i>		-
<i>Cucurbita pepo</i> f. <i>pomifera</i> Alef.		-
<i>Cucurbita pepo</i> f. <i>pyriformis</i> Alef.		-
<i>Cucurbita pepo</i> 'Green Marrow'		-
<i>Cucurbita pepo</i> L.		Közönséges tök
<i>Cucurbita pepo</i> L. convar. <i>melopepo</i> L. provar. <i>patissonina</i> Greb.		-

<i>Cucurbita pepo</i> L. convar. <i>giromontiina</i> Greb.		-
<i>Cucurbita pepo</i> L. convar. <i>giromontiina</i> Greb. var. <i>couvgero</i> (Ser.) Greb.		-
<i>Cucurbita pepo</i> L. convar. <i>giromontiina</i> Greb. var. <i>oleifera</i> Pietsch		-
<i>Cucurbita pepo</i> L. convar. <i>microcarpina</i> Greb.		-
<i>Cucurbita pepo</i> L. convar. <i>microcarpina</i> Greb. <i>pyriformis</i> Alef.		-
<i>Cucurbita pepo</i> L. convar. <i>microcarpina</i> Greb. var. <i>aurantia</i> (Willd.) Alef.		-
<i>Cucurbita pepo</i> L. convar. <i>microcarpina</i> Greb. var. <i>ovifera</i> (L.) Alef.		-
<i>Cucurbita pepo</i> L. convar. <i>microcarpina</i> Greb. var. <i>pomiformis</i> (Roem.) Alef.		-
<i>Cucurbita pepo</i> L. convar. <i>microcarpina</i> Greb. var. <i>pyriformis</i> Alef.		-
<i>Cucurbita pepo</i> L. convar. <i>microcarpina</i> Greb. var. <i>verrucosa</i> (L.) Alef.		-
<i>Cucurbita pepo</i> L. convar. <i>patissonina</i> Greb. var. <i>radiata</i> (Nois.) Alef.s.l.		-
<i>Cucurbita pepo</i> L. convar. <i>pepo</i> 'Huicha'		-
<i>Cucurbita pepo</i> L. convar. <i>pepo</i> var. <i>styraca</i> Greb.		-
<i>Cucurbita pepo</i> L. convar. <i>torticollis</i> (Alef. s.lat.) Greb.		-
<i>Cucurbita pepo</i> L. ssp. <i>pepo</i> convar. <i>torticollis</i> (Alef.s.l.) Greb.		-
<i>Cucurbita pepo</i> L. ssp. <i>texana</i> (Scheele) Filov		-
<i>Cucurbita pepo</i> L. var. <i>montia</i> Duchesne		-
<i>Cucurbita pepo</i> L. var. <i>ovifera</i> (L.) Alef.		-
<i>Cucurbita pepo</i> L. var. <i>verrucosa</i> L.		-
<i>Cucurbita pepo</i> 'Little Gem'		-
<i>Cucurbita pepo</i> 'Omaha Pumpkin'		-
<i>Cucurbita pepo</i> 'Salad Melon Special'		-
<i>Cucurbita pepo</i> 'Summer Squash'		-
<i>Cucurbita pepo</i> var. <i>ovifera</i>		-
<i>Cucurbita pepo</i> 'Yellow Oval'		-
<i>Cyclanthera brachystachya</i> (Ser.) Cogn.		-
<i>Cyclanthera explodens</i> Naud.		-
<i>Cyclanthera pedata</i> Schrad.		Ugróuborka
<i>Diplocyclos palmatus</i>	<i>D. palmatus</i> (L.) C.Jeffrey	-
<i>Ecballium cordifolium</i> Moench	<i>E. elaterium</i> (L.) A.Rich.	Uborkás magrugó
<i>Ecballium elaterium</i> (L.) A.Rich		Uborkás magrugó
<i>Ecballium elaterium</i> cv. <i>palmatipartitum</i>	<i>E. elaterium</i> (L.) A.Rich. cv. <i>palmatipartitum</i>	-
<i>Echinocystis echinata</i> Vass.	<i>E. echinata</i> Vasslicz.	-
<i>Echinocystis lobata</i> Torr. et Gray	<i>E. lobata</i> (Michx.) Torr. et A.Gray	Süntök
<i>Echinocystis wrightii</i> A.Gray	<i>E.wrightii</i> (A.Gray) Cogn.	-
<i>Echinopsis lobata</i> (Michx.) Torr. Gray	<i>E. lobata</i> (Michx.) Torr. et A.Gray	Süntök
<i>Gurania makoyana</i> (Lem.) Cong.		-
<i>Kedrostis africana</i> (L.) Cogn.		-
<i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl.	<i>L. siceraria</i> (Molina) Standl.	Lopótök
<i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl. convar. <i>clavatina</i> Greb.	<i>L. siceraria</i> (Molina) Standl. convar. <i>clavatina</i> Greb.	Lopótök
<i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl. subsp. <i>asiatica</i> (Kob.) Heiser		Lopótök
<i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl. var. <i>longissima</i> Hort.	<i>L. siceraria</i> (Molina) Standl. var. <i>longissima</i> Hort.	Lopótök
<i>Lagenaria siceraria</i> cv. <i>glavata</i> (Molina) Standley	<i>L. siceraria</i> (Molina) Standl. cv. <i>glavata</i>	Lopótök
<i>Lagenaria siceraria</i> cv. <i>grunda</i>	<i>L. siceraria</i> (Molina) Standl. cv. <i>grunda</i>	Lopótök

<i>Lagenaria siceraria</i> cv. <i>longgissima</i> (Mol.) Standl.	<i>L. siceraria</i> (Molina) Standl. cv. <i>longissima</i>	Lopótök
Lagenaria siceraria Standley	L. siceraria (Molina) Standl.	Lopótök
Lagenaria vulgaris Ser.	L. siceraria (Molina) Standl.	Lopótök
<i>Luffa aegyptiaca</i> Mill.		-
Luffa cylindrica (L.) M.Roem.	L. cylindrica (L.) Roem.	Szivacstök
<i>Luffa purgans</i> Mart.		-
<i>Melothria japonica</i> (Thunb.) Maxim.	<i>Zehneria japonica</i> (Thunb.) H.Y.Liu	-
<i>Melothria pendula</i> L.		Kúszó uborka
<i>Melothria scabra</i> Naud.		Mexikói egérdinnye
<i>Momordica balsamina</i> L.		-
Momordica charantia L.		Balzsamuborka
<i>Momordica charantia</i> L. var. <i>abbervia</i> Ser.		-
<i>Momordica involucrata</i> E.Mey. ex Sond.	<i>M. balsamina</i> L.	-
<i>Mukia maderaspatana</i>	<i>M. maderaspatana</i> (L.) M.Roem.	-
<i>Schizopepon bryoniifolius</i> Maxim.		-
<i>Seyrigia humbertii</i> Keraudr.		-
Sicyos angulata L.	S. angulatus L.	Szögletes gyepűtök
Sicyos angulatus L.		Szögletes gyepűtök
Thladiantha dubia Bunge		Bozontos kabakpityóka
<i>Trichosanthes anguina</i> L.		-
<i>Trichosanthes cucumerina</i> L. var. <i>anguina</i> (L.) Haines	<i>T. anguina</i> L.	-

CYPERACEAE - Palkafélék		
Carex acuta L.		Éles sás
<i>Carex aquatilis</i> Wg.	<i>C. aquatilis</i> Wahlenb.	-
<i>Carex atrata</i> L.		Örökzöld sás
<i>Carex atrofusca</i> Schkuhr.		-
<i>Carex aurea</i> Nutt.		-
<i>Carex bigelowii</i> Torr.	<i>C. bigelowii</i> Torr. ex Schwein.	-
Carex brevicollis DC.		Mérges sás
<i>Carex brunnescens</i> (Pers.) Poir. Coll.	<i>C. brunnescens</i> (Pers.) Poir.	-
<i>Carex capillaris</i> L.		-
<i>Carex capitata</i> Sol.		-
Carex davalliana Smith	C. davalliana Sm.	Lápi sás
Carex diandra Schrank		Hengeres sás
<i>Carex dioica</i> L.		-
Carex disticha Huds.		Kétsoros sás
Carex divulsa Stokes	C. divulsa Stokes ssp. divulsa	Zöldes sás
Carex echinata Murr.	C. echinata Murray	Töviskés sás
Carex elongata L.		Nyúlánk sás
<i>Carex extensa</i> Good.	<i>C. extensa</i> Gooden.	-
Carex flacca Schreb.		Deres sás
<i>Carex folliculata</i> L.		-
<i>Carex globularis</i> L.		-

<i>Carex grayii</i> Carey		Nagytermésű sás
<i>Carex halophila</i> F. Nyl.		-
<i>Carex hirta</i> L.		Borzas sás
<i>Carex hordeistichos</i> Vill.		Árpasás
<i>Carex lachenalii</i> Schkuhr		-
<i>Carex lagopodioides</i> Schkuhr	<i>C. lagopodioides</i> Schkuhr ex Willd.	-
<i>Carex lapponica</i> O. F. Lang		-
<i>Carex lasiocarpa</i> Ehrh.		Gyapjasmagvú sás
<i>Carex leporina</i> L.	<i>C. ovalis</i> Gooden.	Nyúlsás
<i>Carex limosa</i> L.		Semlyéksás
<i>Carex livida</i> (Wg.) Willd.	<i>C. livida</i> (Wahlenb.) Willd.	-
<i>Carex macloviana</i> d'Urv		-
<i>Carex maritima</i> Gunn.		-
<i>Carex microcarpa</i> Bertol.	<i>C. microcarpa</i> Bertol. ex Moris	-
<i>Carex montana</i> L.		Hegyi sás
<i>Carex morrowii</i> Boott		Japán sás
<i>Carex muricata</i> L.		-
<i>Carex nigra</i> (L.) Reich.	<i>C. nigra</i> (L.) Reichard	Fekete sás
<i>Carex norvegica</i> Retz.		-
<i>Carex ovalis</i> Good.	<i>C. ovalis</i> Gooden.	Nyúlsás
<i>Carex pairaei</i> F. W. Schultz		Berzedt sás
<i>Carex paleacea</i> Wg.	<i>C. paleacea</i> Schreb. ex Wahlenb.	-
<i>Carex pendula</i> Huds.		Lecsüngő sás
<i>Carex petriei</i> Cheesem.		-
<i>Carex pilulifera</i> L.		Eperjes sás
<i>Carex pseudo-cyperus</i> L.	<i>C. pseudocyperus</i> L.	Villás sás
<i>Carex remota</i> L.		Ritkás sás
<i>Carex rostrata</i> Stokes		Csőrös sás
<i>Carex rotunda</i> Wg.		-
<i>Carex sempervirens</i> Vill.		-
<i>Carex sparganioides</i> Muhl. ex Schkuhr	<i>C. sparganioides</i> Muhl. ex Willd.	-
<i>Carex straminea</i> Willd.	<i>C. straminea</i> Willd. ex Schkuhr	-
<i>Carex sylvatica</i> Huds.		Erdei sás
<i>Carex vaginata</i> Tausch		-
<i>Carex vulpina</i> L.		Rókasás

DIPSACACEAE - Mácsonyafélék		
<i>Scabiosa atropurpurea</i> L.		-
<i>Scabiosa canescens</i> W. et K.	<i>S. canescens</i> Waldst. et Kit.	Szürkés ördög szem
<i>Scabiosa graminifolia</i> L.		-
DROSERACEAE - Harmatfűfélék		
<i>Drosera capensis</i> L.		Fokföldi harmatfű

EBENACEAE - Ébenfafélék		
Diospyros lotus L.		Lótusz szilva
ELEAGNACEAE - Ezüstoffélék		
Hippophaë rhamnoides L.		Európai homoktövis
EPHEDRACEAE - Csikófarkfélék		
Ephedra distachya L.		Közönséges csikófark
EQUISETACEAE - Zsurlófélék		
Equisetum fluviatile L.	E. fluviatile L. em. Ehrh.	Iszapzsurló
ERICACEAE - Hangafélék		
Andromeda polifolia L.		Közönséges tőzegrozmaryng
Arctostaphylos alpina Spreng.	Arctostaphylos alpina (L.) Spreng.	Havasi medveszőlő
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.		Orvosi medveszőlő
Chamaedaphne calyculata (L.) Moench.		-
Erica terminalis Salisb.		-
Ledum palustre L.		-
Leiophyllum buxifolium (Berg.) Ell.		-
EUCOMMIACEAE		
Eucommia ulmoides Oliv.		Kínai gumifa
EUPHORBIACEAE - Kutyatejfélék		
Euphorbia cyparissias	E. cyparissias L.	Farkaskutyatej
Ricinus communis	R. communis L.	-
FABACEAE - Pillangósvirágúak		
Abrus precatorius L.		Olvasóbokor
Adesmia muricata (Jacq.) DC.		-
Albizia lophanta Benth.		Krémsárga selyemakác
Amorpha californica Nutt.		
Amorpha canescens Nutt.	A. canescens Pursh.	Ólomcserje
Amorpha croceolanata S. Wats.	A. fruticosa L.	Cserjés gyalogakác
Amorpha fruticosa L.		Cserjés gyalogakác
Amorpha glabra Poir.		-
Amorpha herbacea Walt.		-
Amorpha nana Nutt.		Préri gyalogakác
Amorpha paniculata Torr. et Gray		-
Amphicarpaea bracteata (L.) Fern.		-
Anthyllis vulneraria L.		Nyúlszapuka
Astragalus alpinus L.		-

Astragalus cicer L.

Astragalus frigidus (L.) A. Gray.

Canavalia ensiformis (L.) DC.

Caragana arborescens Lam.

Caragana boisii C. Schn.

Caragana chamlagu Lam.

Caragana conferta Benth.

Caragana densa Komar.

Caragana frutex (L.) C. Koch

Caragana microphylla Lam.

Caragana pygmaea (L.) DC.

Caragana sinica (Buc'hoz) Rehder

Caragana tibetica (C. Schn.) Komar.

Cercis siliquastrum L.

Colutea arborescens L.

Colutea orientalis Mill.

Coronilla coronata L.

Coronilla minima L.

Coronilla scorpioides (L.) Koch

Coronilla varia L.

Crotalaria incana L.

Galega officinalis L.

Genista tinctoria L.

Kennedya coccinea Vent.

Kennedya rubicunda (Schneev.) Vent.

Lathyrus cicera

Lathyrus clymenum L.

Lathyrus niger

Lathyrus vernus

Lotus angustissimus L.

Lotus arenarius Brot.

Lotus caucasicus Kuprian.

Lotus corniculatus L.

Lotus corniculatus L. cv. *őrségi*

Lotus corniculatus L. var. *arenosus* J alas

Lotus corniculatus L. var. *maritimus* Rupr.

Lotus cytisoides L.

Lotus edulis L.

Lotus hispidus Desf.

Lotus krylovii Schischk. et Serg.

Lotus ornithopodioides L.

Lotus pedunculatus Cav.

Lotus subbiflorus Lag. ssp. *subbiflorus*

Lotus tenuis Waldst. et Kit.

Phaca frigida L.

C. boisii C. K. Schneid.

C. conferta Benth. ex Baker

C. densa Kom.

C. frutex (L.) K. Koch

C. tibetica (Maxim. ex C.K. Schneid.) Kom.

Securigera varia (L.) Lassen

K. rubicunda Vent.

L. cicera L.

***L. niger* (L.) Bernh.**

***L. vernus* (L.) Bernh.**

***L. corniculatus* L.**

L. hispidus DC.

L. krylovii Schischkin & Serg.

Hólyagos csüdfű

-

-

Sárga borsófa (Sárgaakác)

-

-

-

-

Ujjas borsófa

-

-

-

-

Közönséges júdásfa

Pukkanó dudafürt

-

Sárga koronafürt

-

-

Közönséges tarkakoronafürt

-

Orvosi kecskeruta

Festő rekettye

-

-

Csicserilednek

Borsóbükköny

Fekete lednek

Tavaszi lednek

Karcsú kerep

-

Szarvas kerep

Szarvas kerep

Szarvas kerep

-

-

-

-

-

-

-

Lápi kerep

-

Sziki kerep

<i>Sophora davidii</i>	<i>S. davidii</i> (Franch.) Pavol.	-
<i>Sophora flavescens</i> Ait.	<i>S. flavescens</i> Aiton	-
<i>Sophora japonica</i> L.		Közönséges japánakác
<i>Sophora microphylla</i> Ait.		-
<i>Spartium junceum</i> L.		-
<i>Trifolium arvense</i> L.		Tarlóhere
<i>Trifolium repens</i> L.		Fehér here
<i>Ulex europaeus</i> L.		-
<i>Vicia angustifolia</i> L.		Vetési bükköny
<i>Vicia calcarata</i> Desf.		-
<i>Vicia cracca</i> L.		Kaszanyűg bükköny
<i>Vicia disperma</i> DC.		-
<i>Vicia dumetorum</i> L.		Cserebükköny
<i>Vicia ervilia</i> (L.) Willd.		Lencse bükköny
<i>Vicia faba</i> L.		Lóbab
<i>Vicia faba</i> L. 'Adrie Waalse'		Lóbab
<i>Vicia faba</i> L. 'Bornburger'		Lóbab
<i>Vicia faba</i> L. 'Erfurter'		Lóbab
<i>Vicia faba</i> L. 'Lippói'		Lóbab
<i>Vicia faba</i> L. 'Mazagana'		Lóbab
<i>Vicia faba</i> L. 'Wierboon'		Lóbab
<i>Vicia hirsuta</i> (L.) S.F.Gray	<i>V. hirsuta</i> (L.) Gray	Borzas bükköny
<i>Vicia hybrida</i> L.		-
<i>Vicia lutea</i> L.		Sárga bükköny
<i>Vicia oroboides</i> Wulf.	<i>V. oroboides</i> Wulfen	Zalai bükköny
<i>Vicia pyrenaica</i> Pourr.		-
<i>Vicia sativa</i> L.		Takarmánybükköny
<i>Vicia sativa</i> L. ssp. <i>angustifolia</i> L.	<i>V. angustifolia</i> L.	Vetési bükköny
<i>Vicia sepium</i> L.		Gyepű bükköny
<i>Vicia sylvatica</i> L.		Ligeti bükköny
<i>Vicia tetrasperma</i> (L.) Moench. ssp. <i>eu-tetrasperma</i> Briquet		-
<i>Vicia tetrasperma</i> (L.) Schreb.		Négymagvú bükköny
<i>Vicia villosa</i> Roth		Szöszös bükköny
<i>Vigna aconitifolia</i> (Jacq.) Marechal		-
<i>Vigna angularis</i> (Willd.) Ohwi et Ohashi	<i>V. angularis</i> (Willd.) Ohwi & H.Ohashi	-
<i>Vigna capensis</i> Walp.	<i>Dolichos capensis</i> L.	-
<i>Vigna cylindrica</i> (L.) Skeels		-
<i>Vigna mungo</i> (L.) Hepper		Mungóbab
<i>Vigna radiata</i> (L.) Wilcz.	<i>V. radiata</i> (L.) R.Wilczek	-
<i>Vigna sesquipedalis</i> W.F.Wight	<i>V. unguiculata</i> (L.) Walp. subsp. <i>sesquipedalis</i> (L.) Verdc.	-
<i>Vigna sinensis</i> (L.) "Bibridze"		-
<i>Vigna sinensis</i> (L.) "Kap.Andreevska"		-
<i>Vigna sinensis</i> (L.) "Silvengradska"		-
<i>Vigna sinensis</i> (L.) Endl.	<i>V. unguiculata</i> (L.) Walp.	-

<i>Vigna sinensis</i> (L.) Savi ex Hassk. ssp. <i>cylindrica</i> (L.) Van Eseltine		-
<i>Vigna sinensis</i> (Stickm.) Savi ex Hassk. ssp. <i>cylindricus</i> (Strickm.) Van Eselt.		-
<i>Vigna sinensis</i> (Stickm.) Savi ex Hassk. ssp. <i>sesquipedalis</i> (L.) Van Eselt.		-
<i>Vigna sinensis</i> Savi ssp. <i>cylindricus</i> (Strickm.) Van Eselt.		-
<i>Vigna</i> species		-
<i>Vigna umbellata</i> (Thunb.) Ohwi et Ohashi	<i>V. umbellata</i> (Thunb.) Ohwi & H.Ohashi	-
<i>Vigna unguiculata</i> Walpers	<i>V. unguiculata</i> (L.) Walp.	-
<i>Vigna unguiculata</i> (L.) ssp. <i>sesquipedalis</i> (L.) Verdc.	<i>V. unguiculata</i> (L.) Walp. subsp. <i>sesquipedalis</i> (L.) Verdc.	-
<i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp. ssp. <i>cylindrica</i> (L.) Verdc.	<i>V. unguiculata</i> (L.) Walp. subsp. <i>cylindrica</i> (L.) Verdc.	-
<i>Vigna unguiculata</i> ssp. <i>sesquipedalis</i>	<i>V. unguiculata</i> (L.) Walp. subsp. <i>sesquipedalis</i> (L.) Verdc.	-
<i>Vigna unguiculata</i> var. <i>lis</i> (L.) Verdc.	<i>V. unguiculata</i> (L.) Walp. var. <i>lis</i> (L.) Verdc.	-

FAGACEAE - Bükkfafélék		
<i>Quercus ilex</i> L.		Magyaltölgy
<i>Quercus pedunculata</i> Ehrh.	<i>Q. robur</i> L.	Kocsányos tölgy
<i>Quercus sessiliflora</i> Salisb.	<i>Q. petraea</i> agg.	Kocsánytalan tölgy

FRANKENIACEAE		
<i>Frankenia pulverulenta</i> L.		-

FUMARIACEAE - Füstikefélék		
<i>Corydalis cava</i> L.		Odvas keltike

GENTIANACEAE - Tárnicsfélék		
<i>Chlora perfoliata</i> L.	<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds.	Átnőttlevelű gyíkpohár
<i>Gentiana asclepiadea</i> L.		Fecsketárnics
<i>Gentiana bigelovii</i> A.Gray.		-
<i>Gentiana campestris</i> L.		-
<i>Gentiana cashemirica</i> Dene.	<i>G. cachemirica</i> Decne.	-
<i>Gentiana crassicaulis</i> Duthie	<i>G. crassicaulis</i> Duthie ex Burkill	-
<i>Gentiana cruciata</i> L.		Szent László-tárnics
<i>Gentiana dahurica</i> Fisch.		-
<i>Gentiana dendrologi</i> Marq.	<i>G. dendrologi</i> C.Marquand	-
<i>Gentiana depressa</i> D.Don		-
<i>Gentiana fetisovi</i> Rgl. et Winkl.	<i>G. macrophylla</i> subsp. <i>fetisowii</i> (Regel & C.Winkl.) Halda	-
<i>Gentiana lutea</i> L.		Sárga tárnics
<i>Gentiana ochroleuca</i> Froel.		-
<i>Gentiana pannonica</i> Scop.		-
<i>Gentiana phlogifolia</i> Sch. et Ky.	<i>G. cruciata</i> L.	Szent László-tárnics
<i>Gentiana pneumonanthe</i> L.		Kornistárnics
<i>Gentiana saponaria</i> L.		-
<i>Gentiana scabra</i> Bge.	<i>G. scabra</i> Bunge	Kínai tárnics
<i>Gentiana siphonantha</i> Maxim.	<i>G. siphonantha</i> Maxim. ex Kusn.	-

<i>Gentiana tibetica</i> King		-
<i>Gentiana wutaiensis</i> Marq.	<i>G. macrophylla</i> subsp. <i>fetisowii</i> (Regel & C.Winkl.) Halda	-
GERANIACEAE - Gólyaorrfélék		
<i>Erodium acaule</i>	<i>E. acaule</i> (L.) Bech. & Thell.	-
<i>Erodium botrys</i> (Cav.) Bertol.		-
<i>Erodium carvifolium</i> Boiss. and Reuter	<i>E. carvifolium</i> Boiss. & Reut.	-
<i>Erodium ciconium</i> Ait.	<i>E. ciconium</i> (Jusl.) L'Hér.	Gerelyes gémorrr
<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér.		Bürök-gémorr
<i>Erodium gruinum</i> (L.) Sol.	<i>E. gruinum</i> (L.) L'Hér.	-
<i>Erodium hirtum</i> (Forssk.) Willd.	<i>E. crassifolium</i> L'Hér. ex Aiton	-
<i>Erodium hymenoides</i> L Herit	<i>E. hymenoides</i> L'Hér.	-
<i>Erodium hymenoides</i> L Herit		-
<i>Erodium malacoides</i> (L.) Willd.	<i>E. malacoides</i> (L.) L'Hér.	-
<i>Erodium manescavi</i> Coss.		-
<i>Erodium manescavi</i> Coss. var. <i>luxurians</i> Rouy		-
<i>Erodium moschatum</i> L'Hérit	<i>E. moschatum</i> (L.) L'Hérit	-
<i>Erodium pelargoniiiflorum</i>	<i>E. pelargoniiiflorum</i> Boiss. & Heldr.	-
<i>Erodium petraeum</i> (Gouan) Willd. ssp. <i>glandulosum</i> (Cav.) Bonnier		-
<i>Erodium petraeum</i> ssp. <i>glandulosum</i>	<i>E. petraeum</i> (Gouan) Willd. ssp. <i>glandulosum</i> (Cav.) Bonnier	-
<i>Erodium romanum</i> Ait.	<i>E. romanum</i> Willd.	-
<i>Geranium affine</i> Ledeb.		-
<i>Geranium albanum</i> Bieb.	<i>G. albanum</i> M.Bieb.	-
<i>Geranium albiflorum</i> Ledeb.		-
<i>Geranium anemonifolium</i> L'Herit	<i>G. palmatum</i> Cav.	-
<i>Geranium asphodeloides</i> Burm.	<i>G. asphodeloides</i> Burm.f.	-
<i>Geranium bohemicum</i> L.	<i>G. bohemicum</i> E.Torner	Cseh gólyaorr
<i>Geranium canariense</i> Reut.	<i>G. reuteri</i> Aedo & Muñoz Garm.	-
<i>Geranium carolinianum</i> L.		-
<i>Geranium cinereum</i> Cav.		Hamuszürke gólyaorr
<i>Geranium collinum</i> Steph.	<i>G. collinum</i> Stephan ex Willd.	-
<i>Geranium columbinum</i> L.		Galambláb gólyaorr
<i>Geranium dalmatium</i> (Beck) Rech.f.	<i>G. dalmaticum</i> (Beck) Rech.f.	Dalmát gólyaorr
<i>Geranium divaricatum</i> Ehrh.		Berzedt gólyaorr
<i>Geranium endressii</i> Gay.		Endress-gólyaorr
<i>Geranium erianthum</i> DC.		-
<i>Geranium eriostemon</i> Fisch.	<i>G. platyanthum</i> Duthie	-
<i>Geranium gracile</i> Ledeb.		-
<i>Geranium grandiflorum</i> Edgew.		Nagyvirágú gólyorr
<i>Geranium grevilleanum</i> Wall.	<i>G. lambertii</i> Sweet	-
<i>Geranium ibericum</i> Cav.		-
<i>Geranium incisum</i> Nutt.		-
<i>Geranium lucidum</i> L.		Csillógó gólyaorr
<i>Geranium macrorrhizum</i> L.	<i>G. macrorrhizum</i> L.	Illatos gólyaorr

<i>Geranium meeboldii</i> Briq.	<i>G. himalayense</i> Klotzsch	-
<i>Geranium microphyllum</i> Hook.f.		-
<i>Geranium molle</i> L.		Puha gólyaorr
<i>Geranium nepalense</i> Sweet		-
<i>Geranium nodosum</i> L.		Csomós gólyaorr
<i>Geranium palmatum</i> Cav.		-
<i>Geranium palustre</i> Torn.	<i>G. palustre</i> E.Torner	Bmocsári gólyaorr
<i>Geranium phaeum</i> L.		Fodros gólyaorr
<i>Geranium platypetalum</i> Fisch. et Mey.	<i>G. platypetalum</i> Fisch. & C.A.Mey.	-
<i>Geranium pratense</i> L. cv. "Album"		-
<i>Geranium pratense</i> L. f. <i>albiflorum</i>		-
<i>Geranium psilostemon</i> Ledeb.		Örmény gólyaorr
<i>Geranium purpureum</i> Vill.		Bíboros gólyaorr
<i>Geranium pusillum</i> L.	<i>G. pusillum</i> Burm.f.	Apró gólyaorr
<i>Geranium pyrenaicum</i> Burm.	<i>G. pyrenaicum</i> Burm.f.	Pireneusi gólyaorr
<i>Geranium rectum</i> Trautv.		-
<i>Geranium richardsonii</i> Fisch. et Mey.	<i>G. richardsonii</i> Fisch. & Trautv.	-
<i>Geranium rivulate</i> L.	<i>G. rivulare</i> Vill.	-
<i>Geranium robertianum</i> L.		Nehézszagú gólyaorr
<i>Geranium rotundifolium</i> L.		Kereklevelű gólyaorr
<i>Geranium sanguineum</i> L.		Piros gólyaorr
<i>Geranium sanguineum</i> L. v. <i>lancastriense</i> Druce		-
<i>Geranium sanguineum</i> L. var. <i>nanum</i> Hort.		-
<i>Geranium sessiliflorum</i> Cav.		-
<i>Geranium sessiliflorum</i> Cav. v. <i>nigrum</i>		-
<i>Geranium sibiricum</i> L.		Szibériai gólyaorr
<i>Geranium silvaticum</i> L.	<i>G. silvaticum</i> L.	Erdei gólyaorr
<i>Geranium sylvaticum</i> (Vill.) Rouy subsp. <i>rivulare</i> (Vill.) Rouy		-
<i>Geranium sylvaticum</i> L. subsp. <i>caeruleatum</i> (Schur) Webb and Fergus.		-
<i>Geranium thunbergii</i> Sieb. et Zucc.	<i>G. thunbergii</i> Sieb. & Zucc. ex Lindl. & Paxton	-
<i>Geranium tomentosum</i> I Hérít.	<i>G. tomentosum</i> L'Hér.	-
<i>Geranium tuberosum</i> L.		-
<i>Geranium versicolor</i>	<i>G. versicolor</i> L.	-
<i>Geranium viscosissimum</i> Fisch. and Mey	<i>G. viscosissimum</i> Fisch. & C.A. Mey. ex C.A. Mey.	-
<i>Geranium vlassovianum</i> Fisch.	<i>G. wlassovianum</i> Fisch. ex Link	-
<i>Geranium wallichianum</i> D.Don	<i>G. wallichianum</i> D.Don ex Sweet	Fehérszemű gólyaorr
<i>Geranium wilfordi</i> Maxim.	<i>G. wilfordii</i> Maxim.	-
<i>Geranium yedoense</i> Franch. et Sav.		-
<i>Geranium yunnanensis</i> Franch.	<i>G. yunnanense</i> Franch.	-
<i>Pelargonium capitatum</i> (L.) Ait.	<i>P. capitatum</i> (L.) L'Hér.	-
<i>Pelargonium rubens</i>	<i>P. rubens</i> J.C.Wendl.	-

Globulariaceae - Gubóvirágfélék		
<i>Globularia aphyllanthes</i> Cr.	<i>G. punctata</i> Lapeyr.	Magas gubóvirág

<i>Globularia cambessedesii</i> Willk.		-
<i>Globularia cordifolia</i> L.		Szívlevelű gubóvirág
<i>Globularia elongata</i> Hegetschw.	<i>G. punctata</i> Lapeyr.	Magas gubóvirág
<i>Globularia incanescens</i> Viv.		-
<i>Globularia nudicaulis</i> L.		-
<i>Globularia salicina</i> Lam.		-
<i>Globularia trichosantha</i> Fisch. et Mey.		-
GOODENIACEAE		
<i>Selliera radicans</i> Cav.		-
HALORAGACEAE - Tengerifürtfélék		
<i>Haloragis asperrima</i> Skottsb.	<i>H. masafuerana</i> Skottsb. var. <i>masafuerana</i>	-
<i>Haloragis erecta</i> Eichl.	<i>H. erecta</i> (Murray) Oken	-
<i>Haloragis masafuerana</i> Skottsb.		-
HAMAMELIDACEAE - Csodamogyorófélék		
<i>Hamamelis japonica</i> Sieb. et Zucc.		-
<i>Hamamelis mollis</i> Oliv.		-
<i>Hamamelis virginiana</i> L.		-
HELLEBORACEAE - Hunyorfélék		
<i>Aquilegia vulgaris</i> L.		Közönséges harangláb
<i>Delphinium formosum</i>	<i>D. formosum</i> Boiss. & A.Huet.	-
<i>Eranthis hiemalis</i> Salisb.	<i>E. hyemalis</i> (L.) Salisb.	Kikeletnyitó téltemető
<i>Nigella arvensis</i> L.		Mezei kandilla
<i>Nigella damascena</i> L.		Borzaskata
<i>Nigella hispanica</i>	<i>N. hispanica</i> L.	Spanyol katicavirág
HYDROPHYLLACEAE - Méhvirágfélék		
<i>Phacelia ciliata</i> Benth.		-
HYPERICACEAE - Orbáncfűfélék		
<i>Hypericum polyphyllum</i> Boiss. et Bal.		-
IRIDACEAE - Nőszirmfélék		
<i>Babiana stricta</i> Ker-Gawl.	<i>B. stricta</i> (Aiton) Ker Gawl.	Páviángyökér
<i>Belamcanda chinensis</i> DC.	<i>Iris domestica</i> L.	Párducvirág
<i>Cypella herbertii</i> (Lindl.) Herb.		-
<i>Dietes vegeta</i> (L.) N.E.Br.	<i>D. iridioides</i> (L.) Sweet	-
<i>Freesia</i> × <i>raggioneri</i> Hort. (B.)	<i>F.</i> × <i>ragioneri</i> Hort. (B.)	-
<i>Hermodactylus tuberosus</i> Salisb.	<i>Iris tuberosa</i> L.	-
<i>Iris aphylla</i> L.		-

<i>Iris bucharica</i> Foster		-
<i>Iris bulleyana</i> Dykes		-
<i>Iris cretensis</i> Janka		-
<i>Iris halophila</i> Pall.		-
<i>Iris hookeri</i> Penny		-
<i>Iris korolkowi</i> Regel	<i>I. korolkowii</i> Regel	-
<i>Iris mandshurica</i> Meissn.	<i>I. mandshurica</i> Maxim.	-
<i>Iris missouriensis</i> Nutt.		-
<i>Iris ochroleuca</i> Ker-Gawl.	<i>I. orientalis</i> Mill.	-
<i>Iris pseudacorus</i> L.		Mocsári nősziorom
<i>Iris setosa</i> Pall.		-
<i>Iris sibirica</i> L.		Szibériai nősziorom
<i>Iris spuria</i> L.		Fátyolos nősziorom
<i>Iris versicolor</i> L.		Foltos nősziorom
<i>Iris xiphioides</i> Ehrh.		-
<i>Sisyrinchium angustifolium</i> Miller	<i>S. bermudiana</i> Mill.	Pázsitos sásbokor
<i>Sisyrinchium californicum</i> Dryand		-
<i>Sisyrinchium graminifolium</i> Lindl.		-

JUNCAGINACEAE - Kígyófűfélék	
<i>Triglochin maritimum</i> L.	Tengerparti kígyófű

LAMIACEAE - Ajakosvirágúak		
<i>Agastache mexicana</i> (H. B. et K.) Lint et Epling		Mexikói izsópfű
<i>Ballota nigra</i> L.		Fekete peszterce
<i>Ballota nigra</i> L. ssp. <i>B. fostida</i> Lmk.	<i>B. nigra</i> L. ssp. <i>meridionalis</i> Bég.	Fekete peszterce
<i>Betonica alopecuros</i> L.	<i>Stachys alopecuros</i> (L.) Benth.	Sárga bakfű
<i>Betonica glomerata rosea</i>		-
<i>Betonica grandiflora</i> Willd.		Nagyvirágú tisztesfű
<i>Betonica officinalis</i> L.		Orvosi bakfű
<i>Brunella grandiflora</i> (L.) Jacq.	<i>Prunella grandiflora</i> (L.) Scholler	Nagyvirágú gyíkfű
<i>Brunella laciniata</i> L.	<i>Prunella laciniata</i> L.	Fehér gyíkfű
<i>Brunella vulgaris</i> L.	<i>Prunella vulgaris</i> L.	Közönséges gyíkfű
<i>Calamintha clinopodium</i> (L.) Moris	<i>Clinopodium vulgare</i> L.	Közönséges borsfű
<i>Calamintha grandiflora</i> (L.) Moench		Nagyvirágú pereszlény
<i>Calamintha nepeta</i> (L.) Savi	<i>Clinopodium nepeta</i> (L.) Kuntze	Mirigyes pereszlény
<i>Calamintha nepeta</i> (L.) Savi ssp. <i>nepeta</i>	<i>Clinopodium nepeta</i> (L.) Kuntze ssp. <i>nepeta</i>	-
<i>Calamintha officinalis</i> Moench.	<i>C. menthifolia</i> Host	Erdei pereszlény
<i>Calamintha sylvatica</i> Bromfield	<i>C. menthifolia</i> Host	Erdei pereszlény
<i>Clinopodium vulgare</i> L.		Közönséges borsfű
<i>Clitoria ternatea</i> L.		Pillangóborsó
<i>Coleus blumei</i> Benth.	<i>Plectranthus scutellarioides</i> (L.) R. Br.	Díszcsalán
<i>Dracocephalum forrestii</i> W.W.Sm.		-
<i>Dracocephalum moldavida</i> L.	<i>D. moldavica</i> L.	-

Dracocephalum renati Emberger
***Dracocephalum ruyschiana* L.**
Dracocephalum subcapitatum (Ktze.) Lipsky
Dracocephalum tanguticum Maxim.
Elsholtzia stauntonii Benth.
Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyl.
***Galeopsis angustifolia* Hoffm.**
***Galeopsis dubia* Leers**
***Galeopsis ladanum* L.**
Galeopsis pubescens
***Galeopsis segetum* Necker**
***Galeopsis tetrahit* L.**
Hyssopus officinalis
Lallemantia iberica (M.B.) Fish. et Mey.
Lallemantia iberica (M.B.) Fish. et Mey. f. *sulphurea* Grossh.
Lallemantia peltata Fisch. et Mey.
Lallemantia royleana (Wall. et Benth.) Benth.
Lallemantina canescens (L.) Fisch. et Mey.
***Lamium album* L.**
***Lamium galeobdolon* (L.) Crantz**
Lamium garganicum
Lamium maculatum
Lamium orvala
Leonurus quinquelobatus Gilib.
Marrubium candidissimum L.
Marrubium friwaldszkyanum Boiss.
Marrubium incanum Desr.
Marrubium supinum L.
***Marrubium vulgare* L.**
***Melissa officinalis* L.**
Micromeria thymifolia
Monarda bradburiana Beck
Monarda citriodora Cerv.
Monarda clinopodia L.
Monarda didyma L.
Monarda fistulosa L.
Monarda punctata L.
Nepeta bulleyana Diels
Nepeta camphorata Boiss. et Heldr.
***Nepeta cataria* L.**
Nepeta cataria L. cv. *Souvenir d'A Chaudron*
Nepeta cataria L. var. *citriodora*
Nepeta cyanea Stev.
Nepeta dirphya (Boiss.) Halac

D. renati Emb.

D. subcapitatum (O.Kuntze) Lipsky

Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyl.
***G. angustifolia* (Ehrh.) Hoffm.**
***G. segetum* Neck.**

***G. pubescens* Besser**
***G. segetum* Neck.**

***H. officinalis* L.**
L. iberica (M.Bieb.) Fisch. & C.A.Mey.
L. iberica (M.Bieb.) Fisch. & C.A.Mey. f. *sulphurea* Grossh.
L. peltata (L.) Fisch. & C.A.Mey.
L. royleana (Benth.) Benth.
L. canescens (L.) Fisch. & C.A.Mey.

***Galeobdolon luteum* Huds.**
L. garganicum L.
***L. maculatum* L.**
***L. orvala* L.**

M. thymifolia (Scop.) Fritsch

M. citriodora Cerv. ex Lag.

N. cyanea Steven
N. argolica subsp. *dirphya* (Boiss.) Å.Strid & Kit Tan

-
Északi sárkányfű
-
-
Kései szálkamenta
-
Keskenylevelű kenderkefű
Vetési kenderkefű
Piros kenderkefű
Pelyhes kenderkefű
Vetési kenderkefű
Tarka kenderkefű
-
-
-
-
-
-
Fehér árvacsalán
Erdei sárgaárvacsalán
-
Foltos árvacsalán
Pofók árvacsalán
-
-
-
-
-
Orvosi pemetefű
Orvosi citromfű
Illír szirtipereszlény
-
-
-
Vörös méhbalzsam
Indiáncsalán
-
-
-
Illatos macskamenta
-
-
-
-

<i>Nepeta distans</i> Royle		-
<i>Nepeta grandiflora</i> Bieb.	<i>N. grandiflora</i> M.Bieb.	Nagyvirágú macskamenta
<i>Nepeta kokancia</i> Rgl.	<i>N. kokancia</i> Regel	-
<i>Nepeta kubanica</i> Pojark		-
<i>Nepeta latifolia</i> DC.		-
<i>Nepeta macrantha</i> Fish. ex Benth.	<i>N. sibirica</i> L.	-
<i>Nepeta melissaefolia</i> Lam.		-
<i>Nepeta mussinii</i> Spreng.		-
<i>Nepeta nepetella</i> L.		-
<i>Nepeta nervosa</i> Benth.		-
<i>Nepeta nuda</i> L.		-
<i>Nepeta nuda</i> L. ssp. <i>nuda</i>		-
<i>Nepeta nuda</i> subsp. <i>pannonica</i> (L.) Gams	<i>N. pannonica</i> L.	Bugás macskamenta
<i>Nepeta pannonica</i> L.		Bugás macskamenta
<i>Nepeta parnassica</i> Heldr. et Sart.		-
<i>Nepeta racemosa</i> Lam.		-
<i>Nepeta sibirica</i> L.		-
<i>Nepeta sintenisii</i> Bornm.		-
<i>Nepeta spicata</i>	<i>N. spicata</i> Wall. ex Benth.	-
<i>Nepeta teydea</i> Webb et Berth.	<i>N. teydea</i> Webb et Berthel.	-
<i>Nepeta transcauasica</i> Grossh	<i>N. racemosa</i> Lam.	-
<i>Nepeta tuberosa</i> L.		-
<i>Nepeta ucranica</i> L.		-
<i>Ocimum basilicum</i> cv. <i>album</i>	<i>O. basilicum</i> L. cv. <i>album</i>	-
<i>Ocimum basilicum</i> L.		-
<i>Ocimum basilicum</i> L. ssp. <i>basilicum</i> var. <i>difforma</i> Benth.		-
<i>Ocimum basilicum</i> L. ssp. <i>basilicum</i> var. <i>glabratum</i> Benth.		-
<i>Ocimum basilicum</i> L. ssp. <i>basilicum</i> var. <i>majus</i> Benth.		-
<i>Ocimum basilicum</i> L. ssp. <i>minimum</i> (L.) Danert var. <i>minimum</i>		-
<i>Ocimum basilicum</i> var. <i>majus</i>	<i>O. basilicum</i> L. var. <i>majus</i>	-
<i>Ocimum basilicum</i> var. <i>purpurascens</i> Benth.	<i>O. basilicum</i> L. var. <i>purpurascens</i> Benth.	-
<i>Ocimum basilicum</i> var. <i>purpureum</i>	<i>O. basilicum</i> L. var. <i>purpureum</i>	-
<i>Ocimum canum</i> Sims	<i>O. americanum</i> L.	-
<i>Ocimum carnosum</i> Lk. et O.	<i>O. carnosum</i> (Spreng.) Link & Otto ex Benth.	-
<i>Ocimum gratissimum</i> L.		-
<i>Ocimum sanctum</i>	<i>O. tenuiflorum</i> L.	-
<i>Ocimum selloi</i> Benth.	<i>O. carnosum</i> (Spreng.) Link & Otto ex Benth.	-
<i>Ocimum viride</i> Willd.	<i>O. gratissimum</i> L.	-
<i>Origanum kopetdaghense</i> A.Boriss.	<i>O. kopetdaghense</i> Boriss.	-
<i>Origanum virens</i> Hoffmgg. et LK.	<i>O. vulgare</i> L. subsp. <i>virens</i> (Hoffmanns. & Link) Ietsw.	-
<i>Origanum vulgare</i> L.		Közönséges szurokfű
<i>Phlomis fruticosa</i> L.		-
<i>Phlomis lusitanica</i>		-
<i>Phlomis samia</i> L.		-

<i>Stachys silvaticus</i> L.	<i>S. sylvatica</i> L.	Erdei tisztesfű
<i>Teucrium botrys</i> L.		Fürtös gamandor
<i>Teucrium chamaedrys</i> L.		Sarlós gamandor
<i>Teucrium montanum</i> L.		Hegyi gamandor
<i>Teucrium polium</i> L.		-
<i>Teucrium polium</i> L. ssp. <i>vincentinum</i> (Rouy) D.wood		-
<i>Teucrium scorodonia</i> L.		Fenyérgamandor
<i>Thymus pulegioides</i> L.		Hegyi kakukkfű
<i>Thymus serpyllum</i> L.		Keskenylevelű kakukkfű
<i>Thymus vulgaris</i> L.		Kerti kakukkfű

LARDIZABALACEAE		
<i>Akebia trifoliata</i> (Thunb.) Koidz.		Háromlevelű akébia
<i>Decaisnea fargesii</i> Franch.		Kék babfa

LILIACEAE - Liliomfélék		
<i>Endymion non-scriptus</i> (L.) Garke.	<i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm.	-
<i>Eremurus bungei</i> Bak.		-
<i>Eremurus robustus</i> Regel		Óriás korbácsolium
<i>Fritillaria raddeana</i> Regel ex Batal.	<i>F. raddeana</i> Regel	-
<i>Gagea lutea</i> (L.) Ker-Gawl.	<i>G. lutea</i> (L.) Ker Gawl.	Sárga tyúktaréj
<i>Lilium pyrenaicum</i> Gouan		Pireneusi lilium
<i>Tulipa tarda</i> Stapf.		-

LIMNANTHACEAE - Tajtékvirágfélék		
<i>Limnanthes douglasii</i> R.Br.		-

LINACEAE - Lenfélék		
<i>Linum alpinum</i> L.	<i>L. alpinum</i> Jacq.	-
<i>Linum altaicum</i> Fisch.	<i>L. altaicum</i> Ledeb. ex Juz.	-
<i>Linum angustifolium</i> Huds.	<i>L. bienne</i> Mill.	-
<i>Linum austriacum</i> L.		Hegyi len
<i>Linum bienne</i> Mill.		-
<i>Linum bulgaricum</i> Podp.	<i>L. tauricum</i> Willd.	-
<i>Linum campanulatum</i> L.		-
<i>Linum catharticum</i> L.		Békalen
<i>Linum corymbiferum</i> Desf.		-
<i>Linum dolomiticum</i> Borb. (loco classico)	<i>L. dolomiticum</i> Borbás (loco classico)	Pílisi len
<i>Linum flavum</i> L.		Sárga len
<i>Linum grandiflorum</i> Desf.		-
<i>Linum komarowii</i> Juz.		-
<i>Linum monogynum</i> Forst.f.		-
<i>Linum narbonense</i> L.		-

<i>Linum perenne</i> L.			Évelő len
<i>Linum pubescens</i> Russ.	<i>L. pubescens</i> Banks & Sol.		-
<i>Linum tenuifolium</i> L.			Árlevelű len
<i>Linum usitatissimum</i> L.			Házi len
<i>Linum usitatissimum</i> L. cv. <i>bison</i>			-
LINDERNIACEAE			
<i>Torenia fournieri</i>	<i>T. fournieri</i> Linden ex E.Fourn.		-
<i>Torenia peduncularis</i> Benth.	<i>T. violacea</i> (Azaola ex Blanco) Pennell		-
LOBELIACEAE - Lobéliafélék			
<i>Lobelia cardinalis</i> L.			Tűzpiros lobélia
<i>Lobelia cliffortiana</i> L.			-
<i>Lobelia colummaris</i> Hook.f.			-
<i>Lobelia erinus</i> L.			Törpe lobélia
<i>Lobelia inflata</i> L.			-
<i>Lobelia syphilitica</i> L.			-
<i>Lobelia syphilitica</i> L. cv. <i>alba</i>			-
<i>Lobelia tenuior</i> R.Br.			-
<i>Lobelia urens</i> L.			-
LORANTHACEAE - Fagyöngyfélék			
<i>Loranthus europaeus</i> Jacq.			Európai sárgafagyöngy
MALVACEAE - Mályvafélék			
<i>Gossypium herbaceum</i> L. ssp. <i>africanum</i> (Watt.) Hutch. et Chose	<i>G. herbaceum</i> L. subsp. <i>africanum</i> (G.Watt) Vollesen		-
<i>Lavatera cachemiriana</i> Cambess.	<i>L. cachemiriana</i> Camb. in Jacq.		-
<i>Lavatera olbia</i> L.			-
<i>Lavatera plebeia</i> Sims	<i>Althaea plebeia</i> (Sims) Kuntze		-
<i>Sphaeralcea eremicola</i> Jeps.	<i>S. rusbyi</i> A.Gray var. <i>eremicola</i> (Jeps.) Kearney		-
<i>Urena lobata</i>	<i>U. lobata</i> L.		-
<i>Urocarpidium peruvianum</i> (L.) Krapov.	<i>Fuertesimalva peruviana</i> (L.) Fryxell		-
MELASTOMATACEAE - Díszlevélfafélék			
<i>Bertolonia maculata</i> (Mart.) DC.	<i>Bertolonia maculata</i> DC.		-
<i>Bertolonia marmorata</i> Naud.	<i>Bertolonia marmorata</i> (Naud.) Naud.		-
MENISPERMACEAE - Holdmagfélék			
<i>Menispermum canadense</i> L.			-
<i>Menispermum dahuricum</i> DC.			-
MENYANTHACEAE - Vidrafűfélék			
<i>Menyanthes trifoliata</i> L.			Hármaslevelű vidrafű

MOLLUGINACEAE		
Mollugo verticillata L.		-
MONTIACEAE		
Calandrinia pilosiuscula DC.		-
Calandrinia umbellata DC.		-
MYRICACEAE		
Myrica pensylvanica Loisel.		-
NITRARIACEAE		
Peganum harmala L.		Szíriai rutafű
NOLANACEAE		
Nolana acuminata Miers	N. acuminata Dunal	-
Nolana humifusa J.M. Johnston	N. humifusa (Gouan) I.M. Johnst.	-
Nolana paradoxa Lindl.		-
Nolana prostata L.		-
OLEACEAE - Olajfafélék		
Ligustrum ibota Sieb.	L. ibota Siebold	-
Ligustrum ovalifolium Hassk.		Széleslevelű fagyal
Ligustrum siense Lour. var. stauntoni Rehd.	L. sinense Lour. var. stauntoni Rehd.	Kínai fagyal
Ligustrum vulgare L.		Vesszős fagyal
Ligustrum vulgare L. var. chlorocarpum Schelle		-
ONAGRACEAE - Ligetszépefélék		
Chamaenerion angustifolium (L.) Scop.		Erdei deréce
Chamaenerion latifolium (L.) Th. Fries et Lange	Chamerion latifolium (L.) Holub	-
Circaea alpina L.		Havasi varázslófű
Circaea cordata Royle		-
Circaea intermedia Ehrh.	C. × intermedia Ehrh.	Havasalji varázslófű
Circaea lutetiana L.		Erdei varázslófű
Circaea quadrisulcata (Maxim.) Franch. et Savat.	C. lutetiana L. ssp. quadrisulcata (Maxim.) Asch. & Magnus	-
Clarkia pulchella Pursh.		-
Clarkia unguiculata Lindl.		-
Epilobium adenocaulon Hausskn.	E. ciliatum Raf.	Mirigyes füzike
Epilobium alsinifolium Vill.	E. alsinifolium Lam.	-
Epilobium anagallifolium	E. anagallidifolium Lam.	-
Epilobium angustifolium L.	Chamaenerion angustifolium (L.) Scop.	-
Epilobium angustifolium L. f. alba		-
Epilobium collinum C.C.Gmel.		Dombi füzike
Epilobium davuricum	E. davuricum Fisch. ex Hornem.	-

<i>Epilobium dodonaei</i> Vill.		
<i>Epilobium fleischeri</i> Hochst.	<i>Chamaenerion fleischeri</i> (Hochst.) Fritsch	Vízparti deréce
<i>Epilobium hirsutum</i> L.		-
<i>Epilobium hornemannii</i> Reichenb.		Borzas füzike
<i>Epilobium lanceolatum</i> Seb. et M.	<i>E. lanceolatum</i> Seb. et Mauri	-
<i>Epilobium montanum</i> L.		Lándzsás füzike
<i>Epilobium obscurum</i> Schreber	<i>E. obscurum</i> Schreb.	Erdei füzike
<i>Epilobium palustre</i> L.		Sötétzöld füzike
<i>Epilobium parriflorum</i> Schreb.	<i>E. parviflorum</i> Schreb.	Mocsári füzike
<i>Epilobium pedunculare</i> A.Gunn.	<i>E. pedunculare</i> A.Cunn.	Kisvirágú füzike
<i>Epilobium tetragonum</i> L. ssp. <i>E. lamyi</i> Schultz.	<i>E. tetragonum</i> L. subsp. <i>lamyi</i> (Schultz) Nyman	-
<i>Godetia amoena</i> (Lehm.) Don 'Cottlona'	<i>Clarkia amoena</i> (Lehm.) A.Nelson & J.F.Macbr.	-
<i>Godetia bottae</i> Spach	<i>Clarkia bottae</i> (Spach) F.H. Lewis & M.E. Lewis	-
<i>Godetia lepida</i> Lindl.	<i>Clarkia purpurea</i> (W. Curtis) A. Nelson & J.F. Macbr.	-
<i>Lopezia coronata</i> Andr.	<i>L. coronata</i> Andrews	-
<i>Oenothera acaulis</i> Cav.		-
<i>Oenothera biennis</i> L.		Parlagi ligetszépe
<i>Oenothera biennis</i> L. ssp. <i>biennis</i> (L.) P.F.		-
<i>Oenothera casepitosa</i> Nutt.		-
<i>Oenothera decumbens</i> Dougl.		-
<i>Oenothera densiflora</i> Lindl.		-
<i>Oenothera fruticosa</i> L.		-
<i>Oenothera longiflora</i> L.		-
<i>Oenothera minima</i>	<i>O. minima</i> Pursh	-
<i>Oenothera missouriensis</i> Sims.		-
<i>Oenothera mollisima</i> L.		-
<i>Oenothera muricata</i> L.	<i>O. biennis</i> L.	-
<i>Oenothera muricata</i> L. ssp. <i>hungarica</i> Borb.		-
<i>Oenothera odorata</i> Jacq.		-
<i>Oenothera rosea</i> Ait.		-
<i>Oenothera spectabilis</i> Bernh.		-
<i>Oenothera stricta</i> Ledeb.		-
<i>Oenothera tetragona</i> Roth		-
<i>Oenothera tetragona</i> Roth var. <i>fraser</i> (Pursh) Hunz		-

OROBANCHACEAE - Vajvirágfélék

<i>Bartsia alpina</i> L.	Havasi kantusfű
--------------------------	------------------------

PAEONIACEAE - Bazarózsafélék

<i>Paeonia albiflora</i> L.		-
<i>Paeonia anomala</i> L.		-
<i>Paeonia broteria</i> Boiss.	<i>P. broteri</i> Boiss. & Reut.	-
<i>Paeonia broteria</i> Boiss. and Rut.	<i>P. broteri</i> Boiss. & Reut.	-
<i>Paeonia cambessedesii</i> (Willk.) Willk.		-

<i>Paeonia chinensis</i> Hort.	<i>P. lactiflora</i> Pall.	-
<i>Paeonia delavayi</i>	<i>P. delavayi</i> Franch.	-
<i>Paeonia lactiflora</i> Pall.		-
<i>Paeonia lutea ludlowii</i>	<i>P. ludlowii</i> (Stern & G.Taylor) D.Y.Hong	-
<i>Paeonia mascula</i> Mill.	<i>P. mascula</i> (L.) Mill.	-
<i>Paeonia mascula</i> Mill.	<i>P. mascula</i> (L.) Mill.	-
<i>Paeonia mlokosewitschii</i> Lomak.	<i>P. daurica</i> Andrews subsp. <i>mlokosewitschii</i> (Lomakin) D.Y.Hong	-
<i>Paeonia officinalis</i> L. em. Willd.	<i>P. officinalis</i> L.	-
<i>Paeonia peregrina</i> Mill.		-
<i>Paeonia potaninii</i>	<i>P. delavayi</i> Franch.	-
<i>Paeonia suffruticosa</i> Andr.	<i>P. × suffruticosa</i> Andrews	-
<i>Paeonia tenuifolia</i> L.		Keleti bazsarózsa
<i>Paeonia veitchii</i> Lynch.	<i>P. anomala</i> L. subsp. <i>veitchii</i> (Lynch) D.Y.Hong & K.Y.Pan	-
<i>Paeonia veitchii</i> Lynch.	<i>P. anomala</i> L. subsp. <i>veitchii</i> (Lynch) D.Y.Hong & K.Y.Pan	-

PAPAVERACEAE - Mákfélék		
<i>Argemone mexicana</i> L.		Mexikói mák
<i>Argemone ochroleuca</i> Sweet	<i>A. mexicana</i> L. var. <i>ochroleuca</i> (Sweet) Lindl.	-
<i>Argemone platyceras</i> Link et Otto		-
<i>Bocconia cordata</i> Willd.	<i>Macleaya cordata</i> (Willd.) R. Br.	Csóva mák
<i>Chelidonium majus</i> L.		Vérehulló fecskefű
<i>Eschscholtzia californica</i> Charm. cv. <i>simple varié</i>	<i>Eschscholtzia californica</i> Charm. cv. <i>simple varié</i>	Kaliforniai kakukkmák
<i>Eschscholtzia douglasii</i> (Hook. et Arn.) Walp.	<i>Eschscholtzia douglasii</i> Benth.	-
<i>Eschscholtzia lobii</i> Greene	<i>Eschscholtzia lobbii</i> Greene	-
<i>Glaucium flavum</i> Crantz	<i>Glaicinum flavum</i> Crantz	Sárga szarumák
<i>Glaiucium vitellinum</i> Boiss. et Buhse		-
<i>Glaucium corniculatum</i> Curt.	<i>Glaucinum corniculatum</i> (L.) Rudolph	Vörös szarumák
<i>Glaucium fimbrilligerum</i> Boiss.		-
<i>Glaucium squamigerum</i> Kar. & Kir.		-
<i>Macleaya cordata</i> (Willd.) R.Br.	<i>M. cordata</i> R.Br.	Magas mákkóró
<i>Macleaya microcarpa</i> (Maxim.) Fedde		-
<i>Meconopsis cambrica</i> (L.) Vig.		-
<i>Meconopsis horridula</i> Hook.f. et Thomson.		-
<i>Meconopsis nepalensis</i> DC. non Hort.		-
<i>Papaver × hungaricum</i> Borbás		-
<i>Papaver aculeatum</i> Thunb.		-
<i>Papaver alboroseum</i> Hultén		-
<i>Papaver alpinum</i> L.		-
<i>Papaver alpinum</i> L. ssp. <i>kernerii</i> (Hay.) Fedde		-
<i>Papaver amurense</i> Busch ex Karrer	<i>P. amurense</i> (N. Busch) N. Busch ex Tolm.	-
<i>Papaver anomalum</i> Fedde	<i>P. nudicaule</i> L. var. <i>aquilegioides</i> Fedde	-
<i>Papaver apulum</i> Ten.		-
<i>Papaver argemone</i> L.		Ördögmák
<i>Papaver atlanticum</i> (Ball.) Coss.	<i>P. atlanticum</i> Coss.	-

<i>Papaver bracteatum</i> Lindl.		-
<i>Papaver burseri</i> Crantz		-
<i>Papaver californicum</i> A.Gray		-
<i>Papaver canescens</i> Tolm.		-
<i>Papaver commutatum</i> Fisch. et Mey	<i>P. rhoeas</i> L.	-
<i>Papaver confine</i> Jord.	<i>P. dubium</i> L. subsp. <i>confine</i> (Jord.) E.Hörandl	Piros bujdosó mák
<i>Papaver croceum</i> Ledeb.	<i>P. nudicaule</i> L.	-
<i>Papaver decaisnei</i> Hochst.	<i>P. decaisnei</i> Hochst. & Steud. ex Elkan	-
<i>Papaver dubium</i> L.		Bujdosó mák
<i>Papaver fauriei</i> Fedde		-
<i>Papaver feddei</i>	<i>P. feddei</i> O.Schwarz	-
<i>Papaver fugax</i> Poir.		-
<i>Papaver glaucum</i> Boiss. et Hauskn.	<i>P. glaucum</i> Boiss. & Hausskn.	-
<i>Papaver heldreichii</i>	<i>P. heldreichii</i> Boiss.	-
<i>Papaver hybridum</i> L.		Korcs mák
<i>Papaver kernerii</i> Hayek	<i>P. alpinum</i> L.	-
<i>Papaver lapponicum</i> (Tolm.) Nordh.		-
<i>Papaver lateritium</i> K.Koch		-
<i>Papaver lecoquii</i> Lamotte	<i>P. dubium</i> L. subsp. <i>lecoquii</i> (Lamotte) Syme	-
<i>Papaver litwinowii</i> Fedde ex Bornm.	<i>P. dubium</i> L.	-
<i>Papaver macrostomum</i> Boiss. et Huet.	<i>P. macrostomum</i> Boiss. & A.Huet	-
<i>Papaver miyabeanum</i> R.	<i>P. miyabeanum</i> Tatew.	-
<i>Papaver nudicaule</i> L.		-
<i>Papaver oreophilum</i> F.J.Rubr.	<i>P. oreophilum</i> Rupr.	-
<i>Papaver orientale</i> L.		-
<i>Papaver pavonium</i> Fisch. et Mey.		-
<i>Papaver persicum</i> Lindl.		-
<i>Papaver pilosum</i> Sibth. et Sm.	<i>P. pilosum</i> Sm.	-
<i>Papaver pseudocanescens</i> M.Pop.	<i>P. canescens</i> Tolm.	-
<i>Papaver pseudo-orientale</i> (Fedde) Medw.	<i>P. pseudo-orientale</i> Medw.	-
<i>Papaver pyrenaicum</i> (L.) Kern.	<i>P. pyrenaicum</i> Willd.	-
<i>Papaver radicum</i> Rottb.		-
<i>Papaver radicum</i> subsp. <i>ovatilobum</i> R.	<i>P. radicum</i> Rottb. subsp. <i>ovatilobum</i> R.	-
<i>Papaver rhaeticum</i> Leresche ex Gremli	<i>P. alpinum</i> L.	-
<i>Papaver rhoeas</i> × <i>dubium</i> Fakse		-
<i>Papaver rhoeas</i> L.		Pipacs
<i>Papaver rubifragum</i> var. <i>atlanticum</i> R.	<i>P. rupifragum</i> Boiss. & Reut. var. <i>atlanticum</i> R.	-
<i>Papaver rupifragum</i> Hort.	<i>P. rupifragum</i> Boiss. & Reut.	-
<i>Papaver setigerum</i> DC.	<i>P. somniferum</i> subsp. <i>setigerum</i> (DC.) Arcang.	-
<i>Papaver somniferum</i> L.		Kerti mák
<i>Papaver somniferum</i> L. var. <i>monstrosum</i>		-
<i>Papaver strigosum</i> (Bönningh.) Schur.	<i>P. rhoeas</i> L.	-
<i>Papaver tauricola</i> Boiss.	<i>P. persicum</i> subsp. <i>tauricola</i> (Boiss.) Kadereit	-
<i>Plantystemon californicus</i> Benth.		-

<i>Roemeria refracta</i> (Ster.) DC.	<i>R. refracta</i> DC.	-
PASSIFLORACEAE - Golgotavirágfélék		
<i>Turnera ulmifolia</i>	<i>T. ulmifolia</i> L.	-
PAULOWNIACEAE - Császárfafélék		
<i>Paulownia fargesii</i> Franch.		-
<i>Paulownia imperialis</i>	<i>P. tomentosa</i> Steud.	-
<i>Paulownia tomentosa</i> Steud.		-
PHRYMACEAE		
<i>Phryma leptostachya</i> L.		-
PHYTOLACCACEAE - Alkőrmösfélék		
<i>Phytolacca acinosa</i> Roxb.		-
<i>Phytolacca acinosa</i> Roxb. var. <i>esculenta</i> van Houtte	<i>P. esculenta</i> van Houtte	Kínai alkőrmös
<i>Phytolacca americana</i> L.		Amerikai alkőrmös
<i>Phytolacca arborea</i> Hort.	<i>P. dioica</i> L.	-
<i>Phytolacca clavigera</i> W.W.Sm.	<i>P. polyandra</i> Batalin	-
<i>Phytolacca icosandra</i> L.		-
<i>Phytolacca polyandra</i> Batal.	<i>P. polyandra</i> Batalin	-
PIPERACEAE - Borsfélék		
<i>Peperomia caperata</i> Yunker (P.V.)	<i>P. caperata</i> Yunck.	-
<i>Peperomia glabella</i> (Swartz) A.Dietr.	<i>P. glabella</i> (Sw.) A.Dietr.	-
<i>Peperomia glabella</i> (Swartz) A.Dietr.	<i>P. glabella</i> (Sw.) A.Dietr.	-
<i>Peperomia hoffmannii</i> C. DC.		-
<i>Peperomia incana</i> Dietr.	<i>P. incana</i> (Haw.) A.Dietr.	-
<i>Peperomia magnoliaefolia</i> Dietr. cv. <i>variegata</i>	<i>P. magnoliifolia</i> (Jacq.) A.Dietr. cv. <i>variegata</i>	-
<i>Peperomia marmorata</i> Hook.f.		-
<i>Peperomia metallica</i> Lind.et Rod.	<i>P. metallica</i> Linden et Rodigas	-
<i>Peperomia prostrata</i> Hort.		-
<i>Peperomia resediflora</i> Linden et André		-
<i>Peperomia resediflora</i> Linden et André		-
<i>Peperomia rubella</i> (Haw.) Hook.		-
<i>Peperomia sandersii</i> DC.		-
<i>Peperomia scandens</i> Ruiz. et Pav. cv. <i>Variegata</i>		-
<i>Peperonia flexicaule</i> (Miq.) C.D.C.P.V.	<i>P. flexicaulis</i> Wawra	-
PITTOSPORACEAE - Enyvesmagfélék		
<i>Pittosporum crassifolium</i> A.Cunn.	<i>P. crassifolium</i> Banks & Sol. ex A.Cunn.	-
<i>Pittosporum crassifolium</i> Banks	<i>P. crassifolium</i> Banks & Sol. ex A.Cunn.	-
<i>Pittosporum tobira</i> (Thbg.) Ait.	<i>P. tobira</i> (Thunb.) W.T.Aiton	-

<i>Pittosporum tobira</i> (Thbg.) Ait.	<i>P. tobira</i> (Thunb.) W.T.Aiton	-
<i>Pittosporum undulatum</i> Vent.		-
PLANTAGINACEAE - Útifűfélék		
<i>Penstemon alpinus</i> Torr.		-
<i>Penstemon arizonicus</i> Hell.	<i>P. arizonicus</i> A.Heller	-
<i>Penstemon azureus</i> Benth.		-
<i>Penstemon barbatus</i> (Cav.) Nutt.	<i>P. barbatus</i> (Cav.) Roth	-
<i>Penstemon barrettiae</i> A.Gray	<i>P. barrettiae</i> A.Gray	-
<i>Penstemon brandegei</i> Porter	<i>P. brandegeei</i> (Porter) Rydb.	-
<i>Penstemon calycosus</i> Small		-
<i>Penstemon campanulatus</i> (Cav.) Willd.		-
<i>Penstemon cardinalis</i> Wooton et Standl.		-
<i>Penstemon cobaea</i> Nutt.		-
<i>Penstemon confertus</i> Dougl.	<i>P. confertus</i> Douglas ex Lindl.	-
<i>Penstemon cyaneus</i> Penn.	<i>P. cyaneus</i> Pennell	-
<i>Penstemon diffusus</i> Dougl.	<i>P. diffusus</i> Douglas	-
<i>Penstemon digitalis</i>	<i>P. digitalis</i> Nutt. ex Sims	-
<i>Penstemon diphyllus</i> Rydb.		-
<i>Penstemon glaber</i> Pursh		-
<i>Penstemon glaucus</i> R.Grah.	<i>P. glaucus</i> Graham	-
<i>Penstemon gormanii</i> Greene		-
<i>Penstemon grandiflorus</i> Nutt.		-
<i>Penstemon hartwegii</i> Benth.		-
<i>Penstemon heterophyllus</i> Lindl.		-
<i>Penstemon hirsutus</i> (L.) Willd.		-
<i>Penstemon humilis</i> Nutt.	<i>P. humilis</i> Nutt. ex A.Gray	-
<i>Penstemon hybridus</i> Groenl. et Rpl.	<i>P. × hybridus</i> Voss	-
<i>Penstemon laevigatus</i> Ait.	<i>P. laevigatus</i> Soland.	-
<i>Penstemon laevigatus</i> Soland. var. <i>digitalis</i> (Nutt.) A.Gray		-
<i>Penstemon menziesii</i> Hook.		-
<i>Penstemon murrayanus</i> Hook.		-
<i>Penstemon nemorosus</i> (Dugl.) Trautv.		-
<i>Penstemon newberryi</i> A.Gray		-
<i>Penstemon oreocharis</i> Greene		-
<i>Penstemon ovatus</i> Dougl.	<i>P. ovatus</i> Douglas	-
<i>Penstemon palmeri</i> A.Gray		-
<i>Penstemon peckii</i> Pennell		-
<i>Penstemon perfoliatus</i> A.Brongn.	<i>P. perfoliatus</i> Brongn.	-
<i>Penstemon pinifolius</i> Greene		-
<i>Penstemon procerus</i> Dougl.	<i>P. procerus</i> Douglas ex Graham	-
<i>Penstemon procerus</i> Dougl. ssp. <i>procerus</i>	<i>P. procerus</i> Douglas ex Graham subsp. <i>procerus</i>	-
<i>Penstemon pubescens</i> Soland.	<i>P. pubescens</i> Aiton	-
<i>Penstemon richardsonii</i> Dougl.	<i>P. richardsonii</i> Douglas ex Lindl.	-

<i>Penstemon scoulieri</i> Dougl.		-
<i>Penstemon secundiflorus</i> Benth.		-
<i>Penstemon serrulatus</i> Hort.	<i>P. serrulatus</i> Menzies ex Sm.	-
<i>Penstemon tubiflorus</i> Nutt.		-
<i>Penstemon utahensis</i> A.Nels.	<i>P. utahensis</i> Eastw.	-
<i>Penstemon venustus</i> Dougl.	<i>P. venustus</i> Douglas ex Lindl.	-
<i>Penstemon watsonii</i> A. Gray		-
<i>Plantago afra</i> L.		-
<i>Plantago alpina</i> L.		-
<i>Plantago altissima</i> L.		Magas útifű
<i>Plantago amplexicaulis</i> Cav.		-
<i>Plantago arborescens</i> Poir.		-
<i>Plantago arenaria</i> Waldst. Kit.	<i>P. indica</i> L.	Homoki útifű
<i>Plantago argentea</i> Chaix	<i>P. argentea</i> Chaix in Vill.	Ezüstőt útifű
<i>Plantago atrata</i> Hoppe		-
<i>Plantago candollei</i> Raf.		-
<i>Plantago cornuti</i> Gouan		-
<i>Plantago coronopus</i> L.		-
<i>Plantago cynops</i>	<i>P. afra</i> L.	-
<i>Plantago holosteum</i> Scop.	<i>P. subulata</i> L.	-
<i>Plantago indica</i> L.		Homoki útifű
<i>Plantago insularis</i> Eastw.	<i>P. subulata</i> L.	-
<i>Plantago intermedia</i> Gilib.	<i>P. major</i> L. subsp. <i>intermedia</i> (DC.) Arcang.	Nagy útifű
<i>Plantago lanceolata</i> L.		Lándzsás útifű
<i>Plantago major</i> L.		Nagy útifű
<i>Plantago major</i> L. cv. <i>atripurpurea</i>		-
<i>Plantago major</i> L. <i>rosularis</i>		-
<i>Plantago major</i> L. ssp. <i>intermedia</i>		-
<i>Plantago maritima</i> L.		Sziki útifű
<i>Plantago maritima</i> L. var. <i>graminea</i> Lmk.		-
<i>Plantago mauritanica</i> Boiss. et Reut		-
<i>Plantago media</i> L.		Közepes útifű
<i>Plantago nivalis</i> Boiss.		-
<i>Plantago ovata</i> Forssk.		-
<i>Plantago palmata</i> Hook.f.		-
<i>Plantago psyllium</i> L.		-
<i>Plantago purpurascens</i> Willk.		-
<i>Plantago ramosa</i> (Gilib.) Asch.		-
<i>Plantago raoulii</i> Decne.		-
<i>Plantago rugelii</i> Decne.		-
<i>Plantago sarcophylla</i> (Boiss.) Zohary		-
<i>Plantago sempervirens</i> Cr.	<i>P. sempervirens</i> Crantz	-
<i>Plantago serpentina</i> (All.) Arcang.		-
<i>Plantago stepposa</i> Kuprian		-

<i>Plantago subulata</i> L.		-
<i>Plantago suffruticosa</i> Lam.		-
<i>Plantago tenuiflora</i> W. et K.	<i>P. tenuiflora</i> Waldst. & Kit.	-
<i>Plantago tibetica</i> Hook.		-
<i>Plantago webbii</i> Barnéoud		-
<i>Veronica virginica</i> L.	<i>Veronicastrum virginicum</i> (L.) Farw.	-
<i>Wulfenia carinthiaca</i> Jacq.		-

POACEAE - Pázsitfűfélék		
<i>Agropyron caninum</i> (L.) P. B.	<i>Elymus caninus</i> (L.) L.	Szálkás tarackbúza
<i>Agropyron intermedium</i> (Host) P. B.	<i>Elymus hispidus</i> (Opiz) Melderis	Deres tarackbúza
<i>Agropyron junceum</i> (L.) P. B.	<i>Elymus farctus</i> , <i>Thinopyrum junceum</i> (L.) A. Löve	Strandpázsit
<i>Agropyron pectiniforme</i> R. et S.	<i>A. cristatum</i> (L.) Gaertn.	Taréjos búzafű
<i>Agropyron pungens</i> Roem et Sch.	<i>Thinopyrum pungens</i> (Pers.) A. Löve	-
<i>Agropyron pycnanthum</i> (Godr.) Godr. & Gren.	<i>Thinopyrum pycnanthum</i> (Godr.) Barkworth	-
<i>Agropyron repens</i> (L.) Beauv.	<i>Elymus repens</i> (L.) Gould	Közönséges tarackbúza
<i>Agropyron sibiricum</i> (Willd.) P. B.	<i>A. fragile</i> (Roth) P. Candargy	-
<i>Agropyron trachycaulon</i> (Link) Malte	<i>Elymus trachycaulus</i>	Szálkás tarackbúza
<i>Alopecurus pratensis</i> L.		Réti ecsetpázsit
<i>Ammophila arenaria</i> (L.) Link		Homoknád
<i>Apera spica-venti</i> (L.) P. Beauv.		Nagy széltippán
<i>Beckmannia erucaeformis</i> (L.) Host		Sziki hernyópázsit
<i>Briza media</i> L.		Közepes rezgőfű
<i>Coix lacryma-jobi</i> L.		Jób könnye
<i>Cynosurus echinatus</i>	<i>C. echinatus</i> L.	-
<i>Dactylis glomerata</i> L.		Csomós ebír
<i>Koeleria setacea</i>	<i>K. vallesiana</i> (Honck.) Bertol. ex Schult.	-
<i>Lamarckia aurea</i> Moench	<i>L. aurea</i> (L.) Moench	-
<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench		Közönséges kékperje
<i>Panicum violaceum</i> Hort.	<i>Pennisetum violaceum</i> (Lam.) Rich.	-
<i>Poa bulbosa</i> L.		Gumós perje
<i>Setaria italica</i> (L.) P.Beauv.	<i>S. verticillata</i> (L.) P.Beauv.	Olasz muhar
<i>Setaria verticillata</i> (L.) Beauv.	<i>S. bicolor</i> (L.) Moench	Ragadós muhar
<i>Sorghum bicolor</i>	<i>S. bicolor</i> (L.) Moench	Tarka cirok
<i>Sorghum cernum</i> (Ard.) Host.		Tarka cirok
<i>Sorghum cernum</i> (Ard.) Host. cv. <i>Dzugara Rannjaja</i>		-
<i>Sorghum dochna</i> (Forsk.) Snowd.	<i>S. bicolor</i> (L.) Moench	Tarka cirok
<i>Sorghum durra</i> Stapf	<i>S. bicolor</i> (L.) Moench	Tarka cirok
<i>Sorghum nervosum</i> Bess. et Schult. cv. <i>M-Da-Lau</i>		-
<i>Sorghum sudanense</i> (Piper) Stapf		Szudánifű
<i>Sorghum vulgare</i> Pers.	<i>S. bicolor</i> (L.) Moench	Tarka cirok
<i>Spartina intermedia</i> Bosc.	<i>S. maritima</i> (Curtis) Fernald	-
<i>Spartina pectinata</i> Bosc.	<i>S. pectinata</i> Bosc ex Link	-
<i>Triticum aestivum</i> L.		Őszi búza

<i>Zea mays</i> L. var. <i>gracillima</i> Körn. cv. <i>Cinquantino</i>		
<i>Zea mays</i> var. <i>aunicata</i> St.-Hil.	<i>Z. mays</i> L. var. <i>tunicata</i> A.St.Hil.	Tengeri kukorica
<i>Zea mays</i> var. <i>japonica</i> Hort.	<i>Z. mays</i> L. var. <i>japonica</i> (Van Houtte) Alph.Wood	Tengeri kukorica
<i>Zea mays</i> var. <i>oryzoides</i> Körn.	<i>Z. mays</i> L. var. <i>oryzoides</i> Körn.	Tengeri kukorica

POLYGONACEAE - Keserűfűfélék		
<i>Emex spinosa</i> (L.) Campd.		-
<i>Fagopyrum exculentum</i> Mönch	<i>F. exculentum</i> Moench	Pohánka
<i>Fagopyrum tataricum</i> (L.) Gartn	<i>F. tataricum</i> (L.) Gaertn.	Tatárka
<i>Fallopia baldschuanica</i> (Regel) Holub		Tádzsik-iszalag
<i>Fallopia convolvulus</i> (L.) Löve	<i>F. convolvulus</i> (L.) A.Löve	Szulákkeserűfű
<i>Fallopia dumetorum</i> (L.) Holub		Sövénykeserűfű
<i>Polygonum orientale</i> L.	<i>Persicaria orientalis</i> (L.) Spach	-
<i>Reynoutria aubertii</i> (Henry) Moldenke	<i>Fallopia aubertii</i> (L. Henry) Holub	Kínai-iszalag
<i>Reynoutria japonica</i> Houtt.	<i>Fallopia japonica</i> (Houtt.) Ronse Decr.	Japán óriáskeserűfű
<i>Rheum officinale</i> Baill.		-
<i>Rheum webbiana</i> Royle	<i>R. webbianum</i> Royle	-
<i>Rumex acetosa</i> L.		Mezei sóska
<i>Rumex acetosella</i> L.		Juhsóska
<i>Rumex alpinus</i> L.		-
<i>Rumex bucephalophorus</i> L.		-
<i>Rumex conglomeratus</i> Murr.	<i>R. conglomeratus</i> Murray	Murvás lórom
<i>Rumex flexuosus</i> Soland ex Hook.f.	<i>R. flexuosus</i> Sol. ex G.Forst.	-
<i>Rumex hastatus</i> Don.	<i>R. hastatus</i> D.Don.	-
<i>Rumex hydrolapathum</i> Huds.		-
<i>Rumex hymenosepalus</i> Torr.		-
<i>Rumex kerneri</i> Borb.	<i>R. kerneri</i> Borbás	Kerner lórom
<i>Rumex maritimus</i> L.		Tengerparti lórom
<i>Rumex obtusifolius</i> L.		Réti lórom
<i>Rumex obtusifolius</i> L. f. <i>purpureus</i> (Poiret) Lousley		-
<i>Rumex palustris</i> L.	<i>R. palustris</i> Sm.	Mocsári lórom
<i>Rumex patientia</i> L.		Paréj lórom
<i>Rumex pulcher</i> L.		Csinos lórom
<i>Rumex rugosus</i> Campd.		Kerti sóska
<i>Rumex salicifolius</i> Weinm.		-
<i>Rumex sanguineus</i> L.		Erdei lórom
<i>Rumex scutatus</i> L.		Francia sóska

PORTULACACEAE - Porcsinfélék		
<i>Montia perfoliata</i>	<i>M. perfoliata</i> (Donn ex Willd.) Howell	Átnőttlevelű forrásfű
<i>Portulaca grandiflora</i> Hook.		Nagyvirágú porcsin
<i>Portulaca grandiflora</i> Hook. var. <i>immersostellulata</i> V.Poelln.		-

POTAMOGETONACEAE - Békaszőlőfélék

<i>Potamogeton natans</i> Roth.	<i>P. natans</i> L.	Úszó békaszőlő
PRIMULACEAE - Kankalinfélék		
<i>Anagallis arvensis</i> L.		Mezei katicavirág
<i>Cyclamen neapolitanum</i> Ten.		-
<i>Primula alpicola</i> Stapf	<i>P. alpicola</i> (W.W.Sm.) Stapf	-
<i>Primula elatior</i> L.	<i>P. elatior</i> (L.) Hill	Sudár kankalin
<i>Primula japonica</i>	<i>P. japonica</i> A.Gray	-
<i>Primula officinalis</i> Hill.	<i>P. veris</i> L.	Tavaszi kankalin
<i>Primula veris</i> L.		Tavaszi kankalin
PYROLACEAE - Körtikefélék		
<i>Pyrola minor</i> L.		Kis körtike
RANUNCULACEAE - Boglárkafélék		
<i>Adonis aestivalis</i> L.		Nyári hérics
<i>Adonis annua</i> L. em Huds.	<i>A. annua</i> L.; <i>A. autumnalis</i> L.	Őszi hérics
<i>Adonis vernalis</i> L.		Tavaszi hérics
<i>Clematis macropetala</i> Ledeb.		-
<i>Clematis paniculata</i> J. F. Gmel.		-
<i>Clematis vitalba</i> L.		Erdei iszalag
<i>Helleborus foetidus</i> L.		-
<i>Ranunculus acris</i> L.		Réti boglárka
<i>Ranunculus bulbosus</i> L.		Hagymás boglárka
<i>Ranunculus millefoliatus</i>	<i>R. millefoliatus</i> Vahl.	-
RESEDACEAE - Rezedafélék		
<i>Reseda alba</i> L.		-
<i>Reseda glauca</i> L.		-
<i>Reseda lutea</i> L.		Vadrezeda
<i>Reseda luteola</i> L.		Sárgálló rezeda
<i>Reseda odorata</i> L.		-
ROSACEAE - Rózsafélék		
<i>Acaena microphylla</i> Hook f.v. glauca		Barnalevelű tüskésdiócska
<i>Acaena sanguisorbae</i> Vahl.		Tüskésdiócska faj
<i>Geum canadense</i> Jacq.		-
<i>Geum japonicum</i> Thunb.		-
<i>Geum macrophyllum</i> Willd.		-
<i>Geum magallanicum</i> Comm. ex Pers.		-
<i>Geum montanum</i> L.		-
<i>Geum rivale</i> L.		Patakparti gyömbérgyökér
<i>Geum strictum</i> Ait.		-

<i>Geum urbanum</i> L.			Erdei gyömbérgyökér
<i>Sorbus aucuparia</i> L.			Madárbirs
<i>Sorbus cuspidata</i> Hedl.	<i>S. cuspidata</i> (Spach) Hedl.		-
<i>Sorbus domestica</i> L.			Házi berkenye
<i>Sorbus fennica</i> Fries.	<i>S. × fennica</i> K.Koch		-
<i>Sorbus intermedia</i> Ehrh.	<i>S. intermedia</i> (Ehrh.) Pers.		-
RUBIACEAE - Buzérfélék			
<i>Galium aparine</i> L. ssp. <i>eu-aparine</i> L.			-
<i>Galium asperum</i> Schreb.			-
<i>Galium boreale</i> L.	<i>G. tomentosum</i> Thunb.		-
<i>Galium cruciata</i> L.	<i>Cruciata laevipes</i> Opiz		Mezei keresztfü
<i>Galium elatum</i> Thuil.	<i>G. mollugo</i> L.		Közönséges galaj
<i>Galium glaucum</i> L.			Szürke galaj
<i>Galium lucidum</i> All.			Fényes galaj
<i>Galium maritimum</i> L.			-
<i>Galium mollugo</i> L.			Közönséges galaj
<i>Galium mollugo</i> L. ssp. <i>elatum</i> Thuil.	<i>G. mollugo</i> L.		Közönséges galaj
<i>Galium mollugo</i> L. ssp. <i>erectum</i> (Huds.) Syme			-
<i>Galium odoratum</i> (L.) Scop.			Szagos müge
<i>Galium palustre</i> L.			Mocsári galaj
<i>Galium pamiroalaicum</i> Pobed.			-
<i>Galium parisiense</i> L.			Párizsi galaj
<i>Galium parisiense</i> L. ssp. <i>divaricatum</i> Lmk.	<i>G. divaricatum</i> Pourr. ex Lam.		Berzedt galaj
<i>Galium polonicum</i> Blocki	<i>G. × polonicum</i> Blocki		-
<i>Galium purpureum</i> L.	<i>Asperula purpurea</i> (L.) Ehrend.		-
<i>Galium rubioides</i> L.			Réti galaj
<i>Galium rubioides</i> L. var. <i>pseudo-rubioides</i> (Schur) Simk.			-
<i>Galium ruthenicum</i> Willd.			-
<i>Galium saccharatum</i> All.	<i>G. verrucosum</i> Huds.		-
<i>Galium sylvaticum</i> L.			Erdei galaj
<i>Galium triandrum</i> Hyl.			-
<i>Galium tricornne</i> Withg.	<i>G. tricornutum</i> Dandy		Háromszarvú galaj
<i>Galium tricornutum</i> Dandy			Háromszarvú galaj
<i>Galium triflorum</i> Michx.			-
<i>Galium umbellatum</i> Lmk.	<i>G. pumilum</i> Murray		Törpe galaj
<i>Galium vaillantii</i> DC.	<i>G. spurium</i> L subsp. <i>vaillantii</i> (DC.) Gaudin		Vetési galaj
<i>Galium volgenre</i> Pobed	<i>G. rubioides</i> L.		Réti galaj
<i>Theligonum cynocrambe</i> L.			-

RUTACEAE - Rutafélék			
<i>Cneorum tricoccon</i> L.			Hegyiborsó

SAPINDACEAE - Szappanfafélék			
------------------------------	--	--	--

Koelreuteria paniculata Laxm.		Bugás csörgőfa
SAPOTACEAE - Szapotafélék		
<i>Bumelia tenax</i> Willd.	<i>Sideroxylon tenax</i> L.	Vasfa
SAXIFRAGACEAE - Kőtörőfűfélék		
Saxifraga aizoon Jacq.	S. paniculata Mill.	Fürtös kőtörőfű
<i>Saxifraga altissima</i> Kern.		-
<i>Saxifraga aspera</i> L.		-
<i>Saxifraga caespitosa</i> L.	<i>S. cespitosa</i> L.	-
<i>Saxifraga camposii</i> Willk.	<i>S. camposii</i> Boiss. & Reut.	-
<i>Saxifraga canaliculata</i> Boiss. et. Reut.	<i>S. canaliculata</i> Boiss. & Reut. ex Engl.	-
<i>Saxifraga cernua</i> L.		-
<i>Saxifraga conifera</i> Coss. et dur.	<i>S. conifera</i> Coss. & Durieu	-
<i>Saxifraga corbariensis</i> Timb. Lagr.		-
<i>Saxifraga decipiens</i> Ehrh.		-
<i>Saxifraga groenlandica</i> L.		-
<i>Saxifraga hostii</i> Tausch. v. <i>rhaetica</i>		-
<i>Saxifraga media</i> Gouan		-
<i>Saxifraga nivalis</i> L.		-
<i>Saxifraga oppositifolia</i> L.		-
<i>Saxifraga oregana</i> Howell.		-
<i>Saxifraga pennsylvanica</i> L.		-
<i>Saxifraga stellaris</i> L.		-
SCHEUCHZERIAACEAE - Álszittyófélék		
<i>Scheuchzeria palustris</i> L		-
SCROPHULARIACEAE - Tátogatófélék		
<i>Nemesia floribunda</i> Lehm.		-
<i>Nemesia strumosa</i> Benth.		Tarka vörösbegyvirág
<i>Nemesia versicolor</i> E.Mey	<i>N. versicolor</i> E. Mey. ex Benth.	-
<i>Antirrhinum hispanicum</i> Chav.		-
<i>Antirrhinum latifolium</i> Mill.		Széleslevelű oroszlánszáj
Antirrhinum majus L.		Kerti oroszlánszáj
Antirrhinum majus L. var. Majus		Kerti oroszlánszáj
<i>Antirrhinum molle</i> L.		-
<i>Antirrhinum sempervirens</i> Lap.		-
Antirrhium orontium L.	Misopates orontium (L.) Raf.	Közönséges vetési oroszlánszáj
<i>Antirrhium orontium</i> L. "Grandiflorum"	<i>Misopates orontium</i> (L.) Raf. var. "Grandiflorum"	-
<i>Besseyia bullii</i> (Eat.) Rydb.	<i>Besseyia bullii</i> (Eaton) Rydb.	-
Digitalis grandiflora Mill.		Sárga gyűszűvirág
Digitalis lanata Ehrh.	D. lanata Ehrh.	Gyapjas gyűszűvirág

<i>Veronica longifolia</i> v. <i>subsessilis</i> Miq.	<i>V. longifolia</i> L. v. <i>subsessilis</i> Miq.	-
Veronica officinalis L.		Orvosi veronika
<i>Veronica orientalis</i> L.	<i>V. orientalis</i> Mill.	-
Veronica serpyllifolia L.		Kakukk veronika
<i>Veronica spicata</i> L.		-
<i>Veronica spicata</i> L. subsp. <i>hybrida</i> E.F.Warburg.		-
SOLANACEAE - Burgonyafélék		
<i>Atropa acuminata</i> Royle	<i>A. acuminata</i> Royle ex Lindl.	
<i>Atropa baetica</i> Willk.		Andalúziai nadragulya
Atropa belladonna L.		Maszlagos nadragulya
<i>Atropa belladonna</i> L. var. <i>Caucasica</i>		-
<i>Atropa belladonna</i> L. var. <i>Lutea</i> Doll		-
<i>Atropa caucasica</i> Kreyer	<i>A. belladonna</i> L. ssp. <i>caucasica</i> (Kreyer) Avet.	
<i>Browallia roezlii</i> Nichols.		-
<i>Browallia viscosa</i> Kunth		Viszályvirág
<i>Brunfelsia hopeana</i> (Hook.) Benth.		-
<i>Brunfelsia uniflora</i> (Pohl.) D. Don		-
<i>Burgmansia sauveolens</i> (H. B. ex Willd.) Bercht and J. Presl	<i>Burgmansia sauveolens</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Bercht. and J. Presl	Rózsaszín angyaltrombita
<i>Capsicum annuum</i> L. var. <i>cerasiforme</i> Mill.	<i>C. annuum</i> L. var. <i>cerasiforme</i> (Mill.) Irish	Csereznyepaprika
<i>Capsicum annuum</i> L. var. <i>conoides</i> (Mill.)		-
<i>Capsicum annuum</i> L. var. <i>longum</i> DC.	<i>C. annuum</i> L. var. <i>longum</i> (DC.) Sendt.	Fűszerpaprika
<i>Capsicum annuum</i> L. var. <i>minimum</i> (Mill.) Heiser		-
<i>Capsicum annuum</i> L. var. <i>pyramidale</i> Mill.		-
<i>Capsicum baccatum</i> L.		Bogyós paprika
<i>Capsicum baccatum</i> L. var. <i>pendulum</i> (Willd.) Eshbaugh.	<i>C. baccatum</i> L. var. <i>pendulum</i> (Willd.) Esh.	-
<i>Capsicum cardenasii</i> Heiser et Smith	<i>C. cardenasii</i> Heiser & P. G. Sm.	-
<i>Capsicum chacoense</i> A. T. Hunz.	<i>C. chacoense</i> Hunz.	-
<i>Capsicum chacoense</i> Hunz.		-
<i>Capsicum chinense</i> Jacq.		Kínai paprika
<i>Capsicum eximium</i> Hunz.		-
<i>Capsicum flexuosum</i> Sendt.	<i>C. flexuosum</i> Hunz.	-
<i>Capsicum frutescens</i> L.		Cserjés paprika
<i>Capsicum grossum</i> Willd.	<i>C. annuum</i> L. var. <i>grossum</i> (L.) Sendt.	Csemegepaprika
<i>Capsicum luteum</i> Lam.		-
<i>Capsicum minimum</i> Roxb.		-
<i>Capsicum nigrum</i> Willd.		-
<i>Capsicum praetermissum</i> Heiser et Smith	<i>C. praetermissum</i> Heiser & P. G. Sm.	Vadcsili
<i>Capsicum pubescens</i> Ruiz. et Pav.	<i>C. pubescens</i> Ruiz & Pav.	Szőrös paprika
<i>Capsicum sinense</i> Jacq.	<i>C. chinense</i> Jacq.	Kínai paprika
<i>Capsicum testiculatum</i> Vis.	<i>C. testiculatum</i> Vis. ex Dunal	-
<i>Cestrum diurnum</i> L.		Kalapákcserje
<i>Datura × candida</i> (Pers.) Saff.		-
<i>Datura alba</i> Nees	<i>D. metel</i> L.	-

<i>Datura ceratocaula</i> Jacq.		-
<i>Datura chlorantha</i> (L.) hook	<i>D. metel</i> L. var. <i>chlorantha</i>	-
<i>Datura discolor</i> Bernh.		-
<i>Datura fastuosa</i> L.	<i>D. metel</i> L. var. <i>fastuosa</i> (L.) Saff.	-
<i>Datura ferox</i> L.		-
<i>Datura gigantea</i> hort.	<i>D. gigantea</i> C.Huber	-
<i>Datura inermis</i> Jacq.	<i>D. stramonium</i> L.	Csattanó maszlag
<i>Datura innoxia</i> Mill.		Indián maszlag
<i>Datura leichhardtii</i> F.Muell.	<i>D. leichhardtii</i> F.Muell ex Benth.	-
<i>Datura metel</i> L.		-
<i>Datura metel</i> L. cv. <i>chlorantha</i>	<i>D. metel</i> L. var. <i>chlorantha</i>	-
<i>Datura metel</i> L. cv. <i>fastuosa</i>	<i>D. metel</i> L. var. <i>fastuosa</i> (L.) Saff.	-
<i>Datura metel</i> L. var. <i>metel</i>		-
<i>Datura metel</i> L. var. <i>muricata</i> (Bernh.) Danert		-
<i>Datura meteloides</i> D.C.	<i>D. innoxia</i> Mill.	Indián maszlag
<i>Datura quercifolia</i> H.B.K.	<i>D. quercifolia</i> Kunth	-
<i>Datura sanguinea</i> Ruiz et Pav.	<i>Brugmansia sanguinea</i> (Ruiz & Pavón) D.Don	-
<i>Datura stramonium</i> L.		Csattanó maszlag
<i>Datura stramonium</i> L. var. <i>chalybaea</i> Koch		-
<i>Datura stramonium</i> L. var. <i>godronii</i> Danert		-
<i>Datura stramonium</i> L. var. <i>inermis</i> (Jacq.) Timm.		-
<i>Datura stramonium</i> L. var. <i>tatula</i> (L.) Torr.		Csattanó maszlag
<i>Datura stramonium</i> var. <i>godronii</i>		-
<i>Datura stramonium</i> var. <i>stramonium</i>	<i>D. stramonium</i> L. var. <i>stramonium</i>	Csattanó maszlag
<i>Duboisia myoporoides</i> R.Br.		-
<i>Dunalia australis</i> (Griseb.) Sleum.		-
<i>Dunalia breviflora</i> (Sendtn.) Sleum.		-
<i>Dunalia fasciculata</i> (Miers) Sleum.		-
<i>Dunalia lorentzii</i> (Damm.) Sleum.		-
<i>Dunalia tubulosa</i> (Benth.) Macbride		-
<i>Lycium barbarum</i> L.		Közönséges ördögcérna
<i>Lycium cestroides</i> Schlecht.	<i>L. cestroides</i> Schltdl.	-
<i>Lycium chinense</i> Mill.		Kínai ördögcérna
<i>Lycium chinense</i> var. <i>carnosum</i>	<i>L. chinense</i> Mill. var. <i>carnosum</i>	-
<i>Lycium halimifolium</i> Mill.	<i>L. barbarum</i> L.	Közönséges ördögcérna
<i>Lycium horridum</i> Thbg.	<i>L. horridum</i> Thunb.	-
<i>Lycium mediterraneum</i> Dun.	<i>L. mediterraneum</i> Dunal.	-
<i>Lycium pallidum</i> Miers.		-
<i>Lycium ruthenicum</i> Murr.	<i>L. ruthenicum</i> Murray	-
<i>Lycium turcomanicum</i>	<i>L. depressum</i> Stocks	-
<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill.		Termesztett paradicsom
<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. <i>canatella</i> (Bulgaria)		Termesztett paradicsom
<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. <i>caro red</i> (USA)		Termesztett paradicsom
<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. <i>chico grande</i> (Bulgaria)		Termesztett paradicsom

<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. <i>fireball</i> (Bulgaria)		Termesztett paradicsom
<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. <i>galaxy</i> (Bulgaria)		Termesztett paradicsom
<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. <i>jeneva</i> (Bulgaria)		Termesztett paradicsom
<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. <i>kecskeméti 3</i> (Hungary)		Termesztett paradicsom
<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. <i>kecskeméti 42</i> (Hungary)		Termesztett paradicsom
<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. <i>kecskeméti 700</i> (Hungary)		Termesztett paradicsom
<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. <i>kecskeméti 815</i> (Hungary)		Termesztett paradicsom
<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. <i>kecskeméti export</i> (Hungary)		Termesztett paradicsom
<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. <i>kecskeméti heterózis</i> (Hungary)		Termesztett paradicsom
<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. <i>kecskeméti jubileum</i> (Hungary)		Termesztett paradicsom
<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. <i>kecskeméti korai bíbor</i> (Hungary)		Termesztett paradicsom
<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. <i>kecskeméti törpe</i> (Hungary)		Termesztett paradicsom
<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. <i>kecskeméti üvegházi</i> (Hungary)		Termesztett paradicsom
<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. <i>kecskeméti üvegházi</i> (Hungary)		Termesztett paradicsom
<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. <i>perfection</i> (GDR)		Termesztett paradicsom
<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. ssp. <i>humboldtii</i> (Dun.) Luckwill		Termesztett paradicsom
<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. ssp. <i>intermedium</i> Luckwill		Termesztett paradicsom
<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. var. <i>cerasiforme</i> Alef		Termesztett paradicsom
<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. var. <i>pyriforme</i> (Dun.) Alef		Termesztett paradicsom
<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. <i>ventura</i>		Termesztett paradicsom
<i>Lycopersicon glandulosum</i> C.H.Mull.		-
<i>Lycopersicon humboldtii</i> (Willd.) Dun.		-
<i>Lycopersicon megacarpum</i> Koidz		-
<i>Lycopersicon peruvianum</i> Mill.		-
<i>Lycopersicon pimpinellifolium</i> (Jusl.) Mill.	<i>L. pimpinellifolium</i> (L.) Mill.	-
<i>Lycopersicon racemigerum</i>		-
<i>Mandragora officinarum</i> L.		Közönséges mandragóra
<i>Nicandra physaloides</i> (L.) Gaertn.	<i>N. physalodes</i> (L.) Gaertn.	Kopasz szilkesark
<i>Nicotiana debneyi</i> Domin		-
<i>Nicotiana glauca</i> Grah.	<i>N. glauca</i> Graham	-
<i>Nicotiana glutinosa</i> L.		-
<i>Nicotiana ingulba</i> Black	<i>N. ingulba</i> J.M.Black	-
<i>Nicotiana knightiana</i> Goodspeed		-
<i>Nicotiana megalosiphon</i> Heurck et Muell.-Arg.	<i>N. megalosiphon</i> Van Heurck & Müll.Arg.	-
<i>Nicotiana miersii</i> Remy var. <i>miersii</i>	<i>N. miersii</i> J.Rémy var. <i>miersii</i>	-
<i>Nicotiana pusilla</i> L.		-
<i>Nicotiana quadrivalvis</i> Pursh		-
<i>Nicotiana raimondii</i> Macbride	<i>N. raimondii</i> J.F.Macbr.	-
<i>Nicotiana rustica</i> L.		Kapadohány
<i>Nicotiana rustica</i> L. var. <i>cordata</i> Erh.		-
<i>Nicotiana rustica</i> L. var. <i>texana</i>		-
<i>Nicotiana sanderae</i> Sander	<i>N. × sanderae</i> Hort. ex W. Watson	-
<i>Nicotiana staticifolia</i> Kuntze	<i>N. staticifolia</i> (Sendtn. ex Mart.) Kuntze	-
<i>Nicotiana suaveolens</i>	<i>N. suaveolens</i> Lehm.	-

<i>Nicotiana sylvestris</i> Speg.	<i>N. sylvestris</i> Speg. & Comes	-
<i>Nicotiana tabacum</i>	<i>N. tabacum</i> L.	Virginiai dohány
<i>Nicotiana tabacum</i> L. "Samsun"		Virginiai dohány
<i>Nicotiana tabacum</i> L. "Virginia Delcrest"		Virginiai dohány
<i>Nicotiana tabacum</i> L. "White Burley"		Virginiai dohány
<i>Nicotiana tabacum</i> L. var. <i>havanensis</i> Comes		Virginiai dohány
<i>Nicotiana tabacum</i> L. var. <i>lingua</i> Schrank		Virginiai dohány
<i>Nicotiana tabacum</i> v. <i>purpureum</i>		Virginiai dohány
<i>Nicotiana tomentosa</i> Ruiz et Pav.		-
<i>Nicotiana tomentosiformis</i> Goodspeed		-
<i>Nicotiana trigonophylla</i> Dun.	<i>N. trigonophylla</i> Dunal	-
<i>Nicotiana vekutina</i> Wheeler	<i>N. velutina</i> H.-M.Wheeler	-
<i>Nicotiana violacea</i> E.H.L.Krause		-
<i>Nicotiana viscosa</i> Lehm.		-
<i>Nierembergia frutescens</i> Dur.		-
<i>Nierembergia gracilis</i>	<i>Nierembergia gracilis</i> Hook.	-
<i>Petunia</i> × <i>hybrida</i>	<i>P. hybrida</i> Vilm.	-
<i>Petunia axillaris</i> (Lam.) Britt., E.E.Sterns and Poggenb.	<i>P. axillaris</i> (Lam.) Britton, Sterns & Poggenb.	-
<i>Petunia hybrida</i> Hort.	<i>P. hybrida</i> Vilm.	-
<i>Petunia hybrida</i> Hort. cv. <i>Rose de Haven amélioré</i>	<i>P. hybrida</i> Vilm. cv. <i>Rose de Haven amélioré</i>	-
<i>Petunia inflata</i> R.E. Fries	<i>P. inflata</i> R.E.Fr.	-
<i>Petunia nyctaginiflora</i> Juss.		-
<i>Petunia parviflora</i> Juss.		-
<i>Petunia violacea</i> Lindl. cv. 'cacadu'		-
<i>Physochlaina orientalis</i> G.Don.		-
<i>Saracha edulis</i> Thell.	<i>Jaltomata procumbens</i> (Cav.) J.L.Gentry	-
<i>Solanum abutiloides</i> (Griseb.) Bitt. et Lillo	<i>S. abutiloides</i> (Griseb.) Bitter & Lillo	-
<i>Solanum aculeatissimum</i> Jacq.		-
<i>Solanum aethiopicum</i> L.		-
<i>Solanum alatum</i> Moench		Vörös csucsor
<i>Solanum americanum</i> Mill.		-
<i>Solanum amotapense</i> Svens.	<i>S. amotapense</i> Svenson	-
<i>Solanum anguivi</i>	<i>S. anguivi</i> Lam.	-
<i>Solanum anomalum</i> Thonn.		-
<i>Solanum atriplicifolium</i> Gill.	<i>S. atriplicifolium</i> Gill ex Nees	-
<i>Solanum atropurpureum</i> Schrank		-
<i>Solanum auriculatum</i> Ait.	<i>S. auriculatum</i> Aiton	-
<i>Solanum aviculare</i> G.Forst.		-
<i>Solanum aviculare</i> G.Forster var. <i>latifolium</i> Baylis	<i>S. aviculare</i> G.Forst. var. <i>latifolium</i> Baylis	-
<i>Solanum boerhaviaefolium</i> Sendt.	<i>S. boerhaaviifolium</i> Sendtn.	-
<i>Solanum boerhavii</i> Thell.	<i>S. boerhaavii</i> Thell.	-
<i>Solanum bonariense</i> L.		-
<i>Solanum campanulatum</i> R.Br.	<i>S. campanulatum</i> Brown	-
<i>Solanum canadense</i> J.G.Hawkes		-

<i>Solanum canense</i> Rydb.		-
<i>Solanum capsicastrum</i> Link		-
<i>Solanum capsiciforme</i> (Domin.) Baylis	<i>S. capsiciforme</i> Baylis	-
<i>Solanum capsicoides</i> All.		-
<i>Solanum caricaefolium</i> Rusby		-
<i>Solanum caripense</i> Humb. and Bonpl. ex Dun.	<i>S. caripense</i> Dunal	-
<i>Solanum cervantesii</i> Lag.		-
<i>Solanum chenopodium</i>	<i>S. chenopodium</i> F.Muell.	-
<i>Solanum ciliatum</i> Lam.		-
<i>Solanum cinerum</i>	<i>S. cinereum</i> R.Br.	-
<i>Solanum citrullifolium</i>	<i>S. citrullifolium</i> A.Braun	-
<i>Solanum cleistogamum</i> Symon		-
<i>Solanum coccineum</i> Jacq.		-
<i>Solanum cornutum</i> Lam.	<i>S. rostratum</i> Dunal	Tányértüske
<i>Solanum crinitipes</i>	<i>S. crinitipes</i> Dunal	-
<i>Solanum cruspum</i> Ruiz and Pav.	<i>S. crispum</i> Ruiz & Pav.	-
<i>Solanum decipiens</i> Opiz	<i>S. nigrum</i> L. subsp. schultesii (Opiz) Wessely	Fekete csucsor
<i>Solanum decurrens</i> Vell.	<i>S. decurrens</i> Balb.	-
<i>Solanum densevestitum</i> F.Muell. ex Benth.	<i>S. densevestitum</i> F.Muell.	-
<i>Solanum dianthophorum</i> Dun.	<i>S. dianthophorum</i> Dunal	-
<i>Solanum diflorum</i> Vellozo		-
<i>Solanum discolor</i> R.Br.		-
<i>Solanum dulcamara</i> L.		Ebszóló csucsor
<i>Solanum dulcamara</i> L. f. <i>littorale</i> Baab		-
<i>Solanum dulcamara</i> L. var. <i>indivisum</i> Boiss.		-
<i>Solanum dulcamara</i> L. var. <i>marinum</i> Bab.		-
<i>Solanum eleganifolium</i> Cav.		-
<i>Solanum erianthum</i> D.Don		-
<i>Solanum fastigiatum</i> Willd.		-
<i>Solanum fernendezianum</i> Phil.		-
<i>Solanum fontanezianum</i> Dun.	<i>S. fontanezianum</i> Dunal	-
<i>Solanum fraxinifolium</i> Dun.	<i>S. fraxinifolium</i> Dunal	-
<i>Solanum fructu-tecto</i> Cav.		-
<i>Solanum gibberulosum</i> Jucepczuk et Bukasor		-
<i>Solanum giganteum</i> Jacq.		-
<i>Solanum gilo</i> Raddi		-
<i>Solanum glaucum</i> Dunal	<i>S. glaucophyllum</i> Desf.	-
<i>Solanum gracile</i> Otto		-
<i>Solanum havanense</i> Jacq.		-
<i>Solanum hendersonii</i> Hort. ex W.G.F.Wight	<i>S. hendersonii</i> W.Wight	-
<i>Solanum hermanni</i> Dun.	<i>S. hermannii</i> Dunal	-
<i>Solanum heterodoxum</i> Dun.	<i>S. hererodoxum</i> Dunal	-
<i>Solanum indicum</i> L. ssp. <i>clinocarpum</i> Bitt.		-
<i>Solanum integrifolium</i> Poir.	<i>S. aethiopicum</i> L.	-

<i>Solanum jamaicense</i>	<i>S. jamaicense</i> Mill.	-
<i>Solanum jasminoides</i> Paxt.	<i>S. laxum</i> Spreng.	-
<i>Solanum judaicum</i> Bess.	<i>S. judaicum</i> Besser	-
<i>Solanum khasianum</i>	<i>S. aculeatissimum</i> Jacq.	-
<i>Solanum kurzii</i> Prain		-
<i>Solanum laciniatum</i> Ait.	<i>S. laciniatum</i> Aiton	-
<i>Solanum lasiophyllum</i> L.	<i>Lycianthes lasiophylla</i> (Humb. & Bonpl. ex Dunal) Bitter	-
<i>Solanum linearifolium</i>	<i>S. linearifolium</i> Geras. ex Symon	-
<i>Solanum lucanii</i> F.Muell.	<i>S. lucani</i> F.Muell.	-
<i>Solanum luteum</i> Mill.	<i>S. villosum</i> Mill.	Sárga csucsor
<i>Solanum lyratum</i> Thunb.		-
<i>Solanum macrocarpum</i> Koidz.	<i>S. macrocarpon</i> L.	-
<i>Solanum marginatum</i> L.	<i>S. marginatum</i> L. f.	-
<i>Solanum maritimum</i> Meyen		-
<i>Solanum mauritianum</i> Scop.		-
<i>Solanum megacarpum</i> koidz.		-
<i>Solanum melanocerasum</i> All.	<i>S. scabrum</i> Mill.	-
<i>Solanum nemorensense</i> Dun.	<i>S. nemorensense</i> Dunal	-
<i>Solanum neonawkesi</i> Ochoa		-
<i>Solanum nigrum</i> L.		Fekete csucsor
<i>Solanum nigrum</i> L. ssp. <i>nigrum</i>		Fekete csucsor
<i>Solanum nigrum</i> L. ssp. <i>nigrum</i>		Fekete csucsor
<i>Solanum nigrum</i> L. ssp. <i>nigrum</i> var. <i>atriplicifolium</i> f. <i>atriplicifolium</i>		-
<i>Solanum nigrum</i> L. ssp. <i>nigrum</i> var. <i>atriplicifolium</i> G.Meyer f. <i>pallidum</i>		-
<i>Solanum nigrum</i> L. ssp. <i>nigrum</i> var. <i>nigrum</i> f. <i>chlorocarpum</i>		-
<i>Solanum nigrum</i> L. ssp. <i>nigrum</i> var. <i>nigrum</i> f. <i>nigrum</i>		-
<i>Solanum nigrum</i> L. ssp. <i>ochroleucum</i> Bast.		-
<i>Solanum nigrum</i> L. ssp. <i>schultesii</i> (Opiz) Wessely		Fekete csucsor
<i>Solanum nigrum</i> L. var. <i>americanum</i> Schulz		-
<i>Solanum nitidibaccatum</i> Bitter	<i>S. physalifolium</i> Rusby var. <i>nitidibaccatum</i> (Bitter) Edmonds	-
<i>Solanum olgae</i> Pojark.		-
<i>Solanum olivare</i> Paill. et Boiss.	<i>S. olivare</i> Paill. & Bois	-
<i>Solanum opacum</i> A.Br. and Bouche	<i>S. opacum</i> A. Br. & Bouché	-
<i>Solanum ottonis</i> Hyl.	<i>S. chenopodioides</i> Lam.	-
<i>Solanum panduriforme</i> E.Meyer	<i>S. panduriforme</i> E.Mey.	-
<i>Solanum paranense</i> Dusen.	<i>S. paranense</i> Dusén	-
<i>Solanum persicum</i> Willd.		-
<i>Solanum platense</i> Dieckmann	<i>S. platense</i> Dieckman	-
<i>Solanum polytrichum</i> Moric.	<i>S. polytrichum</i> Sendtn.	-
<i>Solanum prinophyllum</i> Dun.	<i>S. prinophyllum</i> Dunal	-
<i>Solanum pseudocapsicum</i> L.		-
<i>Solanum pseudolulo</i> Heiser		-
<i>Solanum pyracanthum</i> Jacq	<i>S. pyracanthos</i> Lam.	-
<i>Solanum quitoense</i> Lam.		-

<i>Solanum radicans</i>	<i>S. radicans</i> L.f.	-
<i>Solanum retroflexus</i> Less.	<i>S. retroflexum</i> Dunal	-
<i>Solanum rigescens</i> Jacq.		-
<i>Solanum robustum</i> H.Wendl.	<i>S. robustum</i> H.L.Wendl.	-
<i>Solanum rostratum</i> Dun.	<i>S. rostratum</i> Dunal	Tányértüske
<i>Solanum saponaceum</i> Dun.	<i>S. saponaceum</i> Dunal	-
<i>Solanum scabrum</i> Mill.		-
<i>Solanum schimperianum</i> Hochst.		-
<i>Solanum seaforthianum</i> Andrews		-
<i>Solanum semiarmatum</i> F.Muell.		-
<i>Solanum sessilistellatum</i> Bitter		-
<i>Solanum simile</i> F.Muell		-
<i>Solanum sinaicum</i> Boiss.		-
<i>Solanum sinuatiexcisum</i> Bitt.	<i>S. sinuatiexcisum</i> Bitter	-
<i>Solanum sisymbriifolium</i> Lam.		-
<i>Solanum sodomeum</i> L.		-
<i>Solanum somile</i> F.Muell	<i>S. simile</i> F.Muell	-
<i>Solanum stelligerum</i> Sm.		-
<i>Solanum stoloniferum</i> Schlecht. et Boche	<i>S. stoloniferum</i> Schltdl. & Bouché	-
<i>Solanum suaveolens</i> Kunth et Bouche	<i>S. suaveolens</i> Kunth & C.D Bouché	-
<i>Solanum superficiens</i> Adelb.	<i>S. spirale</i> Roxb.	-
<i>Solanum symonii</i> H.Eichl.		-
<i>Solanum tequilense</i> A.Gray		-
<i>Solanum terminale</i> Forsk.	<i>S. terminale</i> Forssk.	-
<i>Solanum tomentosum</i> L.		-
<i>Solanum topiro</i> Humb. et Bonpl.	<i>S. sessiliflorum</i> Dunal	-
<i>Solanum torvum</i> L.	<i>S. torvum</i> Sw.	-
<i>Solanum trachycarpum</i> Bitter		-
<i>Solanum tripartitum</i> Dun.	<i>S. tripartitum</i> Dunal	-
<i>Solanum tucumanense</i> Griseb.		-
<i>Solanum vescum</i> Muell.	<i>S. vescum</i> F.Muell.	-
<i>Solanum viarum</i> Dun.	<i>S. viarum</i> Dunal	-
<i>Solanum villosum</i> Mill. ssp. <i>puniceum</i> (Kirschl.) Edmonst.		-
<i>Solanum villosum</i> Moench	<i>S. villosum</i> Mill.	Sárga csucsor
<i>Solanum violanceum</i> Ortega		-
<i>Streptosolen jamesonii</i> (Benth.) Miers		-
<i>Trechonaetes sativa</i> Miers.	<i>Jaborosa sativa</i> (Miers) Hunz. & Barboza	-
<i>Vestia lycioides</i> Willd.	<i>V. foetida</i> Hoffmanns.	-
<i>Withania coagulans</i> Dun.	<i>W. coagulans</i> (Stocks) Dunal	-
<i>Withania frutescens</i> Pauq.	<i>W. frutescens</i> (L.) Pauquy	-
<i>Withania somnifera</i> Dun.	<i>W. somnifera</i> (L.) Dunal	-
<i>Scopolia anomala</i> L.	<i>Anisodus luridus</i> Link	-
<i>Scopolia carniolica</i> Jacq.		Krajnai farkasbogyó
<i>Scopolia caucasica</i> Kolesn.	<i>S. caucasica</i> Kolesn. ex Kreyer	-

<i>Scopolia lurida</i> (Link and Otto) Dun.	<i>Anisodus luridus</i> Link	-
<i>Scopolia stramonifolia</i> (Wall.) Semenova	<i>Anisodus luridus</i> Link	-
<i>Scopolia stramonium</i> (Wall.) Semenova	<i>Anisodus luridus</i> Link	-
<i>Scopolia tanguticus</i> Maxim.	<i>Anisodus tanguticus</i> (Maxim.) Pascher	-

SPARGANIACEAE - Békabuzogányfélék		
<i>Sparganium hyperboreum</i> Laest. ex Beurl.		-

TAMARICACEAE - Tamariskafélék		
<i>Tamarix hispida</i> Willd.		-
<i>Tamarix pentandra</i> Pall.	<i>T. chinensis</i> Lour.	-
<i>Tamarix tetrandra</i> Pall.		Keleti tamariska

TILIACEAE - Hársfélék		
<i>Tilia americana</i> L.		-
<i>Tilia argentea</i> Desf.	<i>T. tomentosa</i> Moench.	Ezüst hárs
<i>Tilia cordata</i> Mill.		Kislevelű hárs

TROPAEOLACEAE - Sarkantyúkafélék		
<i>Tropaeolum majus</i> L.		-
<i>Tropaeolum majus</i> L. var. <i>variegatus</i>		-
<i>Tropaeolum minus</i> L.		-
<i>Tropaeolum minus</i> L. cv. <i>Tom Pouce</i>		-
<i>Tropaeolum peregrinum</i> L.		-
<i>Tropaeolum tricolor</i> Sweet		-

URTICACEAE - Csalánfélék		
<i>Laportea gigas</i> Wedd.	<i>Urticastrum gigas</i> (Wedd.) Kuntze	-
<i>Laportea moroides</i> Wedd.	<i>Dendrocnide moroidea</i> (Wedd.) Chew	-
<i>Parietaria officinalis</i> L.		Közönséges falgyom
<i>Urtica cannabina</i> L.		-
<i>Urtica dioica</i> L.		Nagy csalán
<i>Urtica dodartii</i> L.	<i>U. pilulifera</i> L.	-
<i>Urtica galeopsifolia</i> Jacq.	<i>U. dioica</i> L.	Nagy csalán
<i>Urtica gracilis</i> Ait.	<i>U. dioica</i> L. subsp. <i>gracilis</i> (Aiton) Selander	-
<i>Urtica membranacea</i> Poir.	<i>U. membranacea</i> Poir. ex Savigny	-
<i>Urtica pilulifera</i> L.		-
<i>Urtica pilulifera</i> L. var. <i>dodartii</i>	<i>U. pilulifera</i> L.	-
<i>Urtica pilulifera</i> L. var. <i>pilulifera</i>		-
<i>Urtica thunbergiana</i> S. et Z.	<i>U. thunbergiana</i> Siebold & Zucc.	-
<i>Urtica urens</i> L.		Apró csalán

VIOLACEAE - Ibolyafélék		
-------------------------	--	--

<i>Viola tricolor</i> L. ssp. <i>arvensis</i>	<i>V. arvensis</i> Murray	Mezei árvácska
ZINGIBERACEAE - Gyömbérfélék		
<i>Roscoea cauleoides</i> Gagnep.	<i>R. cauleyoides</i> Gagnep.	-
<i>Roscoea longifolia</i> Bak.	<i>R. alpina</i> Royle	-
ZYGOPHYLLACEAE - Királydinnyefélék		
<i>Zygophyllum fabago</i> L.		-